

BLANCO
GERMANY

www.blanco.ru
www.blanco.ua

4402/GUS/12-13 · WD · SAP 191 752 · © BLANCO GmbH + Co KG 2014. Производитель оставляет за собой право усовершенствовать свою продукцию. Возможны небольшие расхождения в цвете.

BLANCO

2014

Профессиональное обустройство
кухни: мойки, смесители,
аксессуары, мусорные системы.

www.blanco.ru
www.blanco.ua

BLANCO
GERMANY



BLANCO в Интернете и социальных сетях.



www.blanco.ru
www.blanco.ua

На нашей странице в Интернете Вы найдете актуальную информацию о продукции BLANCO. В разделе Сервис, например, Вы найдете информацию о том, как правильно ухаживать за мойками и смесителями, какие чистящие средства при этом использовать. Здесь же можно найти файлы со схемами вырезов для любой мойки BLANCO и техническую документацию.

Воспользуйтесь нашими онлайн сервисами Дизайн-консультант и Конструктор BLANCO. Они были специально разработаны для того, чтобы помочь Вам сделать правильный выбор мойки и смесителя.

Добро пожаловать на наш сайт!



BLANCO Дизайн-консультант



Конструктор BLANCO

Обзор моек	4-16	BLANCO сегодня	20-23	Hygiene+	27	BLANCO <i>EasyCare</i>	32
Обзор смесителей	17-18	BLANCO STEELART	24	Нержавеющая сталь	28	Концепция AXen	33
Мусорные системы	19	Моечный центр BLANCO	25	Керамика	29	Методы установки	34-35
		SILGRANIT® PuraDur® II	26	Обзор цветов	30-31		

BLANCO STEELART

Продукция STEELART	36-37	BLANCO ZEROXLINE-IF	41-45	BLANCO CLARONLINE-U	54-56	BLANCO LINEE/-S	185-186
BLANCO ATTIKA	38-39	BLANCO CLARONLINE-IF	46-50	BLANCO KANTOS	184	BLANCO QUADRIS/-S	182-183
BLANCO FLOW-IF	40	BLANCO ZEROXLINE-U	51-53	BLANCO LEVOS-S	181	Аксессуары	57-60

SILGRANIT®

BLANCO ADON	83	BLANCODELTA	106, 144	BLANCO METRA	66-67, 75, 90-93, 104, 107, 144	BLANCORONDO	73
BLANCO ALAROS	79	BLANCO ELON XL	88, 144	BLANCO MEVIT	95	BLANCO RONDOVAL	70-71
BLANCO AXIA II	84, 100, 144	BLANCO FAVOS Mini	74	BLANCO MODEX-M	78	BLANCO YOVA XL	82
BLANCO CRON	86	BLANCO LEXA	62, 65, 89, 102-103, 108	BLANCO MODUS-M	105	BLANCO ZENAR	64, 85, 144
BLANCO DALAGO	68, 76, 94, 101, 144			BLANCO NOVA	72, 77, 98-99	BLANCO ZIA	63, 69, 96-97, 109

Нержавеющая сталь

BLANCO AXIS II-IF	120, 145	BLANCODANA-IF	126, 145	BLANCO LIVIT	113, 124	BLANCO STATURA-IF	145, 163
BLANCO CLASSIC/-IF	111, 129, 145	BLANCODELTA-IF	133, 145	BLANCO MEDIAN	112, 123, 131	BLANCO TIPO	117, 127-128, 130, 132, 135
BLANCO CLASSIC Pro-IF	110, 119, 122, 145	BLANCO FLEX	118	BLANCO RONDOSOL/-IF	115, 145		
		BLANCO LANTOS/-IF	114, 125, 134, 145	BLANCO RONDOVAL	116		
				BLANCO RONIS-IF	121, 145		

Керамика

BLANCO AXON II	137	BLANCO IDESSA	136, 138	BLANCO PANOR	139
----------------	-----	---------------	----------	--------------	-----

Мойки и чаши для монтажа в один уровень со столешницей

Общая информация	140	BLANCO CLASSIC-IF	145	BLANCO LANTOS-IF	145	BLANCO SUBLINE SteelFrame	144
Виды монтажа	141-143	BLANCO CLASSIC Pro-IF	145	BLANCO METRA-F*	144	BLANCO SUPRA-F, -T-F	145
BLANCO ANDANO-IF, -IF/A	145, 165-169	BLANCODANA-IF	145	BLANCO RONDOSOL-IF	145	BLANCO ZENAR-F*	144
BLANCO AXIA II-F*	144	BLANCO DALAGO-F*	144	BLANCO RONIS-IF	145		
BLANCO AXIS II-IF	145	BLANCODELTA-F*	144	BLANCO STATURA-IF	145, 163		
		BLANCO ELON XL 6 S-F	144	BLANCO SUBLINE-F	144		

Мойки и чаши для монтажа под столешницу

Общая информация	140	BLANCO ANDANO-U	170 - 172	BLANCO SUPRA-T	175	* SILGRANIT®	
Методы установки и рекомендации	146-148	BLANCO RONIS-U	121	BLANCO SUPRA-U	174-175	** Керамика	
Аксессуары	177	BLANCO SUBLINE-U*	151 - 158	BLANCO YPSILON-U	176		
		BLANCO SUBLINE-U**	159 - 162				

Смесители. Дозаторы жидкого моющего средства

Общая информация	178 - 180	BLANCO ELOSCOPE-F II	190	BLANCO MIDA	231	BLANCO VONDA Control	192
BLANCO ACTIS	217 - 218	BLANCO FILO	213	BLANCO MILA	233	BLANCOWEGA	230
BLANCO ACTIS-S	216	BLANCO FILO-S	211 - 212	BLANCO MILA-S	233	BLANCOWEGA-S	229
BLANCO ALTA	206	BLANCO FINESS	214	BLANCO MILI	232	BLANCO YOVIS	194
BLANCO ALTA Compact	208	BLANCO FONTAS	200	BLANCO NEA	224	BLANCO YOVIS-S	193
BLANCO ALTA-S Compact	207	BLANCO JETA	227	BLANCO PERISCOPE-S-F II	189	BLANCO ZENOS	210
BLANCO ANTAS	226	BLANCO JIL	221	BLANCO QUADRIS	183	BLANCO ZENOS-S	209
BLANCO ANTAS-S	225	BLANCO KANTOS	184	BLANCO QUADRIS-S	182		
BLANCO BRAVON	228	BLANCO LEVOS-S	181	BLANCO SAGA	203		
BLANCO BRAVON-S	228	BLANCO LIAN	201	BLANCO SEDA	202		
BLANCOCULINA-S	188	BLANCO LINEE	186	BLANCO SPRIT-S	215		
BLANCOCULINA-S Mini	188	BLANCO LINEE-S	185, 187	BLANCO TERA	220	Дозаторы	
BLANCO DARAS	235	BLANCO LINUS	198	BLANCO TIVO	223	BLANCO PIONA	236
BLANCO DARAS-S	234	BLANCO LINUS-F, S-F	199	BLANCO TIVO-S	222	BLANCO TANGO	236
BLANCO ELIPSO II	205	BLANCO LINUS-S	195 - 197	BLANCO TRADON	219	BLANCO TIGA	236
BLANCO ELIPSO-S II	204	BLANCOMERKUR-S	191	BLANCO VONDA	192	BLANCO TORRE	236


Мусорные системы

Общая информация	237	BLANCO SELECT	239	BLANCO SINGOLO	241
BLANCO BOTTON Pro	240	BLANCO SELECT Orga	238	BLANCO SOLON	241

Аксессуары

Обзор аксессуаров для моек	242-256	Средства по уходу	257	Для заметок	258
----------------------------	---------	-------------------	-----	-------------	-----

Обзор моделей BLANCO



SILGRANIT®

мойка в шкаф 40 см*

BLANCO LEXA 40 S



SILGRANIT® PuraDur® II
680 x 500 мм

стр. 62

BLANCO ZIA 40 S



SILGRANIT® PuraDur® II
615 x 500 мм

стр. 63

мойка в шкаф 45 см*

BLANCO ZENAR 45 S



SILGRANIT® PuraDur® II
860 x 510 мм

стр. 64, 144

BLANCO LEXA 45 S



SILGRANIT® PuraDur® II
860 x 500 мм

стр. 65

BLANCO METRA 45 S Compact



SILGRANIT® PuraDur® II
680 x 500 мм

стр. 66

BLANCO METRA 45 S



SILGRANIT® PuraDur® II
780 x 500 мм

стр. 67, 144

BLANCO DALAGO 45



SILGRANIT® PuraDur® II
465 x 510 мм

стр. 68, 144

BLANCO ZIA 45 S



SILGRANIT® PuraDur® II
780 x 500 мм

стр. 69

BLANCO RONDOVAL 45



SILGRANIT® PuraDur® II
535 x 490 мм

стр. 70


BLANCO RONDOVAL 45 S



SILGRANIT® PuraDur® II
780 x 500 мм

стр. 71

BLANCO NOVA 45 S



SILGRANIT® PuraDur® II
810 x 500 мм

стр. 72

BLANCORONDO



SILGRANIT® PuraDur® II
Ø 450 мм

стр. 73

BLANCO FAVOS Mini



SILGRANIT® PuraDur® II
780 x 435 мм

стр. 74

мойка в шкаф **50** см***BLANCO METRA 5 S**

SILGRANIT®PuraDur® II

860 x 500 мм



стр. 75, 144

BLANCO DALAGO 5

SILGRANIT®PuraDur® II

515 x 510 мм



стр. 76, 144

BLANCO NOVA 5 S

SILGRANIT®PuraDur® II

860 x 500 мм

стр. 77

мойка в шкаф **60** см***BLANCO ALAROS 6 S**

SILGRANIT®PuraDur® II

1160 x 510 мм

стр. 79

BLANCO YOVA XL 6 S

Новинка



SILGRANIT®PuraDur® II

1000 x 500 мм

стр. 82

BLANCO ADON XL 6 S


Новинка



SILGRANIT®PuraDur® II

980 x 480 мм

стр. 83

BLANCO AXIA II 6 S

SILGRANIT®PuraDur® II

1000 x 510 мм

стр. 84, 144

BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT®PuraDur® II

1000 x 510 мм

стр. 85, 144

BLANCO CRON 6 S

SILGRANIT®PuraDur® II

978 x 499 мм

стр. 86

BLANCO ELON XL 6 S

SILGRANIT®PuraDur® II

780 x 500 мм

стр. 88, 144

BLANCO LEXA 6 S

SILGRANIT®PuraDur® II

1000 x 500 мм

стр. 89

BLANCO METRA 6

SILGRANIT®PuraDur® II

615 x 500 мм

стр. 90, 144

BLANCO METRA 6 S

SILGRANIT®PuraDur® II

1000 x 500 мм

стр. 91, 144

BLANCO METRA 6 S Compact

SILGRANIT®PuraDur® II

780 x 500 мм

стр. 92


BLANCO METRA XL 6 S

SILGRANIT®PuraDur® II


1000 x 500 мм

стр. 93, 144


Цвета BLANCO SILGRANIT® PuraDur® II




жасмин




шампань




песочный



серый беж



кофе




белый



алюминий



темная скала



антрацит

**Условные
обозначения**поверхность
PuraPlus™


нержавеющая сталь «декор»

доступно для монтажа
в один уровень со
столешницейплоский кант IF
монтаж под
столешницу

мойка в шкаф 60 см*

BLANCO DALAGO 6




SILGRANIT® PuraDur® II 
615 x 510 мм **стр. 94, 144**

BLANCO MEVIT XL 6 S




SILGRANIT® PuraDur® II
1000 x 480 мм **стр. 95**

BLANCO ZIA 6 S



SILGRANIT® PuraDur® II
1000 x 500 мм **стр. 96**

BLANCO ZIA XL 6 S



SILGRANIT® PuraDur® II
1000 x 500 мм **стр. 97**

BLANCO NOVA 6



SILGRANIT® PuraDur® II
615 x 500 мм **стр. 98**

BLANCO NOVA 6 S



SILGRANIT® PuraDur® II
1000 x 500 мм **стр. 99**

мойка в шкаф 80 см*

BLANCO AXIA II 8



SILGRANIT® PuraDur® II
790 x 510 мм **стр. 100**

BLANCO DALAGO 8



SILGRANIT® PuraDur® II
815 x 510 мм **стр. 101**

BLANCO LEXA 8



SILGRANIT® PuraDur® II
780 x 500 мм **стр. 102**


BLANCO LEXA 8 S



SILGRANIT® PuraDur® II
1160 x 500 мм **стр. 103**

мойка в шкаф 90 см*

BLANCO METRA 9



SILGRANIT® PuraDur® II
860 x 500 мм **стр. 104**

мойка в шкаф **90x90** см**BLANCODELTA**

SILGRANIT®PuraDur®II
1056 x 575 мм **стр. 106, 144**

BLANCO METRA 9 E

SILGRANIT®PuraDur®II
830 x 830 мм **стр. 107**

BLANCO LEXA 9 E

SILGRANIT®PuraDur®II
1070 x 510 мм **стр. 108**

BLANCO ZIA 9 E

SILGRANIT®PuraDur®II
930 x 510 мм **стр. 109**

Модули


BLANCO MODUS-M 90

SILGRANIT®PuraDur®II
900 x 900 мм **стр. 105**


BLANCO MODEX-M 60

SILGRANIT®PuraDur®II
1200 x 605 мм **стр. 78**


Цвета BLANCO SILGRANIT® PuraDur® II




жасмин




шампань



песочный



серый беж



кофе




белый



алюметаллик



темная скала



антрацит

**Условные
обозначения**

поверхность
PuraPlus™

▼ нержавеющая сталь «декор»



доступно для монтажа
в один уровень со
столешницей



плоский кант IF
монтаж под
столешницу

мойка в шкаф 45 см*

BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF



Нержавеющая сталь



860 x 510 мм

[стр. 110, 145](#)

BLANCO CLASSIC 4 S-IF



Нержавеющая сталь



768 x 498 мм

[стр. 111, 144](#)

BLANCO CLASSIC 4 S



Нержавеющая сталь

780 x 510 мм

[стр. 111](#)

BLANCO MEDIAN 45 S



Нержавеющая сталь

860 x 500 мм

[стр. 112](#)

BLANCO LIVIT 45



Нержавеющая сталь

480 x 500 мм

[стр. 113](#)

BLANCO LIVIT 45 S



Нержавеющая сталь

860 x 500 мм

[стр. 113](#)

BLANCO LIVIT 45 S Salto



Нержавеющая сталь

860 x 500 мм

[стр. 113](#)

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact



Нержавеющая сталь



786 x 488 мм

[стр. 114, 145](#)

BLANCO RONDOSOL /-IF



Нержавеющая сталь



Ø 460 мм

[стр. 115, 145](#)

BLANCO RONDOVAL



Нержавеющая сталь

535 x 490 мм

[стр. 116](#)

BLANCO TIPO 45 S Mini




Нержавеющая сталь

605 x 500 мм

[стр. 117](#)

BLANCO TIPO 45 S



Нержавеющая сталь

860 x 500 мм

[стр. 117](#)

BLANCO TIPO 45 S Compact



Нержавеющая сталь



780 x 500 мм

[стр. 117](#)

BLANCO FLEX



Нержавеющая сталь

860 x 435 мм

[стр. 118](#)

BLANCO FLEX Mini



Нержавеющая сталь

780 x 435 мм

[стр. 118](#)

мойка в шкаф 50 см*

BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF



Нержавеющая сталь



915 x 510 мм

[стр. 119, 145](#)

мойка в шкаф **60** см***BLANCO STATURA 6-IF**
Crystal, белая

Нержавеющая сталь



600 x 520 мм

стр. 145, 163**BLANCO STATURA 6-IF**
Crystal, черная

Нержавеющая сталь



600 x 520 мм

стр. 145, 163**BLANCO AXIS II 6 S-IF**

Нержавеющая сталь



1000 x 510 мм

стр. 120, 145**BLANCO RONIS-IF**

Нержавеющая сталь



Ø 530 мм

стр. 121, 145**BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF**

Нержавеющая сталь



1000 x 510 мм

стр. 122, 145**BLANCO MEDIAN 6 S**

Нержавеющая сталь

1000 x 500 мм

стр. 123**BLANCO MEDIAN XL 6 S**

Нержавеющая сталь

1000 x 500 мм

стр. 123**BLANCO LIVIT 6 S Centric**

Нержавеющая сталь

1000 x 500 мм

стр. 124**BLANCO LIVIT 6 S Compact**

Нержавеющая сталь



780 x 500 мм

стр. 124**BLANCO LIVIT 6 S**

Нержавеющая сталь

1000 x 500 мм

стр. 124**BLANCO LANTOS 6-IF**

Нержавеющая сталь



593 x 488 мм

стр. 125, 145**BLANCODANA-IF**

Нержавеющая сталь



575 x 505 мм

стр. 126, 145**BLANCO TIPO XL 6 S**

Нержавеющая сталь

950 x 500 мм

стр. 127**BLANCO TIPO 6**

Нержавеющая сталь

605 x 500 мм

стр. 127**BLANCO TIPO 6 Basic**

Нержавеющая сталь

605 x 500 мм

стр. 127**BLANCO TIPO 6 S**

Нержавеющая сталь

950 x 500 мм

стр. 128**BLANCO TIPO 6 S Basic**

Нержавеющая сталь

950 x 500 мм

стр. 128**Условные
обозначения**поверхность
PuraPlus™


нержавеющая сталь «декор»

доступно для монтажа
в один уровень со
столешницейплоский кант IF
монтаж под
столешницу

мойка в шкаф **80** см*

мойка в шкаф **90** см*

BLANCO CLASSIC 8 /-IF



Нержавеющая сталь

780 x 510 мм

стр. 129, 145

BLANCO TIPO 8 Compact



Нержавеющая сталь

780 x 500 мм

стр. 130

BLANCO MEDIAN 9



Нержавеющая сталь

860 x 500 мм

стр. 131

BLANCO TIPO XL 9



Нержавеющая сталь

950 x 500 мм

стр. 132

мойка в шкаф **90x90** см

BLANCODELTA-IF

Новинка



Нержавеющая сталь

1056 x 575 мм

стр. 133, 145

BLANCO LANTOS 9 E /-IF



Нержавеющая сталь

930 x 510 мм

стр. 134, 145

BLANCO TIPO 9 E



Нержавеющая сталь

930 x 510 мм

стр. 135

мойка в шкаф **45** см*

мойка в шкаф **60** см*


BLANCO IDESSA 45 S



Керамика
780 x 500 мм

стр. 136


BLANCO AXON II 6 S



Керамика PuraPlus™
1000 x 510 мм

стр. 137

BLANCO IDESSA 6 S



Керамика
1000 x 500 мм

стр. 138

BLANCO PANOR


Новинка




Керамика
598 x 630 мм

стр. 139


Цвета BLANCO Керамика




глянцевый
белый



матовый
белый




глянцевый
магнолия



ваниль



жасмин



серый
алюминий



базальт



черный

Условные
обозначения



поверхность
PuraPlus™



нержавеющая сталь «декор»



доступно для монтажа
в один уровень со
столешницей



плоский кант IF
монтаж под
столешницу

Модели для специального монтажа

SILGRANIT®

Мойки BLANCO
– советы, обзор
материалы и цвета

BLANCO SUBLINE 160-U



SILGRANIT®PuraDur® II
160 x 400 мм

 **стр. 151**

BLANCO SUBLINE 320



SILGRANIT®PuraDur® II
320 x 400 мм **стр. 144** (-F)
320 x 400 мм **стр. 152** (-U)



BLANCO SUBLINE 400



SILGRANIT®PuraDur® II
400 x 400 мм **стр. 144** (-F)
400 x 400 мм **стр. 153** (-U)



BLANCO SUBLINE 500



SILGRANIT®PuraDur® II
500 x 400 мм **стр. 144** (-F)
500 x 400 мм **стр. 154** (-U)




BLANCO SUBLINE 700-U Level



SILGRANIT®PuraDur® II
700 x 400 мм **стр. 155-156**




BLANCO SUBLINE 340/160



SILGRANIT®PuraDur® II
525 x 400 мм **стр. 144** (-F)
525 x 400 мм **стр. 157** (-U)



BLANCO SUBLINE 350/350-U



SILGRANIT®PuraDur® II
725 x 400 мм **стр. 158**



BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame



SILGRANIT®PuraDur® II
500 x 400 мм **стр. 144, 150**



Нержавеющая сталь

BLANCO RONIS-U



Нержавеющая сталь
Ø 480 мм **стр. 121**



BLANCO SUPRA 160-U



Нержавеющая сталь
160 x 310 мм **стр. 175**



BLANCO SUPRA 180-U



Нержавеющая сталь
180 x 340 мм **стр. 175**



BLANCO SUPRA 340-U



Нержавеющая сталь
340 x 400 мм **стр. 174**



BLANCO SUPRA 400-U



Нержавеющая сталь
400 x 400 мм **стр. 174**



BLANCO SUPRA 450-U



Нержавеющая сталь
450 x 400 мм **стр. 174**



BLANCO SUPRA 500-U



Нержавеющая сталь
500 x 400 мм **стр. 174**



BLANCO YPSILON 550-U



Нержавеющая сталь
550 x 420 мм **стр. 176**



BLANCO SUPRA 340/340-U



Нержавеющая сталь
715 x 400 мм **стр. 175**



BLANCO SUPRA 550-T



Нержавеющая сталь
550 x 400 мм **стр. 175**



Модели для специального монтажа

Нержавеющая сталь

BLANCO ANDANO 180



нержавеющая сталь
180 x 400 мм **стр. 145, 165** (-IF)
180 x 400 мм **стр. 170** (-U)

BLANCO ANDANO 340



нержавеющая сталь
340 x 400 мм **стр. 145, 165** (-IF)
340 x 400 мм **стр. 170** (-U)

BLANCO ANDANO 400



нержавеющая сталь
400 x 400 мм **стр. 145, 165** (-IF)
400 x 400 мм **стр. 170** (-U)

BLANCO ANDANO 450



нержавеющая сталь
450 x 400 мм **стр. 145, 166** (-IF)
450 x 400 мм **стр. 171** (-U)

BLANCO ANDANO 500



нержавеющая сталь
500 x 400 мм **стр. 145, 166** (-IF)
500 x 400 мм **стр. 171** (-U)

BLANCO ANDANO 700



нержавеющая сталь
700 x 400 мм **стр. 145, 166** (-IF)
700 x 400 мм **стр. 171** (-U)

BLANCO ANDANO 340/180



нержавеющая сталь
545 x 400 мм **стр. 145, 167** (-IF)
545 x 400 мм **стр. 172** (-U)

BLANCO ANDANO 400/400



нержавеющая сталь
825 x 400 мм **стр. 145, 167** (-IF)
825 x 400 мм **стр. 172** (-U)

BLANCO ANDANO 400-IF/A



нержавеющая сталь
440 x 500 мм **стр. 145, 168**

BLANCO ANDANO 500-IF/A



нержавеющая сталь
540 x 500 мм **стр. 145, 168**

BLANCO ANDANO 700-IF/A



нержавеющая сталь
740 x 500 мм **стр. 145, 168**

BLANCO ANDANO 340/180-IF/A



нержавеющая сталь
585 x 500 мм **стр. 145, 169**

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A



нержавеющая сталь
865 x 500 мм **стр. 145, 169**

Модели для специального монтажа

Керамика

BLANCO SUBLINE 375-U



Керамика
375 x 396 мм

стр. 159, 162



BLANCO SUBLINE 500-U



Керамика
500 x 396 мм

стр. 160, 162



BLANCO SUBLINE 350/150-U




Керамика
525 x 396 мм


стр. 161, 162



Цвета BLANCO Керамика




глянцевый
белый




матовый
белый

Новинка




глянцевый
магнолия



ваниль



жасмин



серый
алюминий



базальт



черный

Условные обозначения



поверхность
PuraPlus™

▼ нержавеющая сталь «декор»



доступно для монтажа
в один уровень со
столешницей



плоский кант IF
монтаж под
столешницу

Мойки и чаши BLANCO STEELART

BLANCO STEELART


BLANCO ATTIKA

BLANCO ATTIKA 60/A



нержавеющая сталь
557 x 452 мм
стр. 38

BLANCO ATTIKA XL 60



нержавеющая сталь
520 x 420 мм
стр. 39

BLANCO ATTIKA 60-T



нержавеющая сталь
520 x 420 мм
стр. 39

BLANCO FLOW-IF

BLANCO FLOW 45 S-IF



нержавеющая сталь
1000 x 510 мм
стр. 40



BLANCO FLOW 5 S-IF



нержавеющая сталь
1160 x 510 мм
стр. 40



BLANCO FLOW XL 6 S-IF



нержавеющая сталь
1060 x 510 мм
стр. 40



Мойки и чаши BLANCO STEELART

BLANCO STEELART

BLANCO ZEROXLINE-IF/A

BLANCO ZEROX 400-IF/A



нержавеющая сталь
460 x 510 мм
стр. 41

BLANCO ZEROX 400/400-IF/A



нержавеющая сталь
885 x 510 мм
стр. 42

BLANCO ZEROX 500-IF/A



нержавеющая сталь
560 x 510 мм
стр. 41

BLANCO ZEROX 4 S-IF



нержавеющая сталь
780 x 510 мм
стр. 42

BLANCO ZEROX 550-IF/A



нержавеющая сталь
610 x 510 мм
стр. 41

BLANCO ZEROX 5 S-IF



нержавеющая сталь
1000 x 510 мм
стр. 42

BLANCO ZEROX 700-IF/A



нержавеющая сталь
760 x 510 мм
стр. 41

BLANCO ZEROX 6 S-IF



нержавеющая сталь
1000 x 510 мм
стр. 42

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A



нержавеющая сталь
605 x 510 мм
стр. 42

BLANCO ZEROX 8 S-IF



нержавеющая сталь
1160 x 510 мм
стр. 42

BLANCO CLARONLINE-IF/A

BLANCO CLARON 400-IF/A




нержавеющая сталь
460 x 510 мм
стр. 46

BLANCO CLARON 400/400-IF/A



нержавеющая сталь
885 x 510 мм
стр. 47

BLANCO CLARON 500-IF/A



нержавеющая сталь
560 x 510 мм
стр. 46

BLANCO CLARON 4 S-IF



нержавеющая сталь
780 x 510 мм
стр. 47

BLANCO CLARON 550-IF/A




нержавеющая сталь
610 x 510 мм
стр. 46

BLANCO CLARON 5 S-IF



нержавеющая сталь
1000 x 510 мм
стр. 47

BLANCO CLARON 700-IF/A



нержавеющая сталь
760 x 510 мм
стр. 46

BLANCO CLARON 6 S-IF



нержавеющая сталь
1000 x 510 мм
стр. 47

BLANCO CLARON 340/180-IF/A



нержавеющая сталь
605 x 510 мм
стр. 47

BLANCO CLARON 8 S-IF




нержавеющая сталь
1160 x 510 мм
стр. 47

BLANCO ZEROXLINE-IF и -U


BLANCO ZEROX 180



нержавеющая сталь 
220 x 440 мм **стр. 43** (-IF)
180 x 400 мм **стр. 51** (-U)


BLANCO ZEROX 550-T



нержавеющая сталь 
590 x 440 мм **стр. 44** (-IF)
550 x 400 мм **стр. 52** (-U)


BLANCO ZEROX 340



нержавеющая сталь 
380 x 440 мм **стр. 43** (-IF)
340 x 400 мм **стр. 51** (-U)


BLANCO ZEROX 700




нержавеющая сталь 
740 x 440 мм **стр. 45** (-IF)
700 x 400 мм **стр. 53** (-U)


BLANCO ZEROX 400




нержавеющая сталь 
440 x 440 мм **стр. 43** (-IF)
400 x 400 мм **стр. 51** (-U)


BLANCO ZEROX 340/180




нержавеющая сталь 
585 x 440 мм **стр. 45** (-IF)
545 x 400 мм **стр. 53** (-U)


BLANCO ZEROX 450




нержавеющая сталь 
490 x 440 мм **стр. 44** (-IF)
450 x 400 мм **стр. 52** (-U)


BLANCO ZEROX 400/400



нержавеющая сталь 
865 x 440 мм **стр. 45** (-IF)
825 x 400 мм **стр. 53** (-U)


BLANCO ZEROX 500



нержавеющая сталь 
540 x 440 мм **стр. 44** (-IF)
500 x 400 мм **стр. 52** (-U)


BLANCO ZEROX 400/550-T



нержавеющая сталь 
1015 x 440 мм **стр. 45** (-IF)
975 x 400 мм **стр. 53** (-U)

BLANCO ZEROX 550




нержавеющая сталь 
590 x 440 мм **стр. 44** (-IF)
550 x 400 мм **стр. 52** (-U)

BLANCO CLARONLINE-IF и -U


BLANCO CLARON 180




нержавеющая сталь 
220 x 440 мм **стр. 48** (-IF)
180 x 400 мм **стр. 54** (-U)


BLANCO CLARON 550-T




нержавеющая сталь 
590 x 440 мм **стр. 49** (-IF)
550 x 400 мм **стр. 55** (-U)


BLANCO CLARON 340




нержавеющая сталь 
380 x 440 мм **стр. 48** (-IF)
340 x 400 мм **стр. 54** (-U)


BLANCO CLARON 700



нержавеющая сталь 
740 x 440 мм **стр. 50** (-IF)
700 x 400 мм **стр. 56** (-U)


BLANCO CLARON 400



нержавеющая сталь 
440 x 440 мм **стр. 48** (-IF)
400 x 400 мм **стр. 54** (-U)


BLANCO CLARON 340/180



нержавеющая сталь 
585 x 440 мм **стр. 50** (-IF)
545 x 400 мм **стр. 56** (-U)


BLANCO CLARON 450




нержавеющая сталь 
490 x 440 мм **стр. 49** (-IF)
450 x 400 мм **стр. 55** (-U)


BLANCO CLARON 400/400




нержавеющая сталь 
865 x 440 мм **стр. 50** (-IF)
825 x 400 мм **стр. 56** (-U)


BLANCO CLARON 500




нержавеющая сталь 
540 x 440 мм **стр. 49** (-IF)
500 x 400 мм **стр. 55** (-U)


BLANCO CLARON 400/550-T



нержавеющая сталь 
1015 x 440 мм **стр. 50** (-IF)
975 x 400 мм **стр. 56** (-U)

BLANCO CLARON 550



нержавеющая сталь 
590 x 440 мм **стр. 49** (-IF)
550 x 400 мм **стр. 55** (-U)

Смесители BLANCO

BLANCO STEELART		
BLANCO LEVOS-S  [S] стр. 181	BLANCO QUADRIS-S  [S] стр. 182	BLANCO QUADRIS  стр. 183
BLANCO KANTOS  стр. 184	BLANCO LINEE-S  [S] стр. 185	BLANCO LINEE  стр. 186

Условные обозначения

- [C] управление клапаном-автоматом (Control)
- [F] установка у окна
- [S] выдвижной излив

Дизайнерские модели BLANCO			
BLANCO LINEE-S  [S] стр. 187	BLANCOCULINA-S Mini  [S] стр. 188	BLANCOCULINA-S  [S] стр. 188	BLANCOMERKUR-S  [S] стр. 191
BLANCO VONDA/Control  [C] стр. 192	BLANCO YOVIS-S  [S] стр. 193	BLANCO YOVIS  стр. 194	BLANCO LINUS-S  [S] [F] стр. 195-197, 199
BLANCO LINUS  [F] стр. 198-199	BLANCO FONTAS  стр. 200	BLANCO LIAN  стр. 201	BLANCO SEDA  стр. 202
BLANCO SAGA  стр. 203	BLANCO ELIPSO-S II  [S] стр. 204	BLANCO ELIPSO II  стр. 205	BLANCO ALTA  стр. 206
BLANCO ALTA-S Compact  [S] стр. 207	BLANCO ALTA Compact  стр. 208	BLANCO ZENOS-S  [S] стр. 209	BLANCO ZENOS  стр. 210

Смесители BLANCO

Дизайнерские модели BLANCO

BLANCO FILO-S



стр.
211-212

BLANCO FILO



стр. 213

BLANCO FINESS



стр. 214

BLANCO SPIRIT-S



стр. 215

BLANCO ACTIS-S



стр. 216

BLANCO ACTIS



стр.
217-218

BLANCO JIL



стр. 221

BLANCO TIVO-S



стр. 222

BLANCO TIVO



стр. 223

BLANCO NEA



стр. 224

BLANCO ANTAS / -S



стр.
225-226

BLANCO DARAS / -S



стр.
234-235


Классические модели BLANCO

BLANCO TRADON



стр. 219


BLANCO TERA



стр. 220

BLANCO JETA

Новинка



стр. 227

BLANCO BRAVON



стр. 228

BLANCO BRAVON-S

Новинка



стр. 228

BLANCO WEGA-S



стр. 229

BLANCO WEGA



стр. 230

BLANCO MIDA



стр. 231

BLANCO MILI



стр. 232

BLANCO MILA



стр. 233

BLANCO MILA-S

Новинка



стр. 233

Модели для размещения у окна

BLANCO PERISCOPE-S-F II



стр. 189

BLANCO ELOSCOPE-F II



стр. 190

BLANCO LINUS-F / -S-F



стр. 199

Мусорные системы

BLANCO SELECT Orga



стр. 238

ширина шкафа 60 см

BLANCO SELECT



стр. 239

ширина шкафа 45 см, 50 см, 60 см

BLANCO BOTTON Pro 45



Automatic
Manual



стр. 240

ширина шкафа 45 см

BLANCO BOTTON Pro 60



Automatic
Manual



стр. 240

ширина шкафа 60 см

BLANCO SINGOLO




стр. 241

BLANCO SOLON



стр. 241

Полную информацию см. на
стр. 237-241

 = Количество
контейнеров

Жить ответственно, думать о будущем.

Социально и экологически ответственный менеджмент BLANCO.



Для BLANCO концепция социальной и экологической ответственности не просто слова: уже более 20 лет эта концепция является частью корпоративной

культуры, где основополагающим принципом выбран комплексный подход. Для нас – это, прежде всего, уважительное и разумное управление вверенными нам ресурсами.



Экологическая рациональность как принцип.

Компания BLANCO осознает свою ответственность и постоянно работает над сохранением ресурсов и окружающего нас мира. Ответственное отношение к окружающей среде является неотъемлемой частью менеджмента компании.



Стабильность и надежность.

Сотрудники BLANCO обеспечивают успех компании. Компания опирается на профессионализм, постоянное совершенствование и заинтересованность сотрудников в результатах своего труда. Все вместе мы разделяем такие принципы как эффективное взаимодействие, совершенствование, инновации, заинтересованность и удовлетворенность результатами своего труда. Для компании BLANCO, как для традиционной семейной частной компании, чрезвычайно важно работать как внутри компании, так и с клиентами и поставщиками как с равноправными партнерами.



Социальная ответственность.

BLANCO чрезвычайно серьезно относится к социальным обязательствам. Компания является инициатором многих проектов, направленных на поддержку детей и молодежи.



Мойки из нержавеющей стали и материала SILGRANIT® на 100% подлежат вторичной переработке.



Материал SILGRANIT® PuraDur® II позволяет свести к минимуму использование моющих средств. BLANCO не использует для изготовления аксессуаров древесину экзотических пород.



Компания BLANCO уделяет особое внимание наиболее ценному продукту для человеческой жизнедеятельности, питьевой воде. Для соприкасающихся с водой деталей используются только высококачественные материалы. Все смесители проходят добровольную сертификацию в независимом институте DVGW (Немецкая Ассоциация поставщиков газа и воды).

Превосходное качество.



Компания **BLANCO** является одним из лидирующих производителей моек в мире. Компания BLANCO, входящая в группу E.G.O., успешно и эффективно работает во многих странах мира.

Наше преимущество: высокая функциональность продукции благодаря инновационным концепциям.



Высочайшее качество: новейшие разработки и сертифицированная система управления гарантируют высочайшее качество исходных материалов и их обработки.



Максимальная функциональность достигается благодаря новым концепциям продукции и хорошо продуманным аксессуарам.



Системные решения: мойки, кухонные смесители, мусорные системы и функциональные аксессуары – все элементы прекрасно сочетаются между собой.
Все что Вам нужно: широкий выбор продукции в каждом сегменте.



Сделано в Германии – основной принцип при производстве нашей продукции.

BLANCO STEELART

Эксклюзивные решения из нержавеющей стали.

BLANCO
STEELART



BLANCO SOLITAIRE II

BLANCO STEELART: Эксклюзивные моечные центры, сделанные вручную, и столешницы, изготовленные по индивидуальным проектам, открывают безграничные возможности для планирования кухонного интерьера.



Профессиональный дизайн:

BLANCO CLARONLINE-IF



reddot design award
winner 2007



reddot design award
winner 2009



Безупречное исполнение:

BLANCO SOLITAIRE II



Эксклюзивность:

BLANCO FLOW



Индивидуальность:

Системные решения от BLANCO STEELART

Правильное решение можно найти в любом случае.
Возможности индивидуальных установок.



Для любых пожеланий и требований можно подобрать подходящую мойку BLANCO. Иногда могут возникать ситуации, когда необходимо изготовить индивидуальные решения для установки. Но какой бы вариант

установки Вы ни выбрали – стандартный или под столешницу, в один уровень со столешницей или модуль – мойка всегда прекрасно впишется в Вашу кухню и позволит Вам наилучшим образом использовать рабочее пространство.

BLANCO SILGRANIT® Pura Dur® II – драгоценный камень для кухни.



Непревзойденная легкость в уходе.

Свойства материала

Поверхность моек из нового материала, имея непористую структуру, стала более приятной на ощупь.

Широкая цветовая гамма

Современная палитра SILGRANIT® PuraDur® II, используемая и для моек и для смесителей BLANCO, подчеркнет великолепие Вашей кухни.

Отличительные особенности материала SILGRANIT® PuraDur® II:

- Непревзойденная легкость в уходе
- Непревзойденные водо- и грязеотталкивающие свойства
- Приятная на ощупь поверхность

SILGRANIT® PuraDur® II

Непревзойденная легкость в уходе и долговечность в использовании.

Благодаря новым исключительным свойствам материала SILGRANIT® PuraDur® II впервые достигнут совершенно новый уровень водо- и грязеотталкивающих свойств поверхности мойки из этого материала.

- **Непревзойденная устойчивость к царапинам**
- **Непревзойденная ударопрочность**
- **Непревзойденная устойчивость к температурам до 280° C.**

SILGRANIT® PuraDur® II гарантирует:

- **100% безопасность для продуктов**
- **100% устойчивость к бытовым кислотам**
- **100% устойчивость к воздействию прямых солнечных лучей**

BLANCO SILGRANIT® PuraDur® II – легкость в уходе и гигиеничность.



Hygiene+Plus

SILGRANIT® Pura Dur® II – запатентованный материал с прекрасными гигиеническими характеристиками



непревзойденная
легкость в уходе




долговечность в
использовании



запатентованный
гигиеничный материал

**Hygiene+Plus – это Ваш щит на
кухне от грязи и бактерий.**

При разработке SILGRANIT® PuraDur® II компания BLANCO пользовалась уникальной концепцией Hygiene+Plus, позволяющей придать материалу исключительные антибактериальные и грязеотталкивающие свойства.



Тестами подтверждено, что скорость размножения бактерий на материале SILGRANIT® PuraDur® II сокращается в среднем на 98 %.



Легкость в уходе



Безопасность при контакте с пищевыми продуктами




Устойчивость к царапинам

Классическая нестареющая нержавеющая сталь.



Нержавеющая сталь с
зеркальной полировкой



Нержавеющая сталь «декор»

Нержавеющая сталь


Как ни один другой материал нержавеющая сталь чаще всего используется в дизайне кухонного пространства. Наиболее важными свойствами нержавеющей стали являются:

- **классический нестареющий внешний вид**
- **устойчивость к коррозии**
- **устойчивость к высоким температурам**
- **безопасность и гигиеничность**
- **устойчивость к кислотам и образованию пятен**
- **легкость в уходе**

BLANCO использует нержавеющую сталь, которая отвечает самым высоким стандартам качества.

Мойки BLANCO из нержавеющей стали обладают высочайшими пользовательскими характеристиками. Уход за ними возможен с помощью обычных моющих средств.

BLANCO Керамика: непреходящая красота природного материала.



Натуральный материал для производства моек и чаш.

BLANCO Керамика

Мойки и чаши BLANCO создают уютную домашнюю атмосферу на кухне.

Они отличаются плавностью форм и приятной на ощупь поверхностью.

Благодаря дизайну мойки BLANCO впишутся как в интерьер загородного дома в благородных пастельных тонах, так и в контрастный интерьер кухни в современном стиле.

Современные технологии, многолетние исследования и опыт сотрудников гарантируют стабильно высокое качество нашей продукции. Благодаря тщательности всех производственных процессов мы добиваемся высокой точности даже в мельчайших деталях.

Наиболее важные свойства керамических моек BLANCO :

- легкий уход
- непревзойденная ударопрочность
- устойчивость к царапинам и образованию пятен
- однородные цвета матовой либо глянцевой поверхности
- устойчивость к высоким температурам
- гигиеничность и безопасность для продуктов
- устойчивость к кислотам и красителям
- устойчивость к воздействию прямого солнечного света

Компания BLANCO постоянно подтверждает качество своей продукции, проводя добровольную сертификацию LGA. Это гарантирует качество, безопасность и надежность продукции, которым Вы можете доверять.

Керамика PuraPlus™



Керамические мойки BLANCO PuraPlus™ очень долго сохраняют

свой первоначальный вид. Покрытие PuraPlus™ уменьшает поры и делает поверхность приятной на ощупь. Вода скатывается каплями, а грязь и налет не задерживаются на поверхности мойки. Для ухода за мойкой достаточно влажной губки и нескольких капель моющего средства.

BLANCO CombiColours.

Сделать правильный выбор: теперь это просто как никогда.



BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II, серый беж

Преимущества программы

BLANCO CombiColours:

Еще никогда не было так просто сделать правильный выбор, подобрав мойку в тон или играя на контрасте.

- Элегантная цветовая палитра в духе времени
- Прекрасное соответствие цвета мойки и смесителя
- Наглядный и легкий выбор
- Широкий модельный ряд для индивидуальных предпочтений



Программа BLANCO CombiColours: мойка BLANCO ZENAR из материала SILGRANIT® PuraDur® II в цвете серый беж прекрасно вписывается в современный интерьер кухни.




Гармоничный дуэт: великолепное цветовое сочетание смесителей BLANCO с мойками из материала SILGRANIT® PuraDur® II.


Цвета BLANCO SILGRANIT® PuraDur® II



жасмин




шампань




песочный



серый беж




кофе




белый



алюметаллик



темная скала



антрацит



BLANCO IDESSA 6 S керамика, базальт



BLANCO AXON II 6 S: эффектное сочетание светлой столешницы и белой глянцевой мойки.



Гармоничный дуэт: возможность создания гармоничного цветового сочетания смесителя и мойки BLANCO из керамики.

Цвета BLANCO Керамика




глянцевый
белый




матовый
белый


Новинка



глянцевый
магнолия




ваниль




жасмин



серый
алюминий



базальт



черный

BLANCO *EasyCare* – непревзойденная легкость в уходе.



SILGRANIT® PuraDur® II

Материал содержит водо- и грязеотталкивающие компоненты – налет от воды не остается на поверхности и мойку всегда легко чистить. Эти свойства сохраняются на протяжении всего периода пользования мойкой.



Керамика PuraPlus™

Легкость в уходе благодаря покрытию: после использования поверхность мойки достаточно ополоснуть и вытереть.



BLANCO CARE

Средства по уходу BLANCO разрабатываются для каждого материала. Они решают любые проблемы, с которыми Вы можете столкнуться: от царапин и налета до отпечатков пальцев и пятен, от следов металла до изменений цвета.

Мойки, за которыми просто легко ухаживать.



Независимое исследование показало: **Более 60% времени на кухне хозяйка**

проводит возле мойки.

И это несмотря на наличие посудомоечной машины.

Понятно, что после приготовления пищи и мытья посуды остается

мусор и грязь, которые нужно убирать. И на все это требуется время. Поэтому мойка должна быть максимально легкой в уходе. Именно это является решающим фактором в новейших разработках BLANCO. **Мы хотим сделать работу на кухне настолько легкой, насколько это возможно. BLANCO *EasyCare* – имя новой концепции: это мойки, за которыми просто легко ухаживать!**

Будь то нержавеющая сталь, керамика или SILGRANIT®...

мойки BLANCO всегда будут правильным решением, которое позволит:

- существенно облегчить уход за мойкой
- продлить срок эксплуатации кухни
- просто получать удовольствие от повседневной работы на кухне

Концепция AXen от BLANCO – непревзойденный уровень комфорта и эргономики в новой интерпретации.



BLANCO AXIA II 6 S



Специальный профиль обеспечивает безопасное вертикальное хранение доски



Многофункциональный коланدر для размещения в основной и дополнительной чашах



Разделочная доска из безопасного стекла и поддон BLANCO CARRIER прекрасно комбинируются с поддоном для запекания продуктов

Дизайн нового поколения моек с концепцией AXen разработан в соответствии с современными тенденциями. При этом в обновленной концепции сохранены проверенные временем функциональные элементы:

- удобное расположение основной чаши по центру
- скользящая по поверхности мойки разделочная доска
- многофункциональный коланدر
- специальный профиль для хранения доски.

Благодаря этим элементам мойка становится своеобразным центром по приготовлению пищи.

Мойки с концепцией AXen доступны в трех материалах:

- SILGRANIT® PuraDur® II
- нержавеющая сталь
- керамика



BLANCO AXIS II 6 S-IF



BLANCO AXON II 6 S


Решение для любого запроса:



Монтаж в столешницу сверху

Классический способ установки моек с профилированным кантом обладает целым рядом преимуществ:

- большой ассортимент моек из нержавеющей стали, материала SILGRANIT® и керамики;
- подходит для столешниц из всех видов материалов;
- простой и быстрый монтаж.



BLANCO LIVIT 6 S, нержавеющая сталь



BLANCO IDESSA 45 S, керамика



Плоский кант IF

Элегантный и современный внешний вид:

- широкая гамма моек из нержавеющей стали с плоским кантом IF;
- возможен монтаж сверху, особенно актуальный для ламинированных столешниц;
- одна модель, два метода установки: монтаж в столешницу сверху и монтаж в один уровень со столешницей.



BLANCO ANDANO 500-IF/A, нержавеющая сталь



BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF, нержавеющая сталь



Установка в один уровень со столешницей

Функционально и современно. Визуальное единство мойки и столешницы благодаря отсутствию выступающего канта:

- широкий ассортимент моделей из материала SILGRANIT® со специально разработанным кантом;
- подходит для столешниц из натурального или искусственного камня, меламина или фенопласта;
- прочное крепление мойки к столешнице благодаря специальным крепежным элементам и герметизации шва.




BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT®



BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT®

способы установки моек BLANCO.



Монтаж под столешницу

Установка моек и чаш под столешницу придает кухне гармоничный вид:

- в дополнение к широкой гамме специальных чаш для установки под столешницу из нержавеющей стали, материала SILGRANIT® и керамики, почти все мойки BLANCO из нержавеющей стали и материала SILGRANIT® подходят для такого вида монтажа;
- для столешниц из натурального или искусственного камня, керамики или стекла;
- мойка монтируется при помощи специальных крепежных элементов, шов обрабатывается герметиком.



BLANCO ANDANO 450-U, нержавеющая сталь



BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT®



Монтаж модуля между столешницами



Монтаж модуля в столешницу сверху

Эксклюзивно и функционально:

- модули BLANCO из материала SILGRANIT®;
- модули подходят для установки на все виды столешниц;
- в зависимости от модели модули можно устанавливать между столешницами, либо сверху столешницы.



BLANCO MODEX-M 60, SILGRANIT®



BLANCO MODEX-M 60, SILGRANIT®

Примеры всех видов монтажа Вы найдете на страницах 144 и 145.




STEELART ELEMENT –
мойки и чаши из коллекции
SteelArt.

Страницы 37-60



STEELART CONCEPT –
готовые дизайнерские
решения.

Страницы 61



STEELART CREATION –
единственные в своем роде
изделия из нержавеющей
стали.

STEELART – эксклюзивные изделия из нержавеющей стали, непревзойденное качество которых удовлетворит любым запросам. Благородные материалы, превосходное исполнение, произвольные формы – для стильных кухонь с максимальной индивидуальностью и эксклюзивностью. Широкие возможности BLANCO STEELART дают абсолютную свободу при планировании всех рабочих зон на кухне. Любую Вашу идею можно воплотить в жизнь при помощи различных линий продукции – ELEMENT, CONCEPT, CREATION. Любое Ваше желание можно реализовать, начиная от необычных чаш и заканчивая функциональными комплексными решениями из нержавеющей стали.



Элегантное расширение серии ATTIKA от BLANCO STEELART – новая мойка с увеличенной чашей и эксклюзивным кантом.

В сочетании с неглубоким поддоном из этой же серии и передвижным разделочным столиком из грецкого ореха новинка превращается в идеальную рабочую зону. Разделочный столик можно установить как над самой мойкой, так и над поддоном.

BLANCO
STEELART



BLANCO ATTIKA 60/A

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Утонченная элегантность

- Врезная чаша с рельефным высоким кантом
- Уникальная геометрия канта: узкий и высокий с плавными контурами
- Интегрированная большая чаша BLANCO CLARON
- Боковая площадка для установки смесителя и аксессуаров расположена ниже уровня канта
- Оборачиваемая мойка
- Практичные дополнительные аксессуары: разделочная доска может служить дополнительной рабочей поверхностью и полностью закрывать чашу при необходимости



reddot design award
winner 2013



BLANCO ATTIKA 60/A

Спецификация

Рекомендованный
смеситель

60 Ширина
шкафа см*



Нержавеющая
сталь с
зеркальной
полировкой


518 819



BLANCO ELOSCOPE-F II
хром
516 672

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2", декоративный элемент для корзинчатого вентиля CapFlow, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).




Глубина чаши: 175 мм
Угловой радиус: 10 мм



В случае установки смесителя BLANCO ELOSCOPE-F II невозможна доукомплектация клапаном-автоматом из-за установки во втором отверстии ручки управления смесителем. При установке других смесителей с интегрированным рычагом управления возможна установка клапана-автомата с хромированной круглой ручкой.


Дополнительные отверстия:
не предусмотрены для данной модели.



Клапан-автомат
Набор доукомплектации клапаном-автоматом с круглой ручкой управления
хром
519 377



BLANCO CapFlow
Декоративный элемент для
корзинчатого вентиля
входит в комплект



Многослойная
разделочная доска
229 238



BLANCO ATTIKA XL 60 BLANCO ATTIKA 60-T

Новинка
Новинка

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Утонченная элегантность

- Накладная чаша с элегантным рельефным кантом ATTIKA
- Уникальная геометрия канта: узкий и высокий с плавными контурами
- Интегрированная большая чаша BLANCO CLARON



reddot design award
winner 2013



BLANCO ATTIKA XL 60	Спецификация	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
---------------------	--------------	---------------------------	---------------------




Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
519 447



BLANCO LINEE-S
Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
517 591

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2", декоративный элемент для корзинчатого вентиля CapFlow, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



Глубина чаши: 210 мм


BLANCO ATTIKA 60-T	Спецификация	60 Ширина шкафа см*
--------------------	--------------	---------------------



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
519 593

Комплектация:


отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2" (не закрывается), соединительная арматура для двух чаш, декоративный элемент для корзинчатого вентиля CapFlow, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).




Глубина чаши: 35 мм



BLANCO CapFlow
Декоративный элемент для корзинчатого вентиля входит в комплект



Многослойная разделочная доска
229 238



Многослойный разделочный столик
230 285

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

BLANCO
STEELART



reddot design award
winner 2009



BLANCO FLOW 45 S-IF BLANCO FLOW 5 S-IF BLANCO FLOW XL 6 S-IF

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Плавные переходы

- Мойка с плавными переходами между чашей и крылом
- Симметричный дизайн с центрально расположенной основной чашей и крыльями мойки с обеих сторон
- Элегантный внешний вид и возможность установки в один уровень со столешницей благодаря плоскому канту IF



BLANCO FLOW 45 S-IF


Спецификация

Рекомендованный смеситель

45 Ширина шкафа см*



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 515 816




BLANCO LEVOS-S Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 514 918



Клапан-автомат входит в комплектацию

Комплектация:

отводная арматура с переливом, клапан-автомат 3 1/2" с хромированной круглой ручкой управления**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



Глубина чаши: 190 мм

BLANCO FLOW 5 S-IF


Спецификация

Рекомендованный смеситель

50 Ширина шкафа см*



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 515 817




BLANCO LEVOS-S Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 514 918



Клапан-автомат входит в комплектацию

Комплектация:

отводная арматура с переливом, клапан-автомат 3 1/2" с хромированной круглой ручкой управления**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



Глубина чаши: 190 мм

BLANCO FLOW XL 6 S-IF

Спецификация


чаша справа чаша слева

Рекомендованный смеситель

60 Ширина шкафа см*



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 553 -




BLANCO LEVOS-S Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 514 918



Клапан-автомат входит в комплектацию


Комплектация:

отводная арматура с переливом, клапан-автомат 3 1/2" с хромированной круглой ручкой управления**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).




Глубина чаши: 190 мм

**Совет по комплектации См. стр. 57.




Коландер из нержавеющей стали

219 649




Разделочная доска из безопасного стекла

219 644




Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 335




Поддон из нержавеющей стали

219 650



Разделочная доска из безопасного стекла

219 645



Разделочная доска из белого матового безопасного стекла

225 333



BLANCO ZEROXLINE-IF/A с площадкой под смеситель

Нержавеющая сталь

Характерный оригинальный дизайн

- Мойки с нулевым радиусом закругления чаши для врезки в столешницу сверху
- Плоский кант IF для обычной установки, либо для установки в один уровень со столешницей
- Широкая гамма моек с одной или двумя чашами
- В мойке сделаны отверстия для установки смесителя и клапана-автомата




BLANCO ZEROX 400-IF/A Спецификация

Рекомендованный
смеситель


45 Ширина
шкафа см*



Нержавеющая
сталь 515 639




BLANCO QUADRIS-S
Нержавеющая
сталь с матовой
полировкой
514 608

 Клапан-автомат входит в комплектацию

Комплектация:

отводная арматура с переливом, клапан-автомат 3 1/2" с хромированной круглой ручкой управления**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



Глубина чаши: 175 мм
Угловой радиус: 0 мм


BLANCO ZEROX 500-IF/A Спецификация

Рекомендованный
смеситель

60 Ширина
шкафа см*



Нержавеющая
сталь 515 640




BLANCO QUADRIS-S
Нержавеющая
сталь с матовой
полировкой
514 608

 Клапан-автомат входит в комплектацию

Комплектация:

отводная арматура с переливом, клапан-автомат 3 1/2" с хромированной круглой ручкой управления**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



Глубина чаши: 175 мм
Угловой радиус: 0 мм


BLANCO ZEROX 550-IF/A Спецификация

Рекомендованный
смеситель

60 Ширина
шкафа см*



Нержавеющая
сталь 516 794




BLANCO QUADRIS-S
Нержавеющая
сталь с матовой
полировкой
514 608

 Клапан-автомат входит в комплектацию

Комплектация:

отводная арматура с переливом, клапан-автомат 3 1/2" с хромированной круглой ручкой управления**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



Глубина чаши: 175 мм
Угловой радиус: 0 мм


BLANCO ZEROX 700-IF/A Спецификация

Рекомендованный
смеситель

80 Ширина
шкафа см*



Нержавеющая
сталь 515 641




BLANCO QUADRIS-S
Нержавеющая
сталь с матовой
полировкой
514 608

 Клапан-автомат входит в комплектацию

Комплектация:

отводная арматура с переливом, клапан-автомат 3 1/2" с хромированной круглой ручкой управления**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



Глубина чаши: 185 мм
Угловой радиус: 0 мм

**Совет по комплектации См. стр. 57, 59.

 <p>Коландер из нержавеющей стали</p> <p>219 649</p>	 <p>Поддон из нержавеющей стали</p> <p>219 650</p>	 <p>Разделочная доска из безопасного стекла</p> <p>219 644</p>	 <p>Разделочная доска из безопасного стекла</p> <p>219 645</p>	 <p>Поддон из нержавеющей стали</p> <p>223 067</p>	 <p>Разделочная доска из массива ореха</p> <p>223 074</p>
---	---	---	--	---	--

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

BLANCO ZEROXLINE-IF/A с площадкой под смеситель

Нержавеющая сталь

STEELART

BLANCO ZEROX 340/180-IF/A		Спецификация		Рекомендованный смеситель		60 Ширина шкафа см*			
		Нержавеющая сталь		513 701					
		Клапан-автомат входит в комплектацию							
Комплектация:							Глубина чаши: 175/130 мм Угловой радиус: 0 мм		
отводная арматура с переливом, два корзинчатых вентиля 3 1/2" с клапаном-автоматом с хромированной круглой ручкой управления для основной чаши**, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).									
BLANCO ZEROX 400/400-IF/A		Спецификация		Рекомендованный смеситель		90 Ширина шкафа см*			
		Нержавеющая сталь		513 703					
		Клапан-автомат входит в комплектацию							
Комплектация:							Глубина чаши: 175/175 мм Угловой радиус: 0 мм		
отводная арматура с переливом, два корзинчатых вентиля 3 1/2" с клапаном-автоматом с хромированной круглой ручкой управления для основной чаши**, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).									
BLANCO ZEROX 4 S-IF		Спецификация		чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель		40 Ширина шкафа см*	
		Нержавеющая сталь		513 704	513 758				
		Клапан-автомат входит в комплектацию							
Комплектация:									Глубина чаши: 175 мм Угловой радиус: 0 мм
отводная арматура с переливом, клапан-автомат 3 1/2" с хромированной круглой ручкой управления**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).									
BLANCO ZEROX 5 S-IF		Спецификация		чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель		50 Ширина шкафа см*	
		Нержавеющая сталь		514 005	514 006				
		Клапан-автомат входит в комплектацию							
Комплектация:									Глубина чаши: 175 мм Угловой радиус: 0 мм
отводная арматура с переливом, клапан-автомат 3 1/2" с хромированной круглой ручкой управления**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).									
BLANCO ZEROX 6 S-IF		Спецификация		чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель		60 Ширина шкафа см*	
		Нержавеющая сталь		513 705	513 759				
		Клапан-автомат входит в комплектацию							
Комплектация:									Глубина чаши: 175/130 мм Угловой радиус: 0 мм
отводная арматура с переливом, два корзинчатых вентиля 3 1/2" с клапаном-автоматом с хромированной круглой ручкой управления для основной чаши**, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).									
BLANCO ZEROX 8 S-IF		Спецификация		чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель		80 Ширина шкафа см*	
		Нержавеющая сталь		513 706	513 760				
		Клапан-автомат входит в комплектацию							
Комплектация:									Глубина чаши: 175/175 мм Угловой радиус: 0 мм
отводная арматура с переливом, два корзинчатых вентиля 3 1/2" с клапаном-автоматом с хромированной круглой ручкой управления для основной чаши**, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).									
**Совет по комплектации См. стр. 57, 59.									

**Совет по комплектации См. стр. 57, 59.



BLANCO ZEROXLINE-IF

без площадки под смеситель

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Характерный оригинальный дизайн


- Чаши с нулевым радиусом закруглений с характерным прямолинейным дизайном
- Широкая гамма моек позволяет подобрать любую индивидуальную комбинацию
- Дополнительные аксессуары выполнены в том же дизайне:
 - перфорированный поддон, коландер и стеклянная разделочная доска подходят для всех основных чаш
 - стеклянная разделочная доска может накрывать и поддон, и коландер




BLANCO ZEROX 180-IF	Спецификация	Рекомендованный смеситель	30 Ширина шкафа см*
---------------------	--------------	---------------------------	---------------------



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 236



BLANCO KANTOS Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 515 906



Глубина чаши: 130 мм
Угловой радиус: 0 мм


Комплектация:

отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).


BLANCO ZEROX 340-IF	Спецификация	Рекомендованный смеситель	40 Ширина шкафа см*
---------------------	--------------	---------------------------	---------------------



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 238



BLANCO KANTOS Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 515 906



Глубина чаши: 175 мм
Угловой радиус: 0 мм

Клапан-автомат не входит в комплектацию**


Комплектация:

отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).


BLANCO ZEROX 400-IF	Спецификация	Рекомендованный смеситель	45 Ширина шкафа см*
---------------------	--------------	---------------------------	---------------------



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 240



BLANCO KANTOS Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 515 906



Глубина чаши: 175 мм
Угловой радиус: 0 мм

Клапан-автомат не входит в комплектацию**

Комплектация:

отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

**Совет по комплектации: возможна доукомплектация клапаном-автоматом. См. стр. 57, 59.
Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.













<p>Коландер из нержавеющей стали</p> <p>219 649</p>	<p>Поддон из нержавеющей стали</p> <p>219 650</p>	<p>Разделочная доска из безопасного стекла</p> <p>219 644</p>	<p>Разделочная доска из безопасного стекла</p> <p>219 645</p>	<p>Поддон из нержавеющей стали</p> <p>223 067</p>	<p>Разделочная доска из массива ореха</p> <p>223 074</p>
---	---	---	---	---	--

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

BLANCO ZEROXLINE-IF без площадки под смеситель

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

STEELART

BLANCO ZEROX 450-IF	Спецификация	Рекомендованный смеситель	50 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 242	 BLANCO KANTOS Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 515 906	 Глубина чаши: 175 мм Угловой радиус: 0 мм
❌ Клапан-автомат не входит в комплектацию**			
Комплектация: отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2***, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).			
BLANCO ZEROX 500-IF	Спецификация	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 244	 BLANCO KANTOS Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 515 906	 Глубина чаши: 175 мм Угловой радиус: 0 мм
❌ Клапан-автомат не входит в комплектацию**			
Комплектация: отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2***, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).			
BLANCO ZEROX 550-IF	Спецификация	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 246	 BLANCO KANTOS Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 515 906	 Глубина чаши: 175 мм Угловой радиус: 0 мм
❌ Клапан-автомат не входит в комплектацию**			
Комплектация: отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2***, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).			
BLANCO ZEROX 550-T-IF	Спецификация	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 275	 BLANCO KANTOS Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 515 906	 Глубина чаши: 18 мм Угловой радиус: 0 мм
Комплектация: отводная арматура с корзинчатым вентилем 1 1/2" (не перекрывает слив), набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).			

















**Совет по комплектации: возможна доукомплектация клапаном-автоматом. См. стр. 57, 59.
Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.

 Коландер из нержавеющей стали 219 649	 Поддон из нержавеющей стали 219 650	 Разделочная доска из безопасного стекла 219 644	 Разделочная доска из безопасного стекла 219 645	 Поддон из нержавеющей стали 223 067	 Разделочная доска из массива ореха 223 074
---	---	---	--	---	--

BLANCO ZEROXLINE-IF без площадки под смеситель

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

STEELART

BLANCO ZEROX 700-IF	Спецификация	Рекомендованный смеситель	80 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 248	 BLANCO KANTOS Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 515 906	
<p> Клапан-автомат не входит в комплектацию**</p> <p>Комплектация: отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2***, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).</p>			
BLANCO ZEROX 340/180-IF	Спецификация	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 253 517 252	 BLANCO KANTOS Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 515 906	
<p> Клапан-автомат не входит в комплектацию**</p> <p>Комплектация: отводная арматура с переливом, два корзинчатых вентиля 3 1/2***, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).</p>			
BLANCO ZEROX 400/400-IF	Спецификация	Рекомендованный смеситель	90 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 258	 BLANCO KANTOS Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 515 906	
<p> Клапан-автомат не входит в комплектацию**</p> <p>Комплектация: отводная арматура с переливом, два корзинчатых вентиля 3 1/2***, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).</p>			
BLANCO ZEROX 400/550-T-IF	Спецификация	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 261 517 260	 BLANCO KANTOS Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 515 906	
<p> Клапан-автомат не входит в комплектацию**</p> <p>Комплектация: отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2*** и корзинчатый вентиль 1 1/2", соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).</p>			

**Совет по комплектации: возможна доукомплектация клапаном-автоматом. См. стр. 57, 59.
Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.

					
Коландер из нержавеющей стали 219 649	Поддон из нержавеющей стали 219 650	Разделочная доска из безопасного стекла 219 644	Разделочная доска из безопасного стекла 219 645	Поддон из нержавеющей стали 223 067	Разделочная доска из массива ореха 223 074

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

BLANCO
STEELART

BLANCO CLARONLINE-IF/A с площадкой под смеситель

Нержавеющая сталь

Единство дизайна и функциональности

- Благодаря минимальному радиусу закругления объем чаши используется наиболее оптимально
- Стильные и элегантные мойки BLANCO CLARON подходят практически к любому дизайну кухни
- Для моек с двумя чашами требуется только один вырез в столешнице



reddot design award
winner 2007



BLANCO CLARON
400-IF/A


Спецификация

Рекомендованный
смеситель

45 Ширина
шкафа см*



Нержавеющая
сталь 515 642



BLANCO LEVOS-S
Нержавеющая
сталь с матовой
полировкой
514 919



Клапан-автомат входит в комплектацию

Комплектация:

отводная арматура с переливом, клапан-автомат 3 1/2" с хромированной круглой ручкой управления**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO CLARON
500-IF/A


Спецификация

Рекомендованный
смеситель


60 Ширина
шкафа см*



Нержавеющая
сталь 515 643



BLANCO LEVOS-S
Нержавеющая
сталь с матовой
полировкой
514 919



Клапан-автомат входит в комплектацию

Комплектация:

отводная арматура с переливом, клапан-автомат 3 1/2" с хромированной круглой ручкой управления**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO CLARON
550-IF/A


Спецификация

Рекомендованный
смеситель


60 Ширина
шкафа см*



Нержавеющая
сталь 516 797



BLANCO LEVOS-S
Нержавеющая
сталь с матовой
полировкой
514 919



Клапан-автомат входит в комплектацию

Комплектация:

отводная арматура с переливом, клапан-автомат 3 1/2" с хромированной круглой ручкой управления**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO CLARON
700-IF/A


Спецификация

Рекомендованный
смеситель


80 Ширина
шкафа см*



Нержавеющая
сталь 515 644



BLANCO LEVOS-S
Нержавеющая
сталь с матовой
полировкой
514 919



Клапан-автомат входит в комплектацию

Комплектация:

отводная арматура с переливом, клапан-автомат 3 1/2" с хромированной круглой ручкой управления**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

**Совет по комплектации См. стр. 57, 59.

<p>Коландер из нержавеющей стали</p> <p>219 649</p>	<p>Поддон из нержавеющей стали</p> <p>219 650</p>	<p>Разделочная доска из безопасного стекла</p> <p>219 644</p>	<p>Разделочная доска из безопасного стекла</p> <p>219 645</p>	<p>Поддон из нержавеющей стали</p> <p>223 067</p>	<p>Разделочная доска из массива ореха</p> <p>223 074</p>
---	---	---	---	---	--

BLANCO CLARONLINE-IF/A с площадкой под смеситель

Нержавеющая сталь

STEELART

BLANCO CLARON 340/180-IF/A		Спецификация		Рекомендованный смеситель		60 Ширина шкафа см*	
		Нержавеющая сталь		514 204			
		Клапан-автомат входит в комплектацию					
Комплектация: отводная арматура с переливом, клапан-автомат 3 ½" с хромированной круглой ручкой управления для основной чаши**, корзинчатый вентиль 3 ½" для дополнительной чаши, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).							
BLANCO CLARON 400/400-IF/A		Спецификация		Рекомендованный смеситель		90 Ширина шкафа см*	
		Нержавеющая сталь		514 206			
		Клапан-автомат входит в комплектацию					
Комплектация: отводная арматура с переливом, клапан-автомат 3 ½" с хромированной круглой ручкой управления для основной чаши**, корзинчатый вентиль 3 ½" для дополнительной чаши, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).							
BLANCO CLARON 4 S-IF		Спецификация		чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель	
		Нержавеющая сталь		513 997	513 998		
		Клапан-автомат входит в комплектацию					
Комплектация: отводная арматура с переливом, клапан-автомат 3 ½" с хромированной круглой ручкой управления**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).							
BLANCO CLARON 5 S-IF		Спецификация		чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель	
		Нержавеющая сталь		513 999	514 000		
		Клапан-автомат входит в комплектацию					
Комплектация: отводная арматура с переливом, клапан-автомат 3 ½" с хромированной круглой ручкой управления**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).							
BLANCO CLARON 6 S-IF		Спецификация		чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель	
		Нержавеющая сталь		514 001	514 002		
		Клапан-автомат входит в комплектацию					
Комплектация: отводная арматура с переливом, клапан-автомат 3 ½" с хромированной круглой ручкой управления для основной чаши**, корзинчатый вентиль 3 ½" для дополнительной чаши, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).							
BLANCO CLARON 8 S-IF		Спецификация		чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель	
		Нержавеющая сталь		514 003	514 004		
		Клапан-автомат входит в комплектацию					
Комплектация: отводная арматура с переливом, клапан-автомат 3 ½" с хромированной круглой ручкой управления для основной чаши**, корзинчатый вентиль 3 ½" для дополнительной чаши, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).							
BLANCO CLARON 340/180-IF/A		Спецификация		Рекомендованный смеситель		60 Ширина шкафа см*	
		Нержавеющая сталь		514 204			
		Клапан-автомат входит в комплектацию					
Комплектация: отводная арматура с переливом, клапан-автомат 3 ½" с хромированной круглой ручкой управления для основной чаши**, корзинчатый вентиль 3 ½" для дополнительной чаши, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).							
BLANCO CLARON 400/400-IF/A		Спецификация		Рекомендованный смеситель		90 Ширина шкафа см*	
		Нержавеющая сталь		514 206			
		Клапан-автомат входит в комплектацию					
Комплектация: отводная арматура с переливом, клапан-автомат 3 ½" с хромированной круглой ручкой управления для основной чаши**, корзинчатый вентиль 3 ½" для дополнительной чаши, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).							
BLANCO CLARON 4 S-IF		Спецификация		чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель	
		Нержавеющая сталь		513 997	513 998		
		Клапан-автомат входит в комплектацию					
Комплектация: отводная арматура с переливом, клапан-автомат 3 ½" с хромированной круглой ручкой управления**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).							
BLANCO CLARON 5 S-IF		Спецификация		чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель	
		Нержавеющая сталь		513 999	514 000		
		Клапан-автомат входит в комплектацию					
Комплектация: отводная арматура с переливом, клапан-автомат 3 ½" с хромированной круглой ручкой управления**, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).							
BLANCO CLARON 6 S-IF		Спецификация		чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель	
		Нержавеющая сталь		514 001	514 002		
		Клапан-автомат входит в комплектацию					
Комплектация: отводная арматура с переливом, клапан-автомат 3 ½" с хромированной круглой ручкой управления для основной чаши**, корзинчатый вентиль 3 ½" для дополнительной чаши, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).							
BLANCO CLARON 8 S-IF		Спецификация		чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель	
		Нержавеющая сталь		514 003	514 004		
		Клапан-автомат входит в комплектацию					
Комплектация: отводная арматура с переливом, клапан-автомат 3 ½" с хромированной круглой ручкой управления для основной чаши**, корзинчатый вентиль 3 ½" для дополнительной чаши, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).							

**Совет по комплектации См. стр. 57, 59.

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

BLANCO CLARONLINE-IF без площадки под смеситель

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Единство дизайна и функциональности

- Минимальный радиус закругления чаши – 10 мм – позволяет объединить дизайн и функциональность
- Стильные и элегантные мойки BLANCO CLARON подходят практически к любому дизайну кухни
- Благодаря минимальному радиусу закругления объем чаши используется наиболее оптимально
- Широкая гамма моек позволяет создать любую индивидуальную комбинацию



BLANCO CLARON 180-IF Спецификация


Рекомендованный
смеситель

30 Ширина
шкафа см*




Нержавеющая
сталь с
зеркальной
полировкой

517 208



BLANCO LEVOS-S
Нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой
514 918



Глубина чаши: 130 мм
Угловой радиус: 10 мм

Комплектация:

отводная арматура с переливом (соединительная трубка не занимает дополнительное пространство), корзинчатый вентиль 3 1/2", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO CLARON 340-IF Спецификация


Рекомендованный
смеситель

40 Ширина
шкафа см*




Нержавеющая
сталь с
зеркальной
полировкой

517 210



BLANCO LEVOS-S
Нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой
514 918



Глубина чаши: 190 мм
Угловой радиус: 10 мм



Клапан-автомат не входит в комплектацию**

Комплектация:

отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO CLARON 400-IF Спецификация


Рекомендованный
смеситель

45 Ширина
шкафа см*




Нержавеющая
сталь с
зеркальной
полировкой

517 212



BLANCO LEVOS-S
Нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой
514 918



Глубина чаши: 190 мм
Угловой радиус: 10 мм



Клапан-автомат не входит в комплектацию**

Комплектация:

отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).


**Совет по комплектации: возможна доукомплектация клапаном-автоматом. См. стр. 57, 59.

Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.



Коландер из
нержавеющей стали

219 649




Поддон из
нержавеющей стали

219 650




Разделочная доска из
безопасного стекла

219 644




Разделочная доска из
безопасного стекла

219 645



Поддон из
нержавеющей стали

223 067


















Разделочная доска из
массива ореха

223 074

BLANCO CLARONLINE-IF без площадки под смеситель

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

STEELART

BLANCO CLARON 450-IF Спецификация		Рекомендованный смеситель	50 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 214	 BLANCO LEVOS-S Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 514 918	
 Клапан-автомат не входит в комплектацию**			Глубина чаши: 190 мм Угловой радиус: 10 мм
Комплектация: отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2***, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).			
BLANCO CLARON 500-IF Спецификация		Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 216	 BLANCO LEVOS-S Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 514 918	
 Клапан-автомат не входит в комплектацию**			Глубина чаши: 190 мм Угловой радиус: 10 мм
Комплектация: отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2***, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).			
BLANCO CLARON 550-IF Спецификация		Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 220	 BLANCO LEVOS-S Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 514 918	
 Клапан-автомат не входит в комплектацию**			Глубина чаши: 190 мм Угловой радиус: 10 мм
Комплектация: отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2***, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).			
BLANCO CLARON 550-T-IF Спецификация		Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 277	 BLANCO LEVOS-S Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 514 918	
Комплектация: отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 1 1/2" (не перекрывает слив), набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).			Глубина чаши: 18 мм Угловой радиус: 10 мм

**Совет по комплектации: возможна доукомплектация клапаном-автоматом. См. стр. 57, 59.
Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.

















					
Коландер из нержавеющей стали	Поддон из нержавеющей стали	Разделочная доска из безопасного стекла	Разделочная доска из безопасного стекла	Поддон из нержавеющей стали	Разделочная доска из массива ореха
219 649	219 650	219 644	219 645	223 067	223 074

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

BLANCO CLARONLINE-IF без площадки под смеситель

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

STEELART

BLANCO CLARON 700-IF Спецификация			Рекомендованный смеситель		80 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	517 222		BLANCO LEVOS-S Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 514 918	
<div>  Клапан-автомат не входит в комплектацию** </div>					
Комплектация: отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2***, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).					
BLANCO CLARON 340/180-IF Спецификация			Рекомендованный смеситель		60 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	517 225 517 224		BLANCO LEVOS-S Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 514 918	
<div>  Клапан-автомат не входит в комплектацию** </div>					
Комплектация: отводная арматура с переливом, два корзинчатых вентиля 3 1/2***, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).					
BLANCO CLARON 400/400-IF Спецификация			Рекомендованный смеситель		90 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	517 230		BLANCO LEVOS-S Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 514 918	
<div>  Клапан-автомат не входит в комплектацию** </div>					
Комплектация: отводная арматура с переливом, два корзинчатых вентиля 3 1/2***, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).					
BLANCO CLARON 400/550-T-IF Спецификация			Рекомендованный смеситель		60 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	517 233 517 232		BLANCO LEVOS-S Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 514 918	
<div>  Клапан-автомат не входит в комплектацию** </div>					
Комплектация: отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2*** и корзинчатый вентиль 1 1/2", соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).					

**Совет по комплектации: возможна доукомплектация клапаном-автоматом. См. стр. 57, 59.
 Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.

					
Коландер из нержавеющей стали	Поддон из нержавеющей стали	Разделочная доска из безопасного стекла	Разделочная доска из безопасного стекла	Поддон из нержавеющей стали	Разделочная доска из массива ореха
219 649	219 650	219 644	219 645	223 067	223 074



BLANCO ZEROXLINE-U

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Характерный оригинальный дизайн

- Чаши с нулевым радиусом закруглений с характерным прямолинейным дизайном
- Широкая гамма моек позволяет подобрать любую индивидуальную комбинацию
- Дополнительные аксессуары выполнены в том же дизайне:
 - перфорированный поддон и коланدر BLANCO ZEROX, стеклянная разделочная доска BLANCO ZEROX подходят для всех основных чаш
 - стеклянная разделочная доска BLANCO ZEROX может накрывать и поддон, и коландр




STEELART


BLANCO ZEROX 180-U	Спецификация	Рекомендованный смеситель	30 Ширина шкафа см*
--------------------	--------------	---------------------------	---------------------



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 237



BLANCO KANTOS Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 515 906



Глубина чаши: 130 мм
Угловой радиус: 0 мм


Комплектация:

отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).


BLANCO ZEROX 340-U	Спецификация	Рекомендованный смеситель	40 Ширина шкафа см*
--------------------	--------------	---------------------------	---------------------



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 239



BLANCO KANTOS Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 515 906



Глубина чаши: 175 мм
Угловой радиус: 0 мм

Клапан-автомат не входит в комплектацию**


Комплектация:

отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).


BLANCO ZEROX 400-U	Спецификация	Рекомендованный смеситель	45 Ширина шкафа см*
--------------------	--------------	---------------------------	---------------------



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 241



BLANCO KANTOS Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 515 906



Глубина чаши: 175 мм
Угловой радиус: 0 мм

Клапан-автомат не входит в комплектацию**

Комплектация:

отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

**Совет по комплектации: возможна доукомплектация клапаном-автоматом. См. стр. 57, 59.
Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.













<p>Коландр из нержавеющей стали</p> <p>219 649</p>	<p>Поддон из нержавеющей стали</p> <p>219 650</p>	<p>Разделочная доска из безопасного стекла</p> <p>219 644</p>	<p>Разделочная доска из безопасного стекла</p> <p>219 645</p>	<p>Поддон из нержавеющей стали</p> <p>223 067</p>	<p>Разделочная доска из массива ореха</p> <p>223 074</p>
--	---	---	---	---	--

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

BLANCO ZEROXLINE-U

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

STEELART

















BLANCO ZEROX 450-U	Спецификация	Рекомендованный смеситель	50 Ширина шкафа см*
	<p>Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой</p> <p>517 243</p> <p>✗ Клапан-автомат не входит в комплектацию**</p> <p>Комплектация: отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2***, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).</p>	<p></p> <p>BLANCO KANTOS Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой</p> <p>515 906</p>	 <p>Глубина чаши: 175 мм Угловой радиус: 0 мм</p>
BLANCO ZEROX 500-U	Спецификация	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	<p>Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой</p> <p>517 245</p> <p>✗ Клапан-автомат не входит в комплектацию**</p> <p>Комплектация: отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2***, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).</p>	<p></p> <p>BLANCO KANTOS Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой</p> <p>515 906</p>	 <p>Глубина чаши: 175 мм Угловой радиус: 0 мм</p>
BLANCO ZEROX 550-U	Спецификация	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	<p>Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой</p> <p>517 247</p> <p>✗ Клапан-автомат не входит в комплектацию**</p> <p>Комплектация: отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2***, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).</p>	<p></p> <p>BLANCO KANTOS Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой</p> <p>515 906</p>	 <p>Глубина чаши: 175 мм Угловой радиус: 0 мм</p>
BLANCO ZEROX 550-T-U	Спецификация	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	<p>Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой</p> <p>517 274</p> <p>Комплектация: отводная арматура с корзинчатым вентилем 1 1/2" (не перекрывает слив), набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).</p>	<p></p> <p>BLANCO KANTOS Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой</p> <p>515 906</p>	 <p>Глубина чаши: 18 мм Угловой радиус: 0 мм</p>

**Совет по комплектации: возможна доукомплектация клапаном-автоматом. См. стр. 57, 59.
Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.

 <p>Коландер из нержавеющей стали</p> <p>219 649</p>	 <p>Поддон из нержавеющей стали</p> <p>219 650</p>	 <p>Разделочная доска из безопасного стекла</p> <p>219 644</p>	 <p>Разделочная доска из безопасного стекла</p> <p>219 645</p>	 <p>Поддон из нержавеющей стали</p> <p>223 067</p>	 <p>Разделочная доска из массива ореха</p> <p>223 074</p>
---	---	---	---	---	--

BLANCO ZEROXLINE-U

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

BLANCO ZEROX 700-U		Спецификация		Рекомендованный смеситель		80 Ширина шкафа см*	
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	517 249			BLANCO KANTOS Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	 Глубина чаши: 185 мм Угловой радиус: 0 мм	
		Клапан-автомат не входит в комплектацию**					
Комплектация: отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 ½***, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).							
BLANCO ZEROX 340/180-U		Спецификация		Рекомендованный смеситель		60 Ширина шкафа см*	
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	517 255	517 254		BLANCO KANTOS Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	 Глубина чаши: 175/130 мм Угловой радиус: 0 мм	
		Клапан-автомат не входит в комплектацию**					
Комплектация: отводная арматура с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½***, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).							
BLANCO ZEROX 400/400-U		Спецификация		Рекомендованный смеситель		90 Ширина шкафа см*	
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	517 259			BLANCO KANTOS Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	 Глубина чаши: 175/175 мм Угловой радиус: 0 мм	
		Клапан-автомат не входит в комплектацию**					
Комплектация: отводная арматура с переливом, два корзинчатых вентиля 3 ½***, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).							
BLANCO ZEROX 400/550-T-U		Спецификация		Рекомендованный смеситель		60 Ширина шкафа см*	
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	517 263	517 262		BLANCO KANTOS Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	 Глубина чаши: 175/18 мм Угловой радиус: 0 мм	
		Клапан-автомат не входит в комплектацию**					
Комплектация: отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 ½*** и корзинчатый вентиль 1 ½", соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).							

**Совет по комплектации: возможна доукомплектация клапаном-автоматом. См. стр. 57, 59.
Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.

 Коландер из нержавеющей стали 219 649	 Поддон из нержавеющей стали 219 650	 Разделочная доска из безопасного стекла 219 644	 Разделочная доска из безопасного стекла 219 645	 Поддон из нержавеющей стали 223 067	 Разделочная доска из массива ореха 223 074
---	---	---	--	---	--

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

BLANCO
STEELART



BLANCO CLARONLINE-U

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Единство дизайна и функциональности

- Минимальный радиус закругления чаши – 10 мм – позволяет объединить дизайн и функциональность
- Стильные и элегантные мойки BLANCO CLARON подходят практически к любому дизайну кухни
- Благодаря минимальному радиусу закругления объем чаши используется наиболее оптимально
- Широкая гамма моек позволяет создать любую индивидуальную комбинацию




BLANCO CLARON 180-U Спецификация

Рекомендованный смеситель


30 Ширина шкафа см*



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 209



BLANCO LEVOS-S Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 514 918



Глубина чаши: 130 мм
Угловой радиус: 10 мм

Комплектация:

отводная арматура с переливом (соединительная трубка не занимает дополнительное пространство), корзинчатый вентиль 3 1/2", набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).


BLANCO CLARON 340-U Спецификация

Рекомендованный смеситель


40 Ширина шкафа см*



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 211



BLANCO LEVOS-S Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 514 918



Глубина чаши: 190 мм
Угловой радиус: 10 мм



Клапан-автомат не входит в комплектацию**

Комплектация:

отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2"***, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO CLARON 400-U Спецификация

Рекомендованный смеситель


45 Ширина шкафа см*



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 213



BLANCO LEVOS-S Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 514 918



Глубина чаши: 190 мм
Угловой радиус: 10 мм




Клапан-автомат не входит в комплектацию**

Комплектация:

отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2"***, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).


**Совет по комплектации: возможна доукомплектация клапаном-автоматом. См. стр. 57, 59.

Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.




Коландер из нержавеющей стали

219 649




Поддон из нержавеющей стали

219 650



Разделочная доска из безопасного стекла

219 644




Разделочная доска из безопасного стекла

219 645



Поддон из нержавеющей стали

223 067


















Разделочная доска из массива ореха

223 074

BLANCO CLARONLINE-U

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

BLANCO CLARON 450-U Спецификация		Рекомендованный смеситель	50 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 215	 BLANCO LEVOS-S Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 514 918	
 Клапан-автомат не входит в комплектацию**			Глубина чаши: 190 мм Угловой радиус: 10 мм
Комплектация: отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2***, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).			
BLANCO CLARON 500-U Спецификация		Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 217	 BLANCO LEVOS-S Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 514 918	
 Клапан-автомат не входит в комплектацию**			Глубина чаши: 190 мм Угловой радиус: 10 мм
Комплектация: отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2***, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).			
BLANCO CLARON 550-U Спецификация		Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 221	 BLANCO LEVOS-S Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 514 918	
 Клапан-автомат не входит в комплектацию**			Глубина чаши: 190 мм Угловой радиус: 10 мм
Комплектация: отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2***, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).			
BLANCO CLARON 550 T-U Спецификация		Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 517 276	 BLANCO LEVOS-S Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 514 918	
Комплектация: отводная арматура с корзинчатым вентилем 1 1/2" (не перекрывает слив), набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).			Глубина чаши: 18 мм Угловой радиус: 10 мм

**Совет по комплектации: возможна доукомплектация клапаном-автоматом. См. стр. 57, 59.
Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.





					
Коландер из нержавеющей стали	Поддон из нержавеющей стали	Разделочная доска из безопасного стекла	Разделочная доска из безопасного стекла	Поддон из нержавеющей стали	Разделочная доска из массива ореха
219 649	219 650	219 644	219 645	223 067	223 074





*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.





BLANCO CLARONLINE-U





Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

STEELART

BLANCO CLARON 700-U		Спецификация		Рекомендованный смеситель		80 Ширина шкафа см*			
		Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой		517 223				BLANCO LEVOS-S Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 514 918	
		Клапан-автомат не входит в комплектацию**							
Комплектация: отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2***, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).									

BLANCO CLARON 340/180-U		Спецификация		чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель		60 Ширина шкафа см*	
		Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой		517 227 517 226				BLANCO LEVOS-S Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 514 918	
		Клапан-автомат не входит в комплектацию**							
Комплектация: отводная арматура с переливом, два корзинчатых вентиля 3 1/2***, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).									










BLANCO CLARON 400/400-U		Спецификация		Рекомендованный смеситель		90 Ширина шкафа см*			
		Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой		517 231				BLANCO LEVOS-S Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 514 918	
		Клапан-автомат не входит в комплектацию**							
Комплектация: отводная арматура с переливом, два корзинчатых вентиля 3 1/2***, соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).									

BLANCO CLARON 400/550-T-U		Спецификация		чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель		60 Ширина шкафа см*	
		Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой		517 235 517 234				BLANCO LEVOS-S Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 514 918	
		Клапан-автомат не входит в комплектацию**							
Комплектация: отводная арматура с переливом, корзинчатый вентиль 3 1/2*** и корзинчатый вентиль 1 1/2", соединительная арматура для двух чаш, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).									










**Совет по комплектации: возможна доукомплектация клапаном-автоматом. См. стр. 57, 59.
Для клапана-автомата необходимо дополнительное отверстие в столешнице диаметром 14 мм.

					
Коландер из нержавеющей стали	Поддон из нержавеющей стали	Разделочная доска из безопасного стекла	Разделочная доска из безопасного стекла	Поддон из нержавеющей стали	Разделочная доска из массива ореха
219 649	219 650	219 644	219 645	223 067	223 074

КЛАПАНЫ-АВТОМАТЫ: РУЧКИ УПРАВЛЕНИЯ И НАБОРЫ ДОУКОМПЛЕКТАЦИИ

Ручки управления клапаном-автоматом для CLARON-IF/A, ZEROX-IF/A, FLOW		Нержавеющая сталь с матовой полировкой	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	Хромированная поверхность
				
BLANCO QUADRIS Ручка управления клапаном-автоматом 		матовая полировка 221 943	зеркальная полировка 221 942	хром 221 902
BLANCO LEVOS Ручка управления клапаном-автоматом 		матовая полировка 221 941	зеркальная полировка 221 940	хром 221 901
Круглая ручка управления клапаном-автоматом 		матовая полировка 222 118	зеркальная полировка 222 115	хром 221 339

Наборы доукомплектации клапаном-автоматом для CLARON-IF, ZEROX-IF, CLARON-U, ZEROX-U

BLANCO QUADRIS набор доукомплектации клапаном-автоматом  		матовая полировка 517 552	зеркальная полировка 517 551	хром 517 550
BLANCO LEVOS набор доукомплектации клапаном-автоматом  		матовая полировка 517 549	зеркальная полировка 517 548	хром 517 547
Набор доукомплектации клапаном-автоматом с круглой ручкой управления  		матовая полировка 517 546	зеркальная полировка 517 545	хром 517 544

BLANCO STEELART


Аксессуары



red dot design award
winner 2009




Аксессуары




ZEROX/CLARON
Коландер из нержавеющей стали

219 649




ZEROX/CLARON
Стеклянная разделочная доска

219 644




ZEROX/CLARON
Разделочная доска из белого матового стекла

225 335




ZEROX/CLARON
Разделочная доска из белого матового стекла

225 333




ZEROX/CLARON
Поддон из нержавеющей стали

219 650




ZEROX/CLARON
Стеклянная разделочная доска

219 645




ZEROX/CLARON
Разделочная доска из массива ореха с ручкой из нержавеющей стали (может накрывать специальный поддон)
223 074



ZEROX/CLARON
Специальный поддон из нержавеющей стали со стоком для воды

223 067

Специальный поддон со стоком для воды



АТТИКА
Многослойная разделочная доска из древесины ясеня и пластика

229 238



АТТИКА XL 60, АТТИКА 60-T
Многослойный разделочный столик из древесины ореха и пластика

230 285



BLANCO CapFlow
Декоративный элемент для корзины для воды

517 666



Смеситель и аксессуары выполнены в едином дизайне.

Рекомендации BLANCO по подбору смесителей и аксессуаров:

ZEROX системный дизайн



BLANCO QUADRIS/-S
Смеситель



BLANCO QUADRIS
Ручка управления
клапаном-автоматом



BLANCO QUADRIS
Дозатор жидкого
моющего средства



BLANCO KANTOS
Смеситель



BLANCO QUADRIS
Ручка управления
клапаном-автоматом



BLANCO KANTOS
Дозатор жидкого
моющего средства

CLARON системный дизайн




BLANCO LEVOS-S
Смеситель



BLANCO LEVOS
Ручка управления
клапаном-автоматом



BLANCO LEVOS
Дозатор жидкого
моющего средства



BLANCO LINEE/-S
Смеситель





































































Круглая ручка
управления
клапаном-автоматом



BLANCO PIONA
Дозатор жидкого
моющего средства

Соединительные элементы между чашами STEELART ELEMENT:

Шкаф-база 60 см							Артикул соединительного элемента
		BLANCO CLARON/ ZEROX 340-U	+			BLANCO CLARON/ ZEROX 550-T	225 087
		BLANCO CLARON/ ZEROX 400-U	+			BLANCO CLARON/ ZEROX 550-T	225 087
Шкаф-база 80 см							
		BLANCO CLARON/ ZEROX 340-U	+			BLANCO CLARON/ ZEROX 340-U	225 088
		BLANCO CLARON/ ZEROX 340-U	+			BLANCO CLARON/ ZEROX 180-U	225 088
		BLANCO CLARON/ ZEROX 400-U	+			BLANCO CLARON/ ZEROX 180-U	225 088
		BLANCO CLARON/ ZEROX 450-U	+			BLANCO CLARON/ ZEROX 180-U	225 088
		BLANCO CLARON/ ZEROX 500-U	+			BLANCO CLARON/ ZEROX 180-U	225 088
		BLANCO CLARON/ ZEROX 450-U	+			BLANCO CLARON/ ZEROX 550-T	225 087
		BLANCO CLARON/ ZEROX 500-U	+			BLANCO CLARON/ ZEROX 550-T	225 087
Шкаф-база 90 см							
		BLANCO CLARON/ ZEROX 340-U	+			BLANCO CLARON/ ZEROX 400-U	225 088
		BLANCO CLARON/ ZEROX 340-U	+			BLANCO CLARON/ ZEROX 450-U	225 088
		BLANCO CLARON/ ZEROX 400-U	+			BLANCO CLARON/ ZEROX 400-U	225 088
		BLANCO CLARON/ ZEROX 400-U	+			BLANCO CLARON/ ZEROX 180-U	225 089
						BLANCO CLARON/ ZEROX 550-T	
Шкаф-база 100 см							
		BLANCO CLARON/ ZEROX 340-U	+			BLANCO CLARON/ ZEROX 500-U	225 088
		BLANCO CLARON/ ZEROX 400-U	+			BLANCO CLARON/ ZEROX 450-U	225 088
		BLANCO CLARON/ ZEROX 400-U	+			BLANCO CLARON/ ZEROX 500-U	225 088

Общее правило выбора соединительных элементов для чаш подстольного монтажа ZEROX, CLARON:


Соединение двух чаш с корзинчатым вентилем 3 1/2"	225 088
Соединение одной чаши с корзинчатым вентилем 3 1/2" и одного поддона с корзинчатым вентилем 1 1/2"	225 087
Соединение двух чаш с корзинчатым вентилем 3 1/2" и одного поддона с корзинчатым вентилем 1 1/2"	225 089

BLANCO LEVAGO

Синоним изящества

BLANCO

STEELART



Concept

STEELART



Перелив C-overflow®



Яркий дизайн для эстетического наслаждения: с новинкой BLANCO LEVAGO компания переосмысливает назначение разделочных досок, рабочих поверхностей и чаши для еще большего удобства на кухне.























BLANCO LEXA 40 S


SILGRANIT® PuraDur® II

Мойка для современного и классического дизайна кухни

- Гармоничный дизайн внешних контуров и радиусов закругления чаши
- Максимальный объем чаши для мойки, устанавливаемой в шкаф шириной 40 см
- Элегантное крыло мойки имеет дополнительный сток для воды
- Дополнительные аксессуары: разделочная доска из массива бука или из белого пластика
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу



BLANCO LEXA 40 S	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	40 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II	518 636	 BLANCO TIVO хром/жасмин 517 604	 <p>Глубина чаши: 190 мм</p>
	шампань PuraDur® II	518 637	 BLANCO TIVO хром/шампань 517 605	
	песочный PuraDur® II	518 638	 BLANCO TIVO хром/песочный 517 606	
	серый беж PuraDur® II	518 639	 BLANCO TIVO хром/серый беж 517 609	
	кофе PuraDur® II	518 640	 BLANCO TIVO хром/кофе 517 608	
	белый PuraDur® II	518 635	 BLANCO TIVO хром/белый 517 603	
	алюметаллик PuraDur® II	518 633	 BLANCO TIVO хром/алюметаллик 517 601	
	темная скала PuraDur® II	518 632	 BLANCO TIVO хром/темная скала 518 800	
	антрацит PuraDur® II	518 631	 BLANCO TIVO хром/антрацит 517 600	

Примечание:
 = В этой модели предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары

 <p>Разделочная доска из белого пластика</p> <p>217 611</p>	 <p>Разделочная доска из массива бука</p> <p>218 313</p>	 <p>Гибкая разделочная доска</p> <p>225 469</p>	 <p>BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля</p> <p>517 666</p>
--	---	--	--
























BLANCO ZIA 40 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Современный и прямолинейный дизайн



- Прямолинейные контуры подчеркнуты узким кантом
- Оригинальная площадка, обрамляющая крыло
- Самая маленькая мойка из материала SILGRANIT® PuraDur® II с крылом
- Максимальный объем чаши для мойки, устанавливаемой в шкаф 40 см
- Большой комфорт даже на маленьких кухнях
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу



BLANCO ZIA 40 S	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	40 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II	516 923	 BLANCO ACTIS жасмин 512 899	 <p>Глубина чаши: 190 мм</p> <p>Примечание:  = В этой модели предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары</p>
	шампань PuraDur® II	516 924	 BLANCO ACTIS шампань 513 985	
	песочный PuraDur® II	516 925	 BLANCO ACTIS песочный 512 901	
	серый беж PuraDur® II	517 411	 BLANCO ACTIS серый беж 517 632	
	кофе PuraDur® II	516 927	 BLANCO ACTIS кофе 514 941	
	белый PuraDur® II	516 922	 BLANCO ACTIS белый 512 897	
	алюметаллик PuraDur® II	516 919	 BLANCO ACTIS алюметаллик 512 895	
	темная скала PuraDur® II	518 932	 BLANCO ACTIS темная скала 518 816	
	антрацит PuraDur® II	516 918	 BLANCO ACTIS антрацит 512 911	

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

 <p>Разделочная доска из белого пластика</p> <p>217 611</p>	 <p>Разделочная доска из массива бука</p> <p>218 313</p>			
--	---	--	--	--

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

45 см



BLANCO ZENAR 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Эстетика, неподвластная времени, и современная

функциональность

- Очень вместительная основная чаша, большое крыло
- Просторная площадка для установки смесителя
- Функциональная площадка с плавным переходом в крыло
- Скользящая вдоль поверхности разделочная доска из закаленного стекла
- Современный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Элегантный и плоский кант
- Возможна установка под столешницу



BLANCO ZENAR 45 S	Спецификация Цвет / Материал	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель
	жасмин PuraDur® II	519 256	519 266	BLANCO ALTA-S Compact хром/жасмин 515 328
	шампань PuraDur® II	519 257	519 267	BLANCO ALTA-S Compact хром/шампань 515 329
	песочный PuraDur® II	519 258	519 268	BLANCO ALTA-S Compact хром/песочный 515 330
	серый беж PuraDur® II	519 259	519 269	BLANCO ALTA-S Compact хром/серый беж 517 634
	кофе PuraDur® II	519 260	519 270	BLANCO ALTA-S Compact хром/кофе 515 334
	белый PuraDur® II	519 255	519 265	BLANCO ALTA-S Compact хром/белый 515 327
	алюметаллик PuraDur® II	519 253	519 263	BLANCO ALTA-S Compact хром/алюметаллик 515 326
	темная скала PuraDur® II	519 252	519 262	BLANCO ALTA-S Compact хром/темная скала 518 809
	антрацит PuraDur® II	519 251	519 261	BLANCO ALTA-S Compact хром/антрацит 515 333

Комплектация:
разделочная разделочная доска из безопасного стекла, отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".

Разделочная доска из черного безопасного стекла входит в комплект	Многофункциональный коландер из нержавеющей стали	Многослойная разделочная доска	BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля
	223 077	229 421	517 666

45

Ширина шкафа см*

Глубина чаши: 190 мм

Примечание:
⊙ = В этой модели предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары

Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 144

Мусорная система

BLANCO SELECT 45/2
518 721




BLANCO LEXA 45 S




















SILGRANIT® PuraDur® II

Мойка для современного и классического дизайна кухни

- Оптимальное сочетание внешних контуров и радиусов закругления чаши
- Гармоничные пропорции чаши и крыла мойки
- Элегантное и широкое крыло мойки имеет дополнительный сток для воды
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу



SILGRANIT®

BLANCO LEXA 45 S	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	45 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II	514 655	 BLANCO TIVO хром/жасмин 517 604	 <p>Глубина чаши: 190 мм</p>
	шампань PuraDur® II	514 656	 BLANCO TIVO хром/шампань 517 605	
	песочный PuraDur® II	514 657	 BLANCO TIVO хром/песочный 517 606	
	серый беж PuraDur® II	517 335	 BLANCO TIVO хром/серый беж 517 609	
	кофе PuraDur® II	515 058	 BLANCO TIVO хром/кофе 517 608	
	белый PuraDur® II	514 654	 BLANCO TIVO хром/белый 517 603	
	алюметаллик PuraDur® II	514 653	 BLANCO TIVO хром/алюметаллик 517 601	
	темная скала PuraDur® II	518 858	 BLANCO TIVO хром/темная скала 518 800	
	антрацит PuraDur® II	514 660	 BLANCO TIVO хром/антрацит 517 600	

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".

 <p>Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829</p>	 <p>Разделочная доска из белого пластика 217 611</p>	 <p>Разделочная доска из массива бука 218 313</p>		
--	---	--	--	--

Мусорная система



BLANCO SELECT 45/2
518 721

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.


Новинка

BLANCO METRA 45 S Compact

SILGRANIT® PuraDur® II

Чистота линий – максимальный комфорт





- Свежий, лаконичный дизайн
- Интересная серия моек в среднем ценовом диапазоне
- Очень просторная и глубокая чаша
- Небольшое крыло с интегрированным сливом
- Возможна установка под столешницу
- Широкий выбор дополнительных аксессуаров



BLANCO METRA 45 S Compact	Спецификация	Рекомендованный смеситель	45 Ширина шкафа см
---------------------------	--------------	---------------------------	--------------------

	жасмин PuraDur™ II	519 577		BLANCO ALTA Compact хром/жасмин 515 318
	шампань PuraDur™ II	519 578		BLANCO ALTA Compact хром/шампань 515 319
	песочный PuraDur™ II	519 579		BLANCO ALTA Compact хром/песочный 515 320
	серый беж PuraDur™ II	519 580		BLANCO ALTA Compact хром/серый беж 517 633
	кофе PuraDur™ II	519 581		BLANCO ALTA Compact хром/кофе 515 324
	белый PuraDur™ II	519 576		BLANCO ALTA Compact хром/белый 515 317
	алюметаллик PuraDur™ II	519 574		BLANCO ALTA Compact хром/алюметаллик 515 316
	темная скала PuraDur™ II	519 573		BLANCO ALTA Compact хром/темная скала 518 810
	антрацит PuraDur™ II	519 572		BLANCO ALTA Compact хром/антрацит 515 323

Комплектация:
отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".



Глубина чаши: 190 мм

Разделочная доска из массива бука	Разделочная доска из белого пластика	Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали	Поддон из графитово-черного пластика	BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля
218 313	217 611	507 829	230 734	517 666

Мусорная система



BLANCO SELECT 45/2
518 721




BLANCO METRA 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Чистота линий – максимальный комфорт

- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur® II
- Очень просторная и глубокая чаша
- Мойка длиной всего 78 см идеально подойдет даже в самую маленькую кухню
- Функциональное крыло – идеальное в качестве рабочей поверхности – оснащено интегрированным сливом
- Широкий выбор дополнительных аксессуаров
- Возможна установка под столешницу



SILGRANIT®


BLANCO METRA 45 S	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	45 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II	513 029	BLANCO ZENOS хром/жасмин 517 809	
	шампань PuraDur® II	513 932	BLANCO ZENOS хром/шампань 517 810	
	песочный PuraDur® II	513 030	BLANCO ZENOS хром/песочный 517 811	
	серый беж PuraDur® II	517 345	BLANCO ZENOS хром/серый беж 517 814	
	кофе PuraDur® II	515 038	BLANCO ZENOS хром/кофе 517 813	
	белый PuraDur® II	513 028	BLANCO ZENOS хром/белый 517 808	
	алюметаллик PuraDur® II	513 027	BLANCO ZENOS хром/алюметаллик 517 806	
	темная скала PuraDur® II	518 868	BLANCO ZENOS хром/темная скала 518 783	
	антрацит PuraDur® II	513 035	BLANCO ZENOS хром/антрацит 517 805	

Комплектация:
отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".

Модификацию мойки для
установки в один уровень
см. на стр. 144

<p>Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829</p>	<p>Разделочная доска из массива бука 218 313</p>	<p>Разделочная доска из белого пластика 217 611</p>		
--	--	---	--	--

Мусорная система



BLANCO SELECT 45/2
518 721

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

45 см




BLANCO DALAGO 45

SILGRANIT® PuraDur® II

Прямолинейный дизайн – максимальный объем чаши





- Вместительная чаша – максимальный комфорт даже на небольшой кухне
- Просторная площадка под смеситель позволяет расположить дополнительные аксессуары и кухонные принадлежности
- Для шкафа шириной 45 см
- Современный лаконичный дизайн
- Дополнительные аксессуары: разделочная доска из массива бука или белого пластика
- Возможна установка под столешницей



BLANCO DALAGO 45	Спецификация Цвет / Материал	Рекомендованный смеситель	45 Ширина шкафа см
------------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------

	жасмин PuraDur® II	517 161		BLANCO ZENOS-S хром/жасмин 517 823
	шампань PuraDur® II	517 162		BLANCO ZENOS-S хром/шампань 517 824
	песочный PuraDur® II	517 163		BLANCO ZENOS-S хром/песочный 517 825
	серый беж PuraDur® II	517 317		BLANCO ZENOS-S хром/серый беж 517 828
	кофе PuraDur® II	517 165		BLANCO ZENOS-S хром/кофе 517 827
	белый PuraDur® II	517 160		BLANCO ZENOS-S хром/белый 517 822
	алюметаллик PuraDur® II	517 157		BLANCO ZENOS-S хром/алюметаллик 517 820
	темная скала PuraDur® II	518 846		BLANCO ZENOS-S хром/темная скала 518 784
	антрацит PuraDur® II	517 156		BLANCO ZENOS-S хром/антрацит 517 819

Комплектация:
отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".




Глубина чаши: 190 мм

Примечание:
⊙ = В этой модели предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары

Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 144

Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297	Разделочная доска из белого пластика 210 521	Разделочная доска из массива бука 225 362		

Мусорная система



BLANCO SELECT 45/2
518 721




BLANCO ZIA 45 S























SILGRANIT® PuraDur® II

Современный прямолинейный дизайн

- Оригинальная площадка, обрамляющая крыло
- Функциональность и удобство работы
- Удобный дополнительный слив
- Классическое расположение чаши делает мойку оборачиваемой
- Предлагается во всех цветах SILGRANIT® PuraDur® II
- Возможна установка под столешницу



SILGRANIT®

BLANCO ZIA 45 S	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	45 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II	514 727	 BLANCO TIVO хром/жасмин 517 604	    <p>Глубина чаши: 190 мм</p>
	шампань PuraDur® II	514 728	 BLANCO TIVO хром/шампань 517 605	
	песочный PuraDur® II	514 729	 BLANCO TIVO хром/песочный 517 606	
	серый беж PuraDur® II	517 416	 BLANCO TIVO хром/серый беж 517 609	
	кофе PuraDur® II	515 070	 BLANCO TIVO хром/кофе 517 608	
	белый PuraDur® II	514 726	 BLANCO TIVO хром/белый 517 603	
	алюметаллик PuraDur® II	514 725	 BLANCO TIVO хром/алюметаллик 517 601	
	темная скала PuraDur® II	518 937	 BLANCO TIVO хром/темная скала 518 800	
	антрацит PuraDur® II	514 732	 BLANCO TIVO хром/антрацит 517 600	

Комплектация:
отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

Примечание:
⊙ = В этой модели предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары

 <p>Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829</p>	 <p>Разделочная доска из массива бука 218 313</p>	 <p>Разделочная доска из белого пластика 217 611</p>		
--	--	---	--	--

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
517 468

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

45 см



BLANCO RONDOVAL 45

SILGRANIT® PuraDur® II

Круглая мойка с современным дизайном

- Гармоничное сочетание прямых линий и круглой чаши
- Очень глубокая и просторная круглая чаша
- Практичные дополнительные аксессуары: разделочная доска из массива дерева может покрывать чашу мойки



BLANCO RONDOVAL 45			Спецификация Цвет / Материал	Рекомендованный смеситель	45 Ширина шкафа см
	жасмин	515 672	PuraDur® II	BLANCO FILO-S хром/жасмин 512 755	<p>Вырез производится по шаблону</p> <p>Глубина чаши: 180 мм</p>
	шампань	515 673	PuraDur® II	BLANCO FILO-S хром/шампань 513 990	
	песочный	515 674	PuraDur® II	BLANCO FILO-S хром/песочный 512 756	
	серый беж	517 392	PuraDur® II	BLANCO FILO-S хром/серый беж 517 636	
	кофе	515 676	PuraDur® II	BLANCO FILO-S хром/кофе 514 943	
	белый	515 671	PuraDur® II	BLANCO FILO-S нержавеющая сталь/белый 512 754	
	алюметаллик	515 670	PuraDur® II	BLANCO FILO-S хром/алюметаллик 512 753	
	темная скала	518 915	PuraDur® II	BLANCO FILO-S хром/темная скала 518 811	
	антрацит	515 679	PuraDur® II	BLANCO FILO-S нержавеющая сталь/антрацит 512 760	

Комплектация:
отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

<p>Корзина для посуды из нержавеющей стали 220 574</p>	<p>Разделочная доска из массива бука 218 421</p>	<p>BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666</p>		
--	--	---	--	--

Мусорная система



BLANCO SELECT 45/2
518 721



BLANCO RONDOVAL 45 S























SILGRANIT® PuraDur® II

Круглая мойка с современным дизайном

- Гармоничное сочетание прямых линий и круглой чаши
- Очень глубокая и просторная круглая чаша
- Рисунок крыла мойки с плавным переходом в чашу
- Практичные дополнительные аксессуары: разделочная доска из массива дерева может накрывать чашу мойки



SILGRANIT®

BLANCO RONDOVAL 45 S	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	45 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II	515 765	 BLANCO ALTA Compact хром/жасмин 515 318	 <p>Вырез производится по шаблону</p>    <p>Глубина чаши: 180 мм</p>
	шампань PuraDur® II	515 766	 BLANCO ALTA Compact хром/шампань 515 319	
	песочный PuraDur® II	515 767	 BLANCO ALTA Compact хром/песочный 515 320	
	серый беж PuraDur® II	517 519	 BLANCO ALTA Compact хром/серый беж 517 633	
	кофе PuraDur® II	515 769	 BLANCO ALTA Compact хром/кофе 515 324	
	белый PuraDur® II	515 764	 BLANCO ALTA Compact хром/белый 515 317	
	алюметаллик PuraDur® II	515 763	 BLANCO ALTA Compact хром/алюметаллик 515 316	
	темная скала PuraDur® II	518 917	 BLANCO ALTA Compact хром/темная скала 518 810	
	антрацит PuraDur® II	515 772	 BLANCO ALTA Compact хром/антрацит 515 323	

Комплектация:
отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

Примечание:
⊙ = В этой модели предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары

 Корзина для посуды из нержавеющей стали 220 574	 Разделочная доска из массива бука 218 421	 BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666		
---	--	--	--	--

Мусорная система



BLANCO SELECT 45/2
518 721

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

45 см




BLANCO NOVA 45 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Мойка из материала SILGRANIT® по привлекательной цене

- Очень большая, глубокая и вместительная чаша
- Корзинчатый вентиль 3 ½" из нержавеющей стали
- Доступна в широкой цветовой гамме
- Классический нестареющий дизайн



BLANCO NOVA 45 S	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	45 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II	510 576	BLANCOWEGA жасмин 511 116	
	шампань PuraDur® II	513 909	BLANCOWEGA шампань 513 995	
	песочный PuraDur® II	510 440	BLANCOWEGA песочный 511 115	
	серый беж PuraDur® II	517 369	BLANCOWEGA серый беж 517 641	
	кофе PuraDur® II	515 015	BLANCOWEGA кофе 514 950	
	белый PuraDur® II	510 438	BLANCOWEGA белый 511 110	
	алюметаллик PuraDur® II	511 696	BLANCOWEGA алюметаллик 511 880	
	темная скала PuraDur® II	518 893	BLANCOWEGA темная скала 518 806	
	антрацит PuraDur® II	510 442	BLANCOWEGA антрацит 511 113	

Комплектация:
отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".

<p>Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829</p>	<p>Разделочная доска из массива бука 218 313</p>	<p>Разделочная доска из белого пластика 217 611</p>	<p>BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666</p>
--	--	---	---

Мусорная система



**BLANCO BOTTOM Pro 45/2
Automatic**
517 468




BLANCORONDO

SILGRANIT® PuraDur® II

Круглая мойка придает кухне индивидуальный характер

- Модель комплектуется корзинчатым вентилем 3 ½"
- Дополнительные аксессуары: разделочная доска, корзина для посуды
- Возможна установка под столешницу




SILGRANIT®

BLANCORONDO	Спецификация Цвет / Материал	Рекомендованный смеситель	45 Ширина шкафа см
-------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------

	жасмин PuraDur® II	511 623		BLANCO FILO-S хром/жасмин 512 755
	шампань PuraDur® II	513 922		BLANCO FILO-S хром/шампань 513 990
	песочный PuraDur® II	511 624		BLANCO FILO-S хром/песочный 512 756
	серый беж PuraDur® II	517 387		BLANCO FILO-S хром/серый беж 517 636
	кофе PuraDur® II	515 028		BLANCO FILO-S хром/кофе 514 943
	белый PuraDur® II	511 621		BLANCO FILO-S нержавеющая сталь/белый 512 754
	алюметаллик PuraDur® II	511 704		BLANCO FILO-S хром/алюметаллик 512 753
	темная скала PuraDur® II	518 910		BLANCO FILO-S хром/темная скала 518 811
	антрацит PuraDur® II	511 629		BLANCO FILO-S нержавеющая сталь/антрацит 512 760

Комплектация:
отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".



Глубина чаши: 165 мм

Корзина для посуды из нержавеющей стали 220 574	BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666			

Мусорная система



**BLANCO BOTTOM Pro 45/2
Automatic**
517 468

45 см



BLANCO FAVOS Mini

SILGRANIT® PuraDur® II

Мойка базового уровня из материала SILGRANIT®

- Мойка полностью устанавливается в шкаф шириной 80 см
- Большая чаша с удобным крылом
- Дополнительные возможности: интегрированный перелив из материала SILGRANIT®
- Корзинчатый вентиль 3 ½" из нержавеющей стали
- Возможна установка под столешницу
- Доступна в пяти популярных цветах SILGRANIT®



BLANCO FAVOS Mini	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель
	шампань PuraDur® II	518 185	BLANCO ACTIS шампань 513 985
	песочный PuraDur® II	518 187	BLANCO ACTIS песочный 512 901
	кофе PuraDur® II	518 188	BLANCO ACTIS кофе 514 941
	алюметаллик PuraDur® II	518 184	BLANCO ACTIS алюметаллик 512 895
	антрацит PuraDur® II	518 186	BLANCO ACTIS антрацит 512 911

45 Ширина шкафа см*

Глубина чаши: 180 мм

Примечание:
⊙ = В этой модели предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары

Комплектация:
отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".

 Разделочная доска из массива бука 225 685	 Корзина для посуды из нержавеющей стали 514 238	 BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666		
--	--	---	--	--

Мусорная система

BLANCO BOTTOM Pro 45/2 Automatic
517 468




BLANCO METRA 5 S




















SILGRANIT® PuraDur® II

Чистота линий – максимальный комфорт

- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur® II
- Очень просторная и глубокая чаша для мытья посуды больших размеров
- Большое крыло может служить дополнительной рабочей зоной
- Широкий выбор дополнительных аксессуаров
- Возможна установка под столешницу



SILGRANIT®


BLANCO METRA 5 S	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	50 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II	513 038	 BLANCO ZENOS-S хром/жасмин 517 823	 <p>Глубина чаши: 190 мм</p> <p>Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 144</p>
	шампань PuraDur® II	513 935	 BLANCO ZENOS-S хром/шампань 517 824	
	песочный PuraDur® II	513 039	 BLANCO ZENOS-S хром/песочный 517 825	
	серый беж PuraDur® II	517 348	 BLANCO ZENOS-S хром/серый беж 517 828	
	кофе PuraDur® II	515 041	 BLANCO ZENOS-S хром/кофе 517 827	
	белый PuraDur® II	513 037	 BLANCO ZENOS-S хром/белый 517 822	
	алюметаллик PuraDur® II	513 036	 BLANCO ZENOS-S хром/алюметаллик 517 820	
	темная скала PuraDur® II	518 871	 BLANCO ZENOS-S хром/темная скала 518 784	
	антрацит PuraDur® II	513 044	 BLANCO ZENOS-S хром/антрацит 517 819	

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".

 <p>Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829</p>	 <p>Разделочная доска из массива бука 218 313</p>	 <p>Разделочная доска из белого пластика 217 611</p>		
--	--	---	--	--

Мусорная система



BLANCO SELECT 50/2
518 722

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

50 см




BLANCO DALAGO 5

SILGRANIT® PuraDur® II

Прямолинейный дизайн – максимальная вместимость чаши

- Вместительная чаша – максимальный комфорт даже на небольшой кухне
- Просторная площадка под смеситель позволяет расположить дополнительные аксессуары и кухонные принадлежности
- Для шкафа шириной 50 см
- Современный лаконичный дизайн
- Возможна установка под столешницу
- Широкий выбор дополнительных аксессуаров




BLANCO DALAGO 5	Спецификация Цвет / Материал	Рекомендованный смеситель	50 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II 518 525	BLANCO TIVO-S хром/жасмин 517 614	
	шампань PuraDur® II 518 526	BLANCO TIVO-S хром/шампань 517 615	
	песочный PuraDur® II 518 527	BLANCO TIVO-S хром/песочный 517 616	
	серый беж PuraDur® II 518 528	BLANCO TIVO-S хром/серый беж 517 619	
	кофе PuraDur® II 518 529	BLANCO TIVO-S хром/кофе 517 618	
	белый PuraDur® II 518 524	BLANCO TIVO-S хром/белый 517 613	
	алюметаллик PuraDur® II 518 522	BLANCO TIVO-S хром/алюметаллик 517 611	
	темная скала PuraDur® II 518 848	BLANCO TIVO-S хром/темная скала 518 798	
	антрацит PuraDur® II 518 521	BLANCO TIVO-S хром/антрацит 517 610	

Комплектация:
отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".

<p>Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829</p>	<p>Разделочная доска из белого пластика 210 521</p>	<p>Разделочная доска из массива бука 225 362</p>	<p>Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297</p>	<p>BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666</p>
--	---	--	---	---

Мусорная система



BLANCO SELECT 50/2
518 722




BLANCO NOVA 5 S




















SILGRANIT® PuraDur® II

Мойка из материала SILGRANIT® по привлекательной цене

- Очень большая, глубокая и вместительная чаша
- Корзинчатый вентиль 3 ½" из нержавеющей стали
- Доступна в широкой цветовой гамме
- Классический нестареющий дизайн



SILGRANIT®

BLANCO NOVA 5 S	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	50 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II	510 577	 BLANCOWEGA жасмин 511 116	
	шампань PuraDur® II	513 912	 BLANCOWEGA шампань 513 995	
	песочный PuraDur® II	510 485	 BLANCOWEGA песочный 511 115	
	серый беж PuraDur® II	517 371	 BLANCOWEGA серый беж 517 641	
	кофе PuraDur® II	515 018	 BLANCOWEGA кофе 514 950	
	белый PuraDur® II	510 484	 BLANCOWEGA белый 511 110	
	алюметаллик PuraDur® II	511 697	 BLANCOWEGA алюметаллик 511 880	
	темная скала PuraDur® II	518 895	 BLANCOWEGA темная скала 518 806	
	антрацит PuraDur® II	510 461	 BLANCOWEGA антрацит 511 113	

Комплектация:
отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".

Глубина чаши: 190 мм

Примечание:
Возможна доукомплектация
клапаном-автоматом

Примечание:
⊙ = В этой модели предусмотрено
дополнительное отверстие
под аксессуары

Мусорная система



**BLANCO BOTTOM Pro 45/2
Automatic**
517 468

 <p>Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829</p>	 <p>Разделочная доска из массива бука 218 313</p>	 <p>Разделочная доска из белого пластика 217 611</p>	 <p>BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666</p>
--	--	---	---

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

60 см



BLANCO MODEX-M 60




reddot design award
winner 2012

SILGRANIT® PuraDur® II

Модуль. Эксклюзивный и современный.

- Высочайший стандарт дизайнерского и архитектурного решения в концепции кубизма
- Элегантный широкий кант служит площадкой под смеситель
- Большая чаша с современным гигиеничным переливом C-overflow® и декоративной накладкой на излив CapFlow
- Рабочая поверхность модуля имеет уклон в двух направлениях
- Уникальная разделочная доска из инновационной комбинации материалов
- Модуль прекрасно сочетается со столешницами различной толщины, со шкафами любой высоты




BLANCO MODEX-M 60	Спецификация Цвет / Материал	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель
	жасмин PuraDur® II	518 332	-	BLANCO LINEE-S хром/жасмин 518 442
	шампань PuraDur® II	518 333	-	BLANCO LINEE-S хром/шампань 518 443
	песочный PuraDur® II	518 373	-	BLANCO LINEE-S хром/песочный 518 444
	серый беж PuraDur® II	518 334	-	BLANCO LINEE-S хром/серый беж 518 446
	кофе PuraDur® II	518 335	-	BLANCO LINEE-S хром/кофе 518 445
	белый PuraDur® II	518 331	-	BLANCO LINEE-S хром/белый 518 441
	алюметаллик PuraDur® II	518 330	-	BLANCO LINEE-S хром/алюметаллик 518 439
	темная скала PuraDur® II	518 891	-	BLANCO LINEE-S хром/темная скала 518 804
	антрацит PuraDur® II	518 329	-	BLANCO LINEE-S хром/антрацит 518 438

Комплектация:

легкая большая многослойная разделочная доска, состоящая из пластиковой основы и рабочих поверхностей из древесины ясеня, отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2", декоративный элемент для корзинчатого вентиля CapFlow.




Многослойная разделочная доска входит в комплект	Многофункциональный коландер из нержавеющей стали 227 689	Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297	BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля входит в комплект

60 Ширина шкафа см




Глубина чаши: 200 мм


Установка между столешницами



Увеличение «X»



Увеличение «Y»



Увеличение «Z»

Размеры выреза для монтажа сверху можно узнать на нашем сайте.



Примечание:

⊙ В этой модели предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3
518 724



BLANCO ALAROS 6 S


SILGRANIT® PuraDur® II

В тенденциях новых архитектурных форм

- Большая мойка с симметричным дизайном
- Большая чаша расположена по центру мойки, гигиеничный перелив C-overflow®
- Углубленная площадка для выдвижного смесителя
- Две разделочные доски скользят вдоль всей поверхности мойки
- Специальные выступы в чаше мойки для удобного размещения многофункциональной решетки и поддона CARRIER
- Возможна установка под столешницу




reddot design award
winner 2010



SILGRANIT®

BLANCO ALAROS 6 S	Спецификация Цвет / Материал	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
-------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------

	жасмин PuraDur® II черные аксессуары PuraDur® II белые аксессуары	516 561 516 724		BLANCO ELOSCOPE-F II хром 516 672
	шампань PuraDur® II черные аксессуары PuraDur® II белые аксессуары	516 562 516 725		BLANCO ELOSCOPE-F II хром 516 672
	песочный PuraDur® II черные аксессуары PuraDur® II белые аксессуары	516 563 516 726		BLANCO ELOSCOPE-F II хром 516 672
	серый беж PuraDur® II черные аксессуары PuraDur® II белые аксессуары	517 283 517 284		BLANCO ELOSCOPE-F II хром 516 672
	кофе PuraDur® II черные аксессуары PuraDur® II белые аксессуары	516 565 516 728		BLANCO ELOSCOPE-F II хром 516 672
	белый PuraDur® II черные аксессуары PuraDur® II белые аксессуары	516 560 516 723		BLANCO ELOSCOPE-F II хром 516 672
	алюметаллик PuraDur® II черные аксессуары PuraDur® II белые аксессуары	516 557 516 720		BLANCO ELOSCOPE-F II хром 516 672
	темная скала PuraDur® II черные аксессуары PuraDur® II белые аксессуары	518 820 518 821		BLANCO ELOSCOPE-F II хром 516 672
	антрацит PuraDur® II черные аксессуары PuraDur® II белые аксессуары	516 556 516 719		BLANCO ELOSCOPE-F II хром 516 672



Глубина чаши: 205 мм

Примечание:
⊙ = В этой модели предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары

Комплектация:
две разделочные доски из белого или черного безопасного стекла на выбор, отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".

Разделочная доска из черного безопасного стекла входит в комплект	Разделочная доска из белого безопасного стекла входит в комплект	Многофункциональная решетка из нержавеющей стали	Поддон BLANCO CARRIER	BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля
		225 353	223 166	517 666

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3
518 724

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

BLANCO YOVA XL 6 S.

Новинка

В гармонии с природой: элегантно и естественно.




Дизайн мойки BLANCO YOVA XL 6 S придает баланс любой кухне благодаря четкой симметрии и волнообразному канту, окружающему чашу и крыло.

Эксклюзивный моечный центр понравится всем, кто ценит современную функциональность и мягкие плавные контуры.



Чаша и крыло мойки обрамлены волнообразным кантом. Для практичности уровень крыла немного занижен. Вода легко стекает через новый круглый перелив, использующий принцип C-overflow®.



Симметрия мойки BLANCO YOVA XL 6 S сразу обращает на себя внимание. Расположенная по центру площадка под смеситель разделяет две большие функциональные рабочие зоны, имеющие одинаковую форму.



Большая многослойная разделочная доска из ясеня будет прекрасно смотреться и на мойке, и на столе. Форма доски полностью повторяет контур крыла мойки.

BLANCO ADON XL 6 S.

Новинка

Четкие привлекающие взгляд прямолинейные формы.



SILGRANIT®

Мойку BLANCO ADON XL 6 S отличает четкость линий. Элегантный кант и строгая геометрия соответствуют стилю современной архитектуры.

Прямолинейность больших рабочих зон увеличивает функциональность. В мойке BLANCO ADON XL 6 S из материала SILGRANIT® PuraDur® II

четко разделены рабочие зоны, гармонично сочетаются углы и пространство.



Широкий кант и углубленная рабочая зона мойки выделяются визуально и функционально. Переливы C-overflow® на крыле и в основной чаше придают мойке эксклюзивность.



Дизайн BLANCO ADON XL 6 S основан на симметрии двух больших одинаковых по площади квадратов. Выразительный кант подчеркивает необычную конструкцию мойки, позволяющую максимально задействовать рабочее пространство.



Многослойная разделочная доска из пластика и ясеня может перемещаться как вдоль, так и поперек чаши и рабочей поверхности крыла мойки. Такая свобода перемещений позволяет оптимизировать многие рабочие процессы на кухне.


Новинка

BLANCO YOVA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Элегантна. Естественна. Органична.

- Органичный дизайн
- Кант с волнообразным профилем обрамляет чашу и крыло
- Симметричное расположение чаши и крыла с площадкой под смеситель в центре
- Подходящая по размеру многослойная разделочная доска из ясеня
- Мойка оборачиваемая



BLANCO YOVA XL 6 S	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II	519 588	 BLANCO YOVIS-S хром/жасмин 518 296	
	шампань PuraDur® II	519 589	 BLANCO YOVIS-S хром/шампань 518 297	
	песочный PuraDur® II	519 590	 BLANCO YOVIS-S хром/песочный 518 298	
	серый беж PuraDur® II	519 591	 BLANCO YOVIS-S хром/серый беж 518 300	
	кофе PuraDur® II	519 592	 BLANCO YOVIS-S хром/кофе 518 299	
	белый PuraDur® II	519 587	 BLANCO YOVIS-S хром/белый 518 295	
	алюметаллик PuraDur® II	519 585	 BLANCO YOVIS-S хром/алюметаллик 518 293	
	темная скала PuraDur® II	519 584	 BLANCO YOVIS-S хром/темная скала 518 807	
	антрацит PuraDur® II	519 583	 BLANCO YOVIS-S хром/антрацит 518 292	

Комплектация:
многослойная разделочная доска из пластика и древесины ясеня, отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".

<p>Многослойная разделочная доска входит в комплект</p>	<p>Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297</p>	<p>BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666</p>		
---	---	---	--	--

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3 Orga
518 726




BLANCO ADON XL 6 S

Новинка




















SILGRANIT® PuraDur® II

Лаконичный. Эксклюзивный. Харизматичный

- Яркий дизайн в стилистике кубизма
- Высокий кант по всему периметру мойки
- Симметричное расположение чаши и крыла с площадкой под смеситель в центре
- Многослойную разделочную доску из пластика и древесины ясеня можно использовать на любой из рабочих зон
- Уменьшенная ширина мойки увеличивает пространство за мойкой
- Мойка оборачиваемая



SILGRANIT®

BLANCO ADON XL 6 S	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II	519 622	 BLANCO ALTA-S Compact хром/жасмин 515 328	 <p>Глубина чаши: 190 мм</p>
	шампань PuraDur® II	519 623	 BLANCO ALTA-S Compact хром/шампань 515 329	
	песочный PuraDur® II	519 624	 BLANCO ALTA-S Compact хром/песочный 515 330	
	серый беж PuraDur® II	519 625	 BLANCO ALTA-S Compact хром/серый беж 517 634	
	кофе PuraDur® II	519 626	 BLANCO ALTA-S Compact хром/кофе 515 334	
	белый PuraDur® II	519 621	 BLANCO ALTA-S Compact хром/белый 515 327	
	алюметаллик PuraDur® II	519 619	 BLANCO ALTA-S Compact хром/алюметаллик 515 326	
	темная скала PuraDur® II	519 618	 BLANCO ALTA-S Compact хром/темная скала 518 809	
	антрацит PuraDur® II	519 617	 BLANCO ALTA-S Compact хром/антрацит 515 333	

Комплектация:

многослойная разделочная доска из пластика и древесины ясеня, отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".

 <p>Многослойная разделочная доска входит в комплект</p>	 <p>Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297</p>	 <p>BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666</p>		
---	---	---	--	--

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/2 Orga
518 725




BLANCO AXIA II 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Функциональность вдоль одной линии

- Удобное расположение основной чаши по центру обеспечивает плавное течение рабочего процесса
- Идеально сочетается с аксессуарами BLANCO Steamer Edition для приготовления пищи на пару
- Скользящая вдоль поверхности разделочная доска позволяет сбрасывать нарезанные продукты непосредственно в посуду, стоящую в чаше мойки
- Коландер можно расположить как в дополнительной, так и в основной чаше, вдоль которой он легко перемещается
- Профиль для безопасного вертикального хранения доски
- Возможна установка под столешницу



BLANCO AXIA II 6 S	Спецификация Цвет / Материал	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II аксессуары нерж.сталь	516 823	516 833	BLANCO LINUS-S жасмин 516 693	 1000 410 42,5 330 25 186,5 46 976 480 600 6 283,5 139 185 130 330 400 Глубина чаши: 185/130 мм Примечание: ○ = В этой модели предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 144
	шампань PuraDur® II аксессуары нерж.сталь	516 824	516 834	BLANCO LINUS-S шампань 516 694	
	песочный PuraDur® II аксессуары нерж.сталь	516 825	516 835	BLANCO LINUS-S песочный 516 695	
	серый беж PuraDur® II аксессуары нерж.сталь	517 289	517 290	BLANCO LINUS-S серый беж 517 621	
	кофе PuraDur® II аксессуары нерж.сталь	516 827	516 837	BLANCO LINUS-S кофе 516 697	
	белый PuraDur® II аксессуары нерж.сталь	516 822	516 832	BLANCO LINUS-S белый 516 692	
	алюметаллик PuraDur® II аксессуары нерж.сталь	516 819	516 829	BLANCO LINUS-S алюметаллик 516 689	
	темная скала PuraDur® II аксессуары нерж.сталь	518 828	518 829	BLANCO LINUS-S темная скала 518 813	
	антрацит PuraDur® II аксессуары нерж.сталь	516 818	516 828	BLANCO LINUS-S антрацит 516 688	

Комплектация:

разделочная доска из безопасного стекла, многофункциональный коландер из нержавеющей стали, отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши.

Разделочная доска из безопасного стекла входит в комплект	Многофункциональный коландер из нержавеющей стали входит в комплект	Поддон BLANCO CARRIER 225 330	BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3
518 724




BLANCO ZENAR XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II






















Эстетика, неподвластная времени, и современная

функциональность

- Очень вместительная основная чаша, большое крыло
- Просторная площадка для установки смесителя
- Функциональная площадка с плавным переходом в крыло
- Скользящая вдоль поверхности разделочная доска из закаленного стекла
- Современный и гигиеничный перелив C-overflow®
- Возможна установка под столешницу



SILGRANIT®

BLANCO ZENAR XL 6 S	Спецификация Цвет / Материал	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II	519 276	519 286	 BLANCO YOVIS-S хром/жасмин 518 296	 <p>Глубина чаши: 190 мм</p> <p>Примечание:  В этой модели предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары</p> <p> Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 144</p>
	шампань PuraDur® II	519 277	519 287	 BLANCO YOVIS-S хром/шампань 518 297	
	песочный PuraDur® II	519 278	519 288	 BLANCO YOVIS-S хром/песочный 518 298	
	серый беж PuraDur® II	519 279	519 289	 BLANCO YOVIS-S хром/серый беж 518 300	
	кофе PuraDur® II	519 280	519 290	 BLANCO YOVIS-S хром/кофе 518 299	
	белый PuraDur® II	519 275	519 285	 BLANCO YOVIS-S хром/белый 518 295	
	алюметаллик PuraDur® II	519 273	519 283	 BLANCO YOVIS-S хром/алюметаллик 518 293	
	темная скала PuraDur® II	519 272	519 282	 BLANCO YOVIS-S хром/темная скала 518 807	
	антрацит PuraDur® II	519 271	519 281	 BLANCO YOVIS-S хром/антрацит 518 292	

Комплектация:

большая разделочная доска из черного безопасного стекла, отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".

 <p>Разделочная доска из черного безопасного стекла входит в комплект</p>	 <p>Многофункциональный коландер из нержавеющей стали</p>	 <p>Многослойная разделочная доска</p>	 <p>BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинок вентилей</p>
223 077	229 411	517 666	

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3
518 724

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

60 см




BLANCO CRON 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Высокая функциональность – великолепный дизайн

- Оборачиваемая мойка с большой основной чашей для максимального удобства
- Вместительная дополнительная чаша и коландер
- Клапан-автомат в основной чаше
- Дополнительные аксессуары: разделочная доска из массива бука и корзина для сушки посуды
- Возможна установка под столешницу




BLANCO CRON 6 S	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II	512 001	BLANCO ELIPSO II жасмин 514 888	 Вырез производится по шаблону. Глубина чаши: 175/120 мм Примечание: Следующие смесители не рекомендуется комбинировать с BLANCO CRON 6 S: – BLANCO ALTA – BLANCO ANTAS/-S – BLANCO ELIPSO-S II – BLANCO ELOSCOPE-F II – BLANCOMERKUR-S – BLANCOWEGA/-S Примечание: В этой модели предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары
	шампань PuraDur® II	513 925	BLANCO ELIPSO II шампань 514 890	
	песочный PuraDur® II	512 002	BLANCO ELIPSO II песочный 514 892	
	серый беж PuraDur® II	517 316	BLANCO ELIPSO II серый беж 517 625	
	кофе PuraDur® II	515 031	BLANCO ELIPSO II кофе 514 900	
	белый PuraDur® II	511 999	BLANCO ELIPSO II белый 514 886	
	алюметаллик PuraDur® II	511 998	BLANCO ELIPSO II алюметаллик 514 884	
	темная скала PuraDur® II	518 845	BLANCO ELIPSO II темная скала 518 788	
	антрацит PuraDur® II	512 007	BLANCO ELIPSO II антрацит 514 898	

Комплектация:
коландер для дополнительной чаши, отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши и корзинчатым вентилем 1 1/2" для дополнительной чаши.

Коландер из серого пластика входит в комплект	Корзина для посуды из нержавеющей стали 512 805	Разделочная доска из массива бука 215 525	BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3
518 724

BLANCO ELON XL 6 S –

Интересное решение для небольшого пространства.

SILGRANIT®



Идеальный вариант для небольшой кухни: рабочее пространство мойки BLANCO ELON XL 6 S можно увеличить благодаря передвижной решетке из нержавеющей стали.



Удобная и вместительная чаша для мытья посуды больших размеров и подготовки продуктов.



Благодаря продуманному дизайну чаши и площадки под смеситель BLANCO ELON XL 6 S можно разместить перед окном.



Современный волнообразный дизайн крыла мойки BLANCO ELON XL 6 S и multifunctionальной решетки превосходно сочетаются и гармонично дополняют друг друга.



Многофункциональная решетка входит в комплектацию и может использоваться как подставка под горячее.



Мойка BLANCO ELON XL 6 S имеет компактный размер и является оборачиваемой.

60 см




BLANCO ELON XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Интересное решение для небольшого пространства

- Компактная мойка – максимальный комфорт даже на небольшой кухне
- Очень большая, практичная и удобная чаша
- Передвижная решетка из нержавеющей стали увеличивает площадь рабочей поверхности
- Оптимальное сочетание дизайна крыла мойки и аксессуаров
- Многофункциональная решетка из нержавеющей стали входит в комплект
- Расположенная сбоку площадка под смеситель позволяет установить мойку перед окном
- Возможна установка под столешницу



BLANCO ELON XL 6 S	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II	518 740	BLANCO ALTA Compact хром/жасмин 515 318	 Глубина чаши: 190 мм
	шампань PuraDur® II	518 741	BLANCO ALTA Compact хром/шампань 515 319	
	песочный PuraDur® II	518 742	BLANCO ALTA Compact хром/песочный 515 320	
	серый беж PuraDur® II	518 743	BLANCO ALTA Compact хром/серый беж 517 633	
	кофе PuraDur® II	518 744	BLANCO ALTA Compact хром/кофе 515 324	
	белый PuraDur® II	518 739	BLANCO ALTA Compact хром/белый 515 317	
	алюметаллик PuraDur® II	518 737	BLANCO ALTA Compact хром/алюметаллик 515 316	
	темная скала PuraDur® II	518 736	BLANCO ALTA Compact хром/темная скала 518 810	
	антрацит PuraDur® II	518 735	BLANCO ALTA Compact хром/антрацит 515 323	


Комплектация:

решетка из нержавеющей стали, отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".

Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 144

 Решетка из нержавеющей стали входит в комплект	 Разделочная доска из массива бука 218 313	 Разделочная доска из белого пластика 217 611	 Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829	 BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666
--	--	---	--	--

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3
518 724




BLANCO LEXA 6 S



















SILGRANIT® PuraDur® II

Мойка для современного и классического дизайна кухни

- Оптимальное сочетание внешних контуров и радиусов закругления чаши
- Гармоничные пропорции чаш и крыла мойки.
- Элегантное и широкое крыло мойки плавно переходит в чашу
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу




SILGRANIT®

BLANCO LEXA 6 S	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель
	жасмин PuraDur® II	514 671	 BLANCO TIVO-S хром/жасмин 517 614
	шампань PuraDur® II	514 672	 BLANCO TIVO-S хром/шампань 517 615
	песочный PuraDur® II	514 673	 BLANCO TIVO-S хром/песочный 517 616
	серый беж PuraDur® II	517 337	 BLANCO TIVO-S хром/серый беж 517 619
	кофе PuraDur® II	515 060	 BLANCO TIVO-S хром/кофе 517 618
	белый PuraDur® II	514 670	 BLANCO TIVO-S хром/белый 517 613
	алюметаллик PuraDur® II	514 669	 BLANCO TIVO-S хром/алюметаллик 517 611
	темная скала PuraDur® II	518 860	 BLANCO TIVO-S хром/темная скала 518 798
	антрацит PuraDur® II	514 676	 BLANCO TIVO-S хром/антрацит 517 610

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши, коланدر из нержавеющей стали.

60 Ширина
шкафа см*



Глубина чаши: 190/145 мм

Примечание:

⊙ = В этой модели предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары

			
Коланدر из нержавеющей стали входит в комплект	Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829	Разделочная доска из массива бука 218 313	Разделочная доска из белого пластика 217 611

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3
518 724

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

60 см























BLANCO METRA 6

SILGRANIT® PuraDur® II

Чистота линий – максимальный комфорт

- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur® II
- Эстетичный плоский кант
- Оптимальный выбор для небольших кухонь
- Очень просторная основная чаша для мытья посуды больших размеров
- Вместительная дополнительная чаша для оптимального комфорта
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу



BLANCO METRA 6	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II	516 158	 BLANCO ALTA Compact хром/жасмин 515 318	 <p>Глубина чаши: 190/130 мм</p>
	шампань PuraDur® II	516 159	 BLANCO ALTA Compact хром/шампань 515 319	
	песочный PuraDur® II	516 160	 BLANCO ALTA Compact хром/песочный 515 320	
	серый беж PuraDur® II	517 351	 BLANCO ALTA Compact хром/серый беж 517 633	
	кофе PuraDur® II	516 162	 BLANCO ALTA Compact хром/кофе 515 324	
	белый PuraDur® II	516 157	 BLANCO ALTA Compact хром/белый 515 317	
	алюметаллик PuraDur® II	516 156	 BLANCO ALTA Compact хром/алюметаллик 515 316	
	темная скала PuraDur® II	518 874	 BLANCO ALTA Compact хром/темная скала 518 810	
	антрацит PuraDur® II	516 165	 BLANCO ALTA Compact хром/антрацит 515 323	

Комплектация:
отводная арматура 3 ½" с клапаном-автоматом для основной чаши и горизонтальным вентилем 3 ½" для дополнительной чаши.

 <p>Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829</p>	 <p>Разделочная доска из массива бука 218 313</p>	 <p>Разделочная доска из белого пластика 217 611</p>	 <p>Коландер из нержавеющей стали 217 796</p>
--	--	---	--

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3
518 724




BLANCO METRA 6 S





















SILGRANIT® PuraDur® II

Чистота линий – максимальный комфорт

- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur® II
- Очень просторная основная чаша для мытья посуды больших размеров
- Просторная дополнительная чаша для оптимального комфорта
- Большое крыло может служить дополнительной рабочей зоной
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу



SILGRANIT®

BLANCO METRA 6 S	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II	513 047	 BLANCO ALTA-S Compact хром/жасмин 515 328	 <p>Глубина чаши: 190/130 мм</p> <p>Примечание: ⊙ = В этой модели предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары</p> <p> Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 144</p>
	шампань PuraDur® II	513 939	 BLANCO ALTA-S Compact хром/шампань 515 329	
	песочный PuraDur® II	513 048	 BLANCO ALTA-S Compact хром/песочный 515 330	
	серый беж PuraDur® II	517 354	 BLANCO ALTA-S Compact хром/серый беж 517 634	
	кофе PuraDur® II	515 045	 BLANCO ALTA-S Compact хром/кофе 515 334	
	белый PuraDur® II	513 046	 BLANCO ALTA-S Compact хром/белый 515 327	
	алюметаллик PuraDur® II	513 045	 BLANCO ALTA-S Compact хром/алюметаллик 515 326	
	темная скала PuraDur® II	518 877	 BLANCO ALTA-S Compact хром/темная скала 518 809	
	антрацит PuraDur® II	513 053	 BLANCO ALTA-S Compact хром/антрацит 515 333	

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши, коландер из нержавеющей стали.

 Коландер из нержавеющей стали входит в комплект	 Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829	 Разделочная доска из массива бука 218 313	 Разделочная доска из белого пластика 217 611
--	---	---	--

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3
518 724

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

60 см



BLANCO METRA 6 S Compact

SILGRANIT® PuraDur® II

Чистота линий – максимальный комфорт

- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur® II
- Превосходная вместимость чаш при небольших размерах мойки
- Дополнительная чаша придает мойке особый комфорт в работе
- Возможна установка под столешницу



BLANCO METRA 6 S Compact	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II	513 469	BLANCO ZENOS-S хром/жасмин 517 823	
	шампань PuraDur® II	513 938	BLANCO ZENOS-S хром/шампань 517 824	
	песочный PuraDur® II	513 470	BLANCO ZENOS-S хром/песочный 517 825	
	серый беж PuraDur® II	517 353	BLANCO ZENOS-S хром/серый беж 517 828	
	кофе PuraDur® II	515 044	BLANCO ZENOS-S хром/кофе 517 827	
	белый PuraDur® II	513 468	BLANCO ZENOS-S хром/белый 517 822	
	алюметаллик PuraDur® II	513 553	BLANCO ZENOS-S хром/алюметаллик 517 820	
	темная скала PuraDur® II	518 876	BLANCO ZENOS-S хром/темная скала 518 784	
	антрацит PuraDur® II	513 473	BLANCO ZENOS-S хром/антрацит 517 819	

Комплектация:
отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши.

Глубина чаши: 190/130 мм

Примечание:
○ = В этой модели предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары

 Коландер из нержавеющей стали 217 796	 Разделочная доска из массива бука 218 313	 Разделочная доска из белого пластика 217 611	 Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829
--	--	---	--

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3
518 724




BLANCO METRA XL 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Чистота линий – максимальный комфорт и увеличенный объем чаши

- Привлекательный прямолинейный дизайн
- Очень просторная чаша для мытья посуды больших размеров
- Большое крыло может служить дополнительной рабочей зоной
- Эстетичный плоский кант
- Возможна установка под столешницу



SILGRANIT®

BLANCO METRA XL 6 S	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II	515 281	BLANCO ANTAS-S хром/жасмин 515 351	
	шампань PuraDur® II	515 282	BLANCO ANTAS-S хром/шампань 515 352	
	песочный PuraDur® II	515 283	BLANCO ANTAS-S хром/песочный 515 353	
	серый беж PuraDur® II	517 360	BLANCO ANTAS-S хром/серый беж 517 637	
	кофе PuraDur® II	515 287	BLANCO ANTAS-S хром/кофе 515 357	
	белый PuraDur® II	515 280	BLANCO ANTAS-S хром/белый 515 350	
	алюметаллик PuraDur® II	515 279	BLANCO ANTAS-S хром/алюметаллик 515 349	
	темная скала PuraDur® II	518 881	BLANCO ANTAS-S хром/темная скала 518 794	
	антрацит PuraDur® II	515 286	BLANCO ANTAS-S хром/антрацит 515 356	

Комплектация:
отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".

Модификацию мойки для
установки в один уровень
см. на стр. 144

<p>Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829</p>	<p>Разделочная доска из массива бука 218 313</p>	<p>Разделочная доска из белого пластика 217 611</p>		
--	--	---	--	--

Мусорная система



**BLANCO BOTTOM Pro 60/3
Automatic**
517 470

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

60 см




BLANCO DALAGO 6

SILGRANIT® PuraDur® II

Прямолинейный дизайн – максимальная вместимость чаши

- Вместительная чаша с интегрированным переливом
- Удобная широкая площадка для установки смесителя и дополнительных аксессуаров
- Современный прямолинейный дизайн
- Дополнительные аксессуары: разделочная доска из массива бука или из белого пластика
- Возможна установка под столешницу



BLANCO DALAGO 6	Спецификация Цвет / Материал	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II 514 592	BLANCO NEA жасмин 519 407	
	шампань PuraDur® II 514 194	BLANCO NEA шампань 519 408	
	песочный PuraDur® II 514 195	BLANCO NEA песочный 519 409	
	серый беж PuraDur® II 517 320	BLANCO NEA серый беж 519 410	
	кофе PuraDur® II 515 066	BLANCO NEA кофе 519 411	
	белый PuraDur® II 514 199	BLANCO NEA белый 519 406	
	алюминий PuraDur® II 514 198	BLANCO NEA алюминий 519 404	
	темная скала PuraDur® II 518 850	BLANCO NEA темная скала 519 412	
	антрацит PuraDur® II 514 197	BLANCO NEA антрацит 519 403	

Комплектация:
отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".

<p>Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829</p>	<p>Разделочная доска из белого пластика 210 521</p>	<p>Разделочная доска из массива бука 225 362</p>		
--	---	--	--	--

Мусорная система



**BLANCO BOTTOM Pro 60/3
Automatic**
517 470




BLANCO MEVIT XL 6 S



















SILGRANIT® PuraDur® II

Больше простора для Ваших идей

- Мойка с уменьшенными размерами для шкафа шириной 60 см дает дополнительное пространство для установки стеновой панели в сочетании с пристеночным плинтусом
- Очень вместительная чаша
- Расположенная сбоку площадка под смеситель позволяет разместить мойку под окном
- Возможна установка под столешницу







SILGRANIT®

BLANCO MEVIT XL 6 S	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель
	жасмин PuraDur® II	518 367	 BLANCO ALTA-S Compact хром/жасмин 515 328
	шампань PuraDur® II	518 368	 BLANCO ALTA-S Compact хром/шампань 515 329
	песочный PuraDur® II	518 369	 BLANCO ALTA-S Compact хром/песочный 515 330
	серый беж PuraDur® II	518 370	 BLANCO ALTA-S Compact хром/серый беж 517 634
	кофе PuraDur® II	518 371	 BLANCO ALTA-S Compact хром/кофе 515 334
	белый PuraDur® II	518 366	 BLANCO ALTA-S Compact хром/белый 515 327
	алюметаллик PuraDur® II	518 364	 BLANCO ALTA-S Compact хром/алюметаллик 515 326
	темная скала PuraDur® II	518 890	 BLANCO ALTA-S Compact хром/темная скала 518 809
	антрацит PuraDur® II	518 363	 BLANCO ALTA-S Compact хром/антрацит 515 333

Комплектация:
отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".

60 Ширина
шкафа см*



Глубина чаши: 190 мм

 Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297	 Разделочная доска из белого безопасного стекла 227 697	 Многофункциональный коландер из нержавеющей стали 227 689	 Многослойная разделочная доска 229 125	 BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666
--	--	---	---	--

Мусорная система



**BLANCO BOTTOM Pro 60/3
Automatic**
517 470

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

60 см




BLANCO ZIA 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Современный прямолинейный дизайн

- Оригинальная площадка, обрамляющая крыло
- Функциональность и удобство работы
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу



BLANCO ZIA 6 S	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II	514 743	BLANCO ZENOS-S хром/жасмин 517 823	
	шампань PuraDur® II	514 744	BLANCO ZENOS-S хром/шампань 517 824	
	песочный PuraDur® II	514 745	BLANCO ZENOS-S хром/песочный 517 825	
	серый беж PuraDur® II	517 419	BLANCO ZENOS-S хром/серый беж 517 828	
	кофе PuraDur® II	515 072	BLANCO ZENOS-S хром/кофе 517 827	
	белый PuraDur® II	514 742	BLANCO ZENOS-S хром/белый 517 822	
	алюметаллик PuraDur® II	514 741	BLANCO ZENOS-S хром/алюметаллик 517 820	
	темная скала PuraDur® II	518 940	BLANCO ZENOS-S хром/темная скала 518 784	
	антрацит PuraDur® II	514 748	BLANCO ZENOS-S хром/антрацит 517 819	

Комплектация:
отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".

<p>Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829</p>	<p>Разделочная доска из массива бука 218 313</p>	<p>Разделочная доска из белого пластика 217 611</p>	<p>Коландер из нержавеющей стали 220 736</p>	<p>BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666</p>
--	--	---	--	---

Мусорная система



BLANCO BOTTOM Pro 60/3 Manual

517 469




BLANCO ZIA XL 6 S




















SILGRANIT® PuraDur® II

Комфорт и качество в рамках оригинального дизайна

- Современный прямолинейный дизайн
- Прямолинейность контуров подчеркнута плоским кантом
- Оригинальный дизайн площадки под аксессуары в виде рамки вокруг крыла
- Очень просторная и глубокая основная чаша для мытья посуды больших размеров
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу



SILGRANIT®

BLANCO ZIA XL 6 S	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II	517 572	 BLANCO TIVO-S хром/жасмин 517 614	 <p>Глубина чаши: 190 мм</p>
	шампань PuraDur® II	517 573	 BLANCO TIVO-S хром/шампань 517 615	
	песочный PuraDur® II	517 574	 BLANCO TIVO-S хром/песочный 517 616	
	серый беж PuraDur® II	517 576	 BLANCO TIVO-S хром/серый беж 517 619	
	кофе PuraDur® II	517 577	 BLANCO TIVO-S хром/кофе 517 618	
	белый PuraDur® II	517 571	 BLANCO TIVO-S хром/белый 517 613	
	алюметаллик PuraDur® II	517 569	 BLANCO TIVO-S хром/алюметаллик 517 611	
	темная скала PuraDur® II	518 943	 BLANCO TIVO-S хром/темная скала 518 798	
	антрацит PuraDur® II	517 568	 BLANCO TIVO-S хром/антрацит 517 610	

Комплектация:
отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

Примечание:
⊙ = В этой модели предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары

 <p>Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829</p>	 <p>Разделочная доска из массива бука 218 313</p>	 <p>Разделочная доска из белого пластика 217 611</p>	 <p>BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666</p>
--	--	---	---

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

517 469

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

60 см



BLANCO NOVA 6

SILGRANIT® PuraDur® II

Практичная мойка из материала SILGRANIT® – идеальна для небольшой кухни

- Глубокая основная чаша
- Функциональная дополнительная чаша с коландером
- Возможность доукомплектации клапаном-автоматом
- Дополнительные аксессуары: разделочная доска из массива дерева либо из пластика, корзина для посуды из нержавеющей стали



BLANCO NOVA 6	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II аксессуары серый пластик	510 853	BLANCO DARAS-S жасмин 517 736	
	шампань PuraDur® II аксессуары серый пластик	513 914	BLANCO DARAS-S шампань 517 737	
	песочный PuraDur® II аксессуары серый пластик	510 854	BLANCO DARAS-S песочный 517 738	
	серый беж PuraDur® II аксессуары серый пластик	517 374	BLANCO DARAS-S серый беж 517 741	
	кофе PuraDur® II аксессуары серый пластик	515 020	BLANCO DARAS-S кофе 517 740	
	белый PuraDur® II аксессуары белый пластик	510 851	BLANCO DARAS-S белый 517 735	
	алюметаллик PuraDur® II аксессуары серый пластик	511 698	BLANCO DARAS-S алюметаллик 517 733	
	темная скала PuraDur® II аксессуары серый пластик	518 898	BLANCO DARAS-S темная скала 518 792	
	антрацит PuraDur® II аксессуары серый пластик	510 857	BLANCO DARAS-S антрацит 517 732	

Комплектация:
отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2", пластиковый коландер.

<p>Коландер из пластика входит в комплект</p>	<p>Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали</p> <p>507 829</p>	<p>Разделочная доска из массива бука</p> <p>218 313</p>	<p>Разделочная доска из белого пластика</p> <p>217 611</p>
---	---	---	--

Примечание:
○ = В этой модели предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

517 469



BLANCO NOVA 6 S

SILGRANIT® PuraDur® II

Практичная мойка из материала **SILGRANIT®** – идеальна для небольшой кухни

- Большая основная чаша, дополнительная чаша и крыло
- Возможность доукомплектации клапаном-автоматом и перфорированным коландером
- Широкая гамма цветов
- Хорошее соотношение цена/качество



SILGRANIT®

BLANCO NOVA 6 S	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II	510 579	BLANCO ACTIS-S жасмин 512 923	
	шампань PuraDur® II	513 916	BLANCO ACTIS-S шампань 513 987	
	песочный PuraDur® II	510 489	BLANCO ACTIS-S песочный 512 925	
	серый беж PuraDur® II	517 379	BLANCO ACTIS-S серый беж 517 631	
	кофе PuraDur® II	515 022	BLANCO ACTIS-S кофе 514 939	
	белый PuraDur® II	510 488	BLANCO ACTIS-S белый 512 921	
	алюметаллик PuraDur® II	511 699	BLANCO ACTIS-S алюметаллик 512 919	
	темная скала PuraDur® II	518 900	BLANCO ACTIS-S темная скала 518 815	
	антрацит PuraDur® II	510 462	BLANCO ACTIS-S антрацит 512 935	

Комплектация:
отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".

Примечание:
⊙ = В этой модели предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары

<p>Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829</p>	<p>Разделочная доска из массива бука 218 313</p>	<p>Разделочная доска из белого пластика 217 611</p>	<p>Коландер из серого пластика 214 443</p>	<p>BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666</p>
--	--	---	--	---

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manual

517 469

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.




BLANCO AXIA II 8

SILGRANIT® PuraDur® II

Функциональность вдоль одной линии

- Удобное расположение чаш в сочетании с multifunctionalными аксессуарами обеспечивает плавное течение рабочего процесса
- Большая дополнительная чаша для выполнения любых работ за мойкой – идеально для тех, кто активно готовит
- Дополнительные аксессуары:
 - элегантная разделочная доска из закаленного стекла закрывает чашу и служит дополнительной рабочей поверхностью
 - multifunctional коландер для дополнительной чаши
- Гигиеничный перелив C-overflow®
- Возможна установка под столешницу



BLANCO AXIA II 8	Спецификация Цвет / Материал	чаша слева	чаша справа	Рекомендованный смеситель	80 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II	516 887	-	BLANCOMERKUR-S жасмин 513 718	
	шампань PuraDur® II	516 888	-	BLANCOMERKUR-S шампань 513 723	
	песочный PuraDur® II	516 889	-	BLANCOMERKUR-S песочный 513 719	
	серый беж PuraDur® II	517 296	-	BLANCOMERKUR-S серый беж 517 620	
	кофе PuraDur® II	516 891	-	BLANCOMERKUR-S кофе 514 930	
	белый PuraDur® II	516 886	-	BLANCOMERKUR-S белый 513 717	
	алюминий PuraDur® II	516 883	-	BLANCOMERKUR-S алюминий 513 716	
	темная скала PuraDur® II	518 835	-	BLANCOMERKUR-S темная скала 518 785	
	антрацит PuraDur® II	516 882	-	BLANCOMERKUR-S антрацит 513 724	

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2", клапан-автомат для основной чаши.

 Разделочная доска из безопасного стекла 225 124	 Multifunctional коландер из нержавеющей стали 225 046	 BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666		
--	--	---	--	--

Мусорная система



BLANCO BOTTOM Pro 45/2 Automatic
517 468

80 см




BLANCO LEXA 8

SILGRANIT® PuraDur® II

Мойка для современного и классического дизайна кухни

- Гармоничный дизайн внешних контуров и радиусов закругления чаши
- Превосходные пропорции симметричных чаш – удовольствие от работы на идеальной кухне
- Дополнительные аксессуары: разделочная доска из массива бука или из белого пластика, корзина для посуды из нержавеющей стали
- Возможна установка под столешницу



BLANCO LEXA 8	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	80 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II	514 695	BLANCO ACTIS-S жасмин 512 923	
	шампань PuraDur® II	514 696	BLANCO ACTIS-S шампань 513 987	
	песочный PuraDur® II	514 697	BLANCO ACTIS-S песочный 512 925	
	серый беж PuraDur® II	517 340	BLANCO ACTIS-S серый беж 517 631	
	кофе PuraDur® II	515 063	BLANCO ACTIS-S кофе 514 939	
	белый PuraDur® II	514 694	BLANCO ACTIS-S белый 512 921	
	алюметаллик PuraDur® II	514 693	BLANCO ACTIS-S алюметаллик 512 919	
	темная скала PuraDur® II	518 863	BLANCO ACTIS-S темная скала 518 815	
	антрацит PuraDur® II	514 700	BLANCO ACTIS-S антрацит 512 935	

Комплектация:
отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".

<p>Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829</p>	<p>Разделочная доска из массива бука 218 313</p>	<p>Разделочная доска из белого пластика 217 611</p>		
--	--	---	--	--

Мусорная система



BLANCO BOTTOM Pro 45/2 Manual
517 467




BLANCO LEXA 8 S




















SILGRANIT® PuraDur® II

Мойка для современного и классического дизайна кухни

- Гармоничный дизайн внешних контуров и радиусов закругления чаши
- Превосходные пропорции симметричных чаш – удовольствие от работы на идеальной кухне
- Элегантное и широкое крыло мойки плавно переходит в чашу
- Мойка оборачиваемая
- Возможна установка под столешницу



SILGRANIT®

BLANCO LEXA 8 S	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	80 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II	514 703	 BLANCO ELIPSO-S II жасмин 514 856	 <p>Глубина чаши: 190/190 мм</p>
	шампань PuraDur® II	514 704	 BLANCO ELIPSO-S II шампань 514 858	
	песочный PuraDur® II	514 705	 BLANCO ELIPSO-S II песочный 514 860	
	серый беж PuraDur® II	517 341	 BLANCO ELIPSO-S II серый беж 517 823	
	кофе PuraDur® II	515 064	 BLANCO ELIPSO-S II кофе 514 868	
	белый PuraDur® II	514 702	 BLANCO ELIPSO-S II белый 514 854	
	алюметаллик PuraDur® II	514 701	 BLANCO ELIPSO-S II алюметаллик 514 852	
	темная скала PuraDur® II	518 864	 BLANCO ELIPSO-S II темная скала 518 786	
	антрацит PuraDur® II	514 708	 BLANCO ELIPSO-S II антрацит 514 866	

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и корзинчатым вентилем 3 1/2".

 <p>Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829</p>	 <p>Разделочная доска из массива бука 218 313</p>	 <p>Разделочная доска из белого пластика 217 611</p>		
--	--	---	--	--

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual
517 467

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

90 см



BLANCO METRA 9

SILGRANIT® PuraDur® II

Чистота линий – максимальный комфорт

- Привлекательный прямолинейный дизайн в материале SILGRANIT® PuraDur® II
- Необычайно большая основная чаша и просторная дополнительная чаша подходят для мытья посуды больших размеров
- На широкой площадке под смеситель возможна установка дополнительных аксессуаров
- Возможна установка под столешницу



BLANCO METRA 9	Спецификация Цвет / Материал	чаша слева	чаша справа	Рекомендованный смеситель	90 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II	513 270	-	BLANCO LINUS-S жасмин 516 693	
	шампань PuraDur® II	513 946	-	BLANCO LINUS-S шампань 516 694	
	песочный PuraDur® II	513 271	-	BLANCO LINUS-S песочный 516 695	
	серый беж PuraDur® II	517 364	-	BLANCO LINUS-S серый беж 517 621	
	кофе PuraDur® II	515 050	-	BLANCO LINUS-S кофе 516 697	
	белый PuraDur® II	513 269	-	BLANCO LINUS-S белый 516 692	
	алюминий PuraDur® II	513 268	-	BLANCO LINUS-S алюминий 516 689	
	темная скала PuraDur® II	518 886	-	BLANCO LINUS-S темная скала 518 813	
	антрацит PuraDur® II	513 273	-	BLANCO LINUS-S антрацит 516 688	

Комплектация:
отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".

Примечание:
○ = В этой модели предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары

<p>Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829</p>	<p>Разделочная доска из массива бука 218 313</p>	<p>Разделочная доска из белого пластика 217 611</p>	<p>BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666</p>
--	--	---	---

Мусорная система

BLANCO SELECT Orga
518 726




BLANCO MODUS-M 90



SILGRANIT® PuraDur® II

Единственный угловой модуль из материала SILGRANIT® redDot

- Деревянная разделочная доска легко передвигается по поверхности мойки, что позволяет сбрасывать нарезанные продукты непосредственно в посуду, стоящую в чаше мойки
- Очень большая основная чаша облегчает мытье посуды больших размеров
- Вместительная дополнительная чаша служит для мытья овощей и фруктов
- Специальная неглубокая дополнительная чаша, расположенная за основной чашей, снабжена отдельным интегрированным сливом







SILGRANIT®

BLANCO MODUS-M 90	Спецификация Цвет / Материал	Рекомендованный смеситель	90 x 90	Ширина шкафа см
-------------------	---------------------------------	------------------------------	---------	--------------------

	жасмин PuraDur® II	513 250		BLANCOMERKUR-S жасмин 513 718
	шампань PuraDur® II	513 950		BLANCOMERKUR-S шампань 513 723
	песочный PuraDur® II	513 251		BLANCOMERKUR-S песочный 513 719
	серый беж PuraDur® II	517 368		BLANCOMERKUR-S серый беж 517 620
	кофе PuraDur® II	515 085		BLANCOMERKUR-S кофе 514 930
	белый PuraDur® II	513 249		BLANCOMERKUR-S белый 513 717
	алюметаллик PuraDur® II	513 257		BLANCOMERKUR-S алюметаллик 513 716
	темная скала PuraDur® II	518 892		BLANCOMERKUR-S темная скала 518 785
	антрацит PuraDur® II	513 256		BLANCOMERKUR-S антрацит 513 724

Комплектация:

дозатор жидкого моющего средства, разделочная доска из массива бука, отводная арматура 3 1/2" и две отводные арматуры 1 1/2" с двойным клапаном-автоматом для основной и дополнительных чаш.



Глубина чаши: 180/80 мм

Примечание:

⊙ = В этой модели предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары



Разделочная доска из массива бука входит в комплект



BLANCO TORRE Дозатор жидкого моющего средства входит в комплект



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829



BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666

90 x 90 см




BLANCODELTA

SILGRANIT® PuraDur® II

Функциональность и эстетика угловой мойки


- Эргономичная чаша трапецевидной формы
- Большая диагональ чаши облегчает мытье посуды больших размеров, например, противня
- Просторная дополнительная чаша оборудована коландером из нержавеющей стали
- Углубленная плоскость крыла может служить дополнительной рабочей зоной
- Возможна установка под столешницу



BLANCODELTA	Спецификация Цвет / Материал	Рекомендованный смеситель	90 x 90 Ширина шкафа см
-------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------

	жасмин PuraDur® II аксессуары нерж.сталь	508 903		BLANCOMERKUR-S жасмин 513 718
	шампань PuraDur® II аксессуары нерж.сталь	513 928		BLANCOMERKUR-S шампань 513 723
	песочный PuraDur® II аксессуары нерж.сталь	509 013		BLANCOMERKUR-S песочный 513 719
	серый беж PuraDur® II аксессуары нерж.сталь	517 325		BLANCOMERKUR-S серый беж 517 620
	кофе PuraDur® II аксессуары нерж.сталь	515 034		BLANCOMERKUR-S кофе 514 930
	белый PuraDur® II аксессуары нерж.сталь	508 904		BLANCOMERKUR-S белый 513 717
	алюметаллик PuraDur® II аксессуары нерж.сталь	511 635		BLANCOMERKUR-S алюметаллик 513 716
	темная скала PuraDur® II аксессуары нерж.сталь	518 854		BLANCOMERKUR-S темная скала 518 785
	антрацит PuraDur® II аксессуары нерж.сталь	510 000		BLANCOMERKUR-S антрацит 513 724

Комплектация:
перфорированный коландер из нержавеющей стали, отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши, корзинчатые вентили 3 1/2" и 1 1/2" для дополнительных чаш.



Примечание:
При монтаже в неугловой шкаф минимальная ширина шкафа должна быть 70 см.
При таком монтаже столешница должна иметь глубину минимум 65 см.

Примечание:
⊙ = В этой модели предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары

Модификация мойки для установки в один уровень см. на стр. 144

Коландер из нержавеющей стали входит в комплект	Разделочная доска из массива бука 513 484	Поддон из нержавеющей стали 210 223	BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентили 517 666




BLANCO METRA 9 E




















SILGRANIT® PuraDur® II

Чистота линий – максимальный комфорт угловой мойки

- Привлекательный прямолинейный дизайн
- Большая основная чаша и просторная дополнительная чаша для оптимального использования рабочего пространства углового шкафа
- Большое крыло может служить дополнительной рабочей зоной
- Эстетичный плоский кант
- Доступны во всех цветах SILGRANIT® PuraDur® II
- Возможна установка под столешницу



SILGRANIT®

BLANCO METRA 9 E	Спецификация Цвет / Материал	Рекомендованный смеситель	90 x 90 Ширина шкафа см
	жасмин PuraDur® II 515 569	 BLANCO ALTA Compact хром/жасмин 515 318	 <p>Глубина чаши: 190/130 мм</p>
	шампань PuraDur® II 515 570	 BLANCO ALTA Compact хром/шампань 515 319	
	песочный PuraDur® II 515 571	 BLANCO ALTA Compact хром/песочный 515 320	
	серый беж PuraDur® II 517 367	 BLANCO ALTA Compact хром/серый беж 517 633	
	кофе PuraDur® II 515 573	 BLANCO ALTA Compact хром/кофе 515 324	
	белый PuraDur® II 515 568	 BLANCO ALTA Compact хром/белый 515 317	
	алюметаллик PuraDur® II 515 567	 BLANCO ALTA Compact хром/алюметаллик 515 316	
	темная скала PuraDur® II 518 888	 BLANCO ALTA Compact хром/темная скала 518 810	
	антрацит PuraDur® II 515 576	 BLANCO ALTA Compact хром/антрацит 515 323	

Комплектация:
отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".

Примечание:
⊙ = В этой модели предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары

 <p>Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829</p>	 <p>Разделочная доска из массива бука 218 313</p>	 <p>Разделочная доска из белого пластика 217 611</p>	 <p>BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666</p>
--	--	---	---

90x90 см




BLANCO LEXA 9 E

SILGRANIT® PuraDur® II

Современная мойка для любого дизайна кухни


- Гармоничный дизайн внешних контуров и радиусов закругления чаши
- Превосходные пропорции основной и дополнительной чаши
- Элегантное и широкое крыло мойки плавно переходит в чашу
- На широкой площадке под смеситель возможно разместить дополнительные аксессуары
- Возможна установка под столешницу



BLANCO LEXA 9 E	Спецификация Цвет / Материал	Рекомендованный смеситель	90x90/80 Ширина шкафа см
-----------------	---------------------------------	------------------------------	-----------------------------

	жасмин PuraDur® II	515 099		BLANCO ANTAS-S хром/жасмин 515 351
	шампань PuraDur® II	515 100		BLANCO ANTAS-S хром/шампань 515 352
	песочный PuraDur® II	515 101		BLANCO ANTAS-S хром/песочный 515 353
	серый беж PuraDur® II	517 343		BLANCO ANTAS-S хром/серый беж 517 637
	кофе PuraDur® II	515 105		BLANCO ANTAS-S хром/кофе 515 357
	белый PuraDur® II	515 098		BLANCO ANTAS-S хром/белый 515 350
	алюметаллик PuraDur® II	515 097		BLANCO ANTAS-S хром/алюметаллик 515 349
	темная скала PuraDur® II	518 866		BLANCO ANTAS-S хром/темная скала 518 794
	антрацит PuraDur® II	515 104		BLANCO ANTAS-S хром/антрацит 515 356

Комплектация:
отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши.



Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829	Разделочная доска из массива бука 225 362	Разделочная доска из белого пластика 210 521	Разделочная доска из массива бука 218 313	Разделочная доска из белого пластика 217 611




BLANCO ZIA 9 E

SILGRANIT® PuraDur® II

Комфорт и качество в рамках оригинального дизайна

- Современный прямолинейный дизайн
- Симметричность и сбалансированность пропорций
- Вместительная основная чаша с малыми радиусами закруглений расположена по центру
- Компактное крыло с интегрированным дополнительным сливом
- Подходит для установки как в угловой, так и в обычный шкаф
- Возможна установка под столешницу



SILGRANIT®

BLANCO ZIA 9 E	Спецификация Цвет / Материал	Рекомендованный смеситель	90x90/60 Ширина шкафа см*
	жасмин PuraDur® II 514 759	BLANCO TIVO-S хром/жасмин 517 614	 Глубина чаши: 180/27 мм
	шампань PuraDur® II 514 760	BLANCO TIVO-S хром/шампань 517 615	
	песочный PuraDur® II 514 761	BLANCO TIVO-S хром/песочный 517 616	
	серый беж PuraDur® II 514 763	BLANCO TIVO-S хром/серый беж 517 619	
	кофе PuraDur® II 515 074	BLANCO TIVO-S хром/кофе 517 618	
	белый PuraDur® II 514 758	BLANCO TIVO-S хром/белый 517 613	
	алюметаллик PuraDur® II 514 757	BLANCO TIVO-S хром/алюметаллик 517 611	
	темная скала PuraDur® II 518 950	BLANCO TIVO-S хром/темная скала 518 798	
	антрацит PuraDur® II 514 764	BLANCO TIVO-S хром/антрацит 517 610	

Комплектация:
отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

Примечание:
⊙ = В этой модели предусмотрено дополнительное отверстие под аксессуары

<p>Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829</p>	<p>BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666</p>			
--	---	--	--	--

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.



BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Классика, проверенная временем

- Сбалансированный дизайн – основная чаша с четкими контурами и корзинчатым вентилем современной формы
- Элегантный плоский кант IF как для обычной установки, так и для установки в один уровень со столешницей
- Мойка оборачиваемая
- Интегрированный в крыло практичный слив



BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	45 Ширина шкафа см*
----------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------



Нержавеющая
сталь с
зеркальной
полировкой

516 842







BLANCO TIVO-S
хром
517 648

Возможна установка в один уровень со столешницей


Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".



Глубина чаши: 170 мм

Мусорная система



BLANCO SELECT 45/2
518 721

<p>Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829</p>	<p>Разделочная доска из белого пластика 210 521</p>	<p>Разделочная доска из массива бука 225 362</p>	<p>BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666</p>
--	---	--	---



BLANCO CLASSIC 4 S BLANCO CLASSIC 4 S-IF

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Всегда актуальный классический дизайн



- Классические мойки с превосходной функциональностью
- Просторная глубокая чаша
- Функциональные дополнительные аксессуары: корзина для сушки посуды и разделочная доска



BLANCO CLASSIC 4 S	Спецификация Цвет / Материал	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	507 701	507 702	 BLANCOWEGA-S хром 512 035

Комплектация:
отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

45 Ширина
шкафа см*





Глубина чаши: 175 мм

BLANCO CLASSIC 4 S-IF	Спецификация Цвет / Материал	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	518 766	518 767	 BLANCO TIVO хром 517 599

Возможна установка в один уровень со столешницей


Комплектация:
отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

45 Ширина
шкафа см*



Глубина чаши: 175 мм

Мусорная система



BLANCO SELECT 45/2
518 721

 Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829	 Разделочная доска из массива бука 225 362	 Разделочная доска из белого пластика 210 521	 BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666
---	--	---	--

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

45 см





BLANCO MEDIAN 45 S

Нержавеющая сталь полированная


Современная форма и максимальное удобство

- Линейный дизайн, элегантный и лаконичный внешний вид
- Оптимальная функциональность, максимальный объем чаши
- Большая площадка для смесителя и дополнительных аксессуаров
- Гигиеничный плоский кант

BLANCO MEDIAN 45 S	Спецификация Цвет / Материал	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель	45 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь полированная	512 660	512 661	 BLANCO FILO-S хром 512 405	

Комплектация:
отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

				
Разделочная доска из белого пластика				
217 611				



Мусорная система

BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic 517 468



BLANCO LIVIT 45 BLANCO LIVIT 45 S BLANCO LIVIT 45 S Salto

Нержавеющая сталь полированная, сталь «декор»

Современный внешний вид и максимальный комфорт

- Вместительная чаша
- Крыло мойки и площадка под смеситель создают дополнительный комфорт
- Корзинчатый вентиль

BLANCO LIVIT 45	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	45 Ширина шкафа см*
-----------------	---------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------



Нержавеющая
сталь
полированная


514 785



BLANCO ACTIS
хром
512 889

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



Глубина чаши: 170 мм

BLANCO LIVIT 45 S	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	45 Ширина шкафа см*
-------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------



Нержавеющая
сталь
полированная


514 788



BLANCO ACTIS
хром
512 889

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



Глубина чаши: 170 мм

BLANCO LIVIT 45 S Salto	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	45 Ширина шкафа см*
-------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------



Нержавеющая
сталь
полированная

514 786




BLANCO ACTIS
хром
512 889



Нержавеющая
сталь «декор»

514 787



Глубина чаши: 170 мм

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".


Мусорная система



BLANCO SELECT 45/2
518 721



Корзина для посуды
из нержавеющей
стали
220 573



Разделочная доска
из массива бука
514 651

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact

Новинка

Нержавеющая сталь полированная

Привлекательный дизайн, интересная цена

- Удобное крыло
- Компактный размер
- С клапаном-автоматом
- Кант IF как для обычной установки, так и для установки в один уровень со столешницей



BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact	Спецификация	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	45 Ширина шкафа см*
-------------------------------	--------------	------------------------	------------------------------	------------------------



Нержавеющая
сталь
полированная

519 059







BLANCO BRAVON
хром
518 818

Возможна установка в один уровень со столешницей

Комплектация:


отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".



Глубина чаши: 160 мм

<p>Корзина для посуды из нержавеющей стали 220 573</p>	<p>Разделочная доска из массива бука 218 313</p>	<p>Разделочная доска из белого пластика 217 611</p>	<p>BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666</p>	
--	--	---	---	--

Система сортировки



BLANCO SELECT 45/2
518 721



BLANCO RONDOSOL BLANCO RONDOSOL-IF

Нержавеющая сталь полированная, сталь «декор»

Круглая мойка придает кухне индивидуальный характер

- Подходит для кухни любого дизайна
- Мойка доступна с корзинчатым вентилем 3 ½"
- Различные варианты поверхности моек: полированная или «декор»
- Дополнительные аксессуары: корзина для сушки посуды и разделочная доска из массива бука



BLANCO RONDOSOL	Спецификация Цвет / Материал	Рекомендованный смеситель	45 Ширина шкафа см*
-----------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------



Нержавеющая
сталь
полированная 513 306




BLANCO FILO-S
хром
512 405



Нержавеющая
сталь «декор» 513 308

Комплектация:
отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".



BLANCO RONDOSOL-IF	Спецификация Цвет / Материал	Рекомендованный смеситель	45 Ширина шкафа см*
--------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------





Нержавеющая
сталь
полированная 514 647



BLANCO FILO-S
хром
512 405

Возможна установка в один уровень со столешницей

Комплектация:
отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".



*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

BLANCO RONDOVAL

Нержавеющая сталь полированная, сталь матовая или сталь «декор»

Круглая мойка придает кухне индивидуальный характер

- Подходит в кухни любого дизайна
- Очень глубокая чаша
- Широкая практичная площадка для смесителя и дополнительных аксессуаров
- Дополнительные аксессуары: корзина для сушки посуды и разделочная доска из массива бука

BLANCO RONDOVAL

Спецификация
Цвет / Материал

Рекомендованный
смеситель

45 Ширина
шкафа см*



Нержавеющая
сталь
полированная 513 313



BLANCO ACTIS-S
хром
512 913




Нержавеющая
сталь матовая 513 312






Нержавеющая
сталь «декор» 513 314

Комплектация:


отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



Вырез производится по шаблону



Глубина чаши: 180 мм



Корзина для посуды
из нержавеющей
стали
220 574



Разделочная доска
из массива бука
218 421

Мусорная система



BLANCO SELECT 45/2
518 721






BLANCO TIPO 45 S Mini BLANCO TIPO 45 S BLANCO TIPO 45 S Compact

Нержавеющая сталь полированная, сталь матовая или сталь «декор»




Новое понимание комфорта

- Большой размер чаши
- Функциональный дизайн

BLANCO TIPO 45 S Mini	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	45 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь матовая	516 524	 BLANCO DARAS хром 517 720	 <p>Глубина чаши: 160 мм</p>
	Нержавеющая сталь «декор»	516 525		






Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

BLANCO TIPO 45 S	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	45 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь матовая	511 942	 BLANCO DARAS хром 517 720	 <p>Глубина чаши: 160 мм</p>


Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

BLANCO TIPO 45 S Compact	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	45 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь матовая	513 441	 BLANCO DARAS хром 517 720	 <p>Глубина чаши: 160 мм</p>
	Нержавеющая сталь полированная	513 442		
	Нержавеющая сталь «декор»	513 675		

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



Корзина для посуды
с держателями из
нержавеющей стали
507 829

Мусорная система





BLANCO BOTTOM Pro 45/2 Manual
517 467

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

BLANCO FLEX, BLANCO FLEX Mini

Нержавеющая сталь матовая, сталь «декор»

BLANCO FLEX	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	45 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь матовая	511 917	 Глубина чаши: 150 мм
Комплектация: отводная арматура с корзинчатым вентилем 1 ½" с пробкой.			

BLANCO FLEX Mini	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	45 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь матовая	511 918	 Глубина чаши: 150 мм
	Нержавеющая сталь «декор»	512 032	
Комплектация: отводная арматура с корзинчатым вентилем 1 ½" с пробкой.			

				
Корзина для посуды из нержавеющей стали 514 238	Разделочная доска из массива бука 225 685			

Мусорная система



BLANCO SELECT 45/2
518 721



BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Классика, проверенная временем

- Сбалансированный дизайн – основная чаша с четкими контурами и корзинчатым вентилем современной формы
- Элегантный плоский кант IF как для обычной установки, так и для установки в один уровень со столешницей
- Мойка оборачиваемая
- Интегрированный в крыло практичный слив



BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	50 Ширина шкафа см*
---------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------



**Нержавеющая
сталь с
зеркальной
полировкой
аксессуары нерж.сталь**

516 849







**BLANCO TIVO-S
хром**
517 648

Возможна установка в один уровень со столешницей

Комплектация:

перфорированная вставка в дополнительную чашу из нержавеющей стали, отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши.




Глубина чаши: 170/38,5 мм

Нержавеющая
сталь

<p>Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829</p>	<p>Разделочная доска из белого пластика 210 521</p>	<p>Разделочная доска из массива бука 225 362</p>	<p>BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666</p>
--	---	--	---

Мусорная система



BLANCO SELECT 50/2
518 722

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.



BLANCO AXIS II 6 S-IF

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Функциональность вдоль одной линии

- Удобное расположение основной чаши по центру обеспечивает плавное течение рабочего процесса
- Скользящая вдоль поверхности разделочная доска позволяет сбрасывать нарезанные продукты непосредственно в посуду, стоящую в чаше мойки
- Коландер можно расположить как в дополнительной, так и в основной чаше
- Профиль для вертикального хранения разделочной доски



BLANCO AXIS II 6 S-IF

Спецификация
Цвет / Материал

чаша
справа

чаша
слева

Рекомендованный
смеситель

60 Ширина
шкафа см*



Нержавеющая
сталь с
зеркальной
полировкой

516 529

516 530






BLANCO LINUS-S
хром
512 402

Возможна установка в один уровень со столешницей

Комплектация:

разделочная доска из безопасного стекла, коландер из нержавеющей стали, отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши и корзинчатым вентилем 3 1/2" для дополнительной чаши.


Вырез для монтажа сверху
мойки с кантом IF




Глубина чаши: 175/110 мм



Корзина для посуды
с держателями из
нержавеющей стали
507 829



Поддон BLANCO
CARRIER
223 166



Разделочный столик
из массива ореха
225 331



BLANCO CapFlow
Декоративный элемент
для корзинчатого вентиля
517 666

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3
518 724



BLANCO RONIS-IF BLANCO RONIS-U

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Эволюция круглой мойки: эксклюзивная, вместительная, многофункциональная

- Элегантный уникальный дизайн мойки, вместительная круглая чаша
- Доступна в двух вариантах: с кантом IF или для монтажа под столешницу
- Позволяет мыть посуду больших размеров и удобна для приготовления пищи
- Инновационная концепция аксессуаров: разделочная доска из черного безопасного стекла, подставка с коландером и емкостью из нержавеющей стали расширяют функциональные возможности мойки



BLANCO RONIS-IF	Спецификация Цвет / Материал	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
-----------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------



**Нержавеющая
сталь с
зеркальной
полировкой
аксессуары нерж.сталь**

515 919




**BLANCO CULINA-S
поверхность
«нержавеющая сталь»**
517 598


Возможна установка в один уровень со столешницей

Комплектация:

разделочная доска из черного безопасного стекла, подставка с коландером и емкостью из нержавеющей стали, отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".



Вырез для монтажа сверху
мойки с кантом IF



Глубина чаши: 170 мм

BLANCO RONIS-U	Спецификация Цвет / Материал	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
----------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------



**Нержавеющая
сталь с
зеркальной
полировкой
аксессуары нерж.сталь**

515 920




**BLANCO CULINA-S
поверхность
«нержавеющая сталь»**
517 598

Комплектация:

разделочная доска из черного безопасного стекла, подставка с коландером и емкостью из нержавеющей стали, отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".




Вырез для монтажа под
столешницу



Глубина чаши: 170 мм

Вырез производится по шаблону



Подставка с коландером и
емкостью из нержавеющей
стали входит в комплект




Разделочная доска из
черного безопасного
стекла входит в комплект



BLANCO PIONA
Дозатор жидкого
моющего средства
515 991

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3
518 724

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Классика, проверенная временем

- Проверенный временем, сбалансированный дизайн, основная чаша с четкими контурами и корзинчатым вентилем современной формы
- Элегантный плоский кант IF как для обычной установки, так и для установки в один уровень со столешницей
- Мойка оборачиваемая
- Большая дополнительная чаша с коландером из нержавеющей стали



BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
---------------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------



Нержавеющая
сталь с
зеркальной
полировкой
аксессуары нерж.сталь

516 852







BLANCO TIVO-S
хром
517 648

Возможна установка в один уровень со столешницей

Комплектация:

коландер из нержавеющей стали, отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши, корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши.



Глубина чаши: 170/130 мм



Корзина для посуды
с держателями из
нержавеющей стали
507 829



Разделочная доска
из белого пластика
210 521



Разделочная доска
из массива бука
225 362




Разделочная доска
из массива бука
514 650



BLANCO CapFlow
Декоративный элемент
для корзинчатого вентилья
517 666

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3
518 724



BLANCO MEDIAN 6 S BLANCO MEDIAN XL 6 S

Нержавеющая сталь полированная


Современная форма и максимальное удобство

- Линейный дизайн, элегантный и лаконичный внешний вид
- Оптимальная функциональность, максимальный объем чаш
- Большая площадка для смесителя и дополнительных аксессуаров
- Гигиеничный плоский кант

BLANCO MEDIAN 6 S	Спецификация Цвет / Материал	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь полированная	512 644	512 647	BLANCO FILO-S хром 512 405	

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентильми 3 1/2".




Глубина чаши: 190/130 мм

BLANCO MEDIAN XL 6 S	Спецификация Цвет / Материал	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь полированная	512 737	512 738	BLANCO FILO-S хром 512 405	

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



Глубина чаши: 175 мм

Мусорная система



**BLANCO BOTTOM Pro 60/3
Automatic**

517 470

Разделочная доска из белого пластика	Разделочная доска из белого пластика	Разделочная доска из белого пластика	BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентильа	
217 611	217 610	217 632	517 666	

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.



BLANCO LIVIT 6 S Centric BLANCO LIVIT 6 S Compact BLANCO LIVIT 6 S

Нержавеющая сталь полированная, сталь «декор»

Современный внешний вид и максимальный комфорт для небольших кухонь

- Вместительная основная и большая удобная дополнительная чаши
- Дополнительные аксессуары: многофункциональный коландер из нержавеющей стали и корзина для сушки посуды

60 см

BLANCO LIVIT 6 S Centric	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь полированная аксессуары нерж.сталь	516 191	 BLANCO ELIPSO-S II хром 514 847	 Глубина чаши: 160/137 мм



Комплектация:
многофункциональный коландер из нержавеющей стали, отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши и корзинчатым вентилем 3 1/2" для дополнительной чаши.

BLANCO LIVIT 6 S Compact	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь полированная	515 117	 BLANCO ELIPSO-S II хром 514 847	 Глубина чаши: 155/130 мм
	Нержавеющая сталь «декор»	515 794		

Комплектация:
отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".

BLANCO LIVIT 6 S	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь полированная	514 796	 BLANCO ELIPSO-S II хром 514 847	 Глубина чаши: 160/130 мм
	Нержавеющая сталь «декор»	514 797		

Комплектация:
отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".

 Корзина для посуды из нержавеющей стали 220 573	 Разделочная доска из массива бука 514 651			
---	--	--	--	--

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3
518 724



BLANCO LANTOS 6-IF

Нержавеющая сталь полированная

Привлекательный дизайн, интересная цена

- Функциональная дополнительная чаша с перфорированным коландером из нержавеющей стали
- Эстетичный плоский кант IF



BLANCO LANTOS 6-IF	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
--------------------	---------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------



Нержавеющая
сталь
полированная
аксессуары
нерж.сталь

516 676




BLANCO ZENOS-S
хром
517 815

Возможна установка в один уровень со столешницей

Комплектация:

коландер из нержавеющей стали, отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши и корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши.



Глубина чаши: 160/130 мм

Нержавеющая
сталь

<p>Корзина для посуды из нержавеющей стали 220 573</p>	<p>Разделочная доска из белого пластика 210 802</p>	<p>Поддон для сушки 230 734</p>	<p>BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666</p>	
--	---	-------------------------------------	---	--

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3
518 724

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.



BLANCODANA-IF

Нержавеющая сталь полированная

Удобная мойка класса Comfort

- Большая эргономичная чаша гарантирует производительность работы у мойки
- На широкой площадке под смеситель поместятся дозатор и другие кухонные принадлежности
- Эстетичный плоский кант IF



BLANCODANA-IF

Спецификация
Цвет / Материал

Рекомендованный
смеситель

60 Ширина
шкафа см*



Нержавеющая
сталь
полированная

514 646




BLANCO FINESS
хром
512 322




Возможна установка в один уровень со столешницей

Комплектация:


отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".




Вырез для монтажа сверху
мойки с кантом IF



Глубина чаши: 150 мм



Корзина для посуды
с держателями из
нержавеющей стали
507 829



Разделочная доска с
вырезом для коландера
из серого пластика
218 796



Многофункциональный
коландер из
нержавеющей стали
208 195



BLANCO CapFlow
Декоративный элемент
для корзинчатого вентиля
517 666

Мусорная система



**BLANCO BOTTOM Pro 60/3
Automatic**
517 470



BLANCO TIPO XL 6 S BLANCO TIPO 6 BLANCO TIPO 6 Basic

Нержавеющая сталь полированная, сталь матовая



Новое понимание комфорта

- Дополняет популярный ряд моек BLANCO TIPO
- Увеличен размер чаши

BLANCO TIPO XL 6 S	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь полированная	511 908	 BLANCOWEGA-S хром 512 035	


Комплектация:
отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

Глубина чаши: 180 мм

BLANCO TIPO 6	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь матовая	511 949	 BLANCOWEGA-S хром 512 035	

Комплектация:
отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".

Глубина чаши: 160/130 мм

BLANCO TIPO 6 Basic	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь матовая	514 813	 BLANCOWEGA-S хром 512 035	

Комплектация:
отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".

Глубина чаши: 160/90 мм

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3
518 724

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

60 см






BLANCO TIPO 6 S

BLANCO TIPO 6 S Basic




Нержавеющая сталь матовая

Новое понимание комфорта

- Большой размер основной чаши
- Функциональный дизайн

BLANCO TIPO 6 S	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь матовая	511 929	 BLANCO ACTIS-S хром 512 913	 <p>Глубина чаши: 160/130 мм</p>

Комплектация:
отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".

BLANCO TIPO 6 S Basic	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь матовая	512 303	 BLANCO ACTIS-S хром 512 913	 <p>Глубина чаши: 160/90 мм</p>

Комплектация:
отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".

--	--	--	--	--

Мусорная система



**BLANCO BOTTOM Pro 60/3
Automatic**
517 470



BLANCO CLASSIC 8 BLANCO CLASSIC 8-IF

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Всегда актуальный классический дизайн

- Классические мойки с превосходной функциональностью
- Просторные глубокие чаши
- Функциональные дополнительные аксессуары: корзина для сушки посуды и разделочная доска



BLANCO CLASSIC 8	Спецификация Цвет / Материал	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель	80 Ширина шкафа см*
------------------	---------------------------------	----------------	---------------	------------------------------	------------------------




Нержавеющая
сталь с
зеркальной
полировкой

507 543 -



BLANCO ELIPSO-S II
хром
514 847



Глубина чаши: 175/175 мм

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".

BLANCO CLASSIC 8-IF	Спецификация Цвет / Материал	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель	80 Ширина шкафа см*
---------------------	---------------------------------	----------------	---------------	------------------------------	------------------------




Нержавеющая
сталь с
зеркальной
полировкой

514 641 -



BLANCO ELIPSO-S II
хром
514 847



Глубина чаши: 175/175 мм

Возможна установка в один уровень

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".

<p>Корзина для посуды с держателями из нержавеющей стали 507 829</p>	<p>Разделочная доска из массива бука 225 362</p>	<p>Разделочная доска из белого пластика 210 521</p>	<p>Поддон BLANCO CARRIER 223 166</p>	<p>BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентили 517 666</p>
--	--	---	--	---

Мусорная система



BLANCO BOTTOM Pro 45/2 Manual
517 467

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

80 см





BLANCO TIPO 8 Compact

Нержавеющая сталь матовая


Новое понимание комфорта

- Большой размер чаш
- Функциональный дизайн

BLANCO TIPO 8 Compact	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	80 Ширина шкафа см*
	Нержавеющая сталь матовая	513 459	 BLANCO ACTIS-S хром 512 913	

Комплектация:
отводная арматура с двумя корзинчатыми вентильми 3 ½".

 <p>Корзина для посуды из нержавеющей стали 220 573</p>				
--	--	--	--	--



Глубина чаши: 170/170 мм

Мусорная система



BLANCO BOTTOM Pro 45/2 Manual
517 467



BLANCO MEDIAN 9

Нержавеющая сталь полированная

Современная форма и максимальное удобство

- Линейный дизайн, элегантный и лаконичный внешний вид
- Оптимальная функциональность, максимальный объем чаш
- Большая площадка для смесителя и дополнительных аксессуаров
- Гигиеничный плоский кант

BLANCO MEDIAN 9	Спецификация Цвет / Материал	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель	90 Ширина шкафа см*
-----------------	---------------------------------	----------------	---------------	------------------------------	------------------------



Нержавеющая
сталь
полированная

512 658


-



BLANCO LINUS-S
хром
512 402

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2".



Глубина чаши: 190/190 мм

<p>Корзина для посуды из нержавеющей стали 514 238</p>	<p>Разделочная доска из белого пластика 217 610</p>	<p>Многофункциональный колер из нержавеющей стали 208 195</p>		
--	---	---	--	--

Мусорная система



BLANCO BOTTOM Pro 45/2
Automatic
517 468

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

90 см



BLANCO TIPO XL 9

Нержавеющая сталь полированная

Новое понимание комфорта

- Большой размер чаш
- Функциональный дизайн
- Корзинчатые вентили 3 ½"

BLANCO TIPO XL 9

Спецификация
Цвет / Материал

мойка
оборачиваемая

Рекомендованный
смеситель

90 Ширина
шкафа см*







Нержавеющая
сталь
полированная

511 926




BLANCOWEGA-S
хром
512 035

Комплектация:
отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 ½".



Глубина чаши: 165/150 мм



Разделочная доска
из белого пластика

217 611



Разделочная доска
из массива бука

218 313

Мусорная система



BLANCO BOTTOM Pro 45/2
Automatic

517 468



BLANCODELTA-IF

Новинка

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Функциональность и эстетика

- Эргономичная чаша трапециевидной формы
- Большая диагональ чаши облегчает мытье посуды больших размеров
- Просторная дополнительная чаша оборудована коландером из нержавеющей стали
- Углубленная плоскость крыла может служить дополнительной рабочей зоной



BLANCODELTA-IF	Спецификация Цвет / Материал	Рекомендованный смеситель	90 x 90	Ширина шкафа см
----------------	---------------------------------	------------------------------	---------	--------------------



**Нержавеющая
сталь с
зеркальной
полировкой
аксессуары нерж.сталь**

514 626



**BLANCO ALTA-S
Compact
хром**
515 122


Для установки в неугловой шкаф его ширина не должна быть меньше 70 см. При этом минимальная глубина столешницы должна составлять 65 см.

Чтобы наиболее полно пользоваться преимуществами этой мойки, мы рекомендуем установку смесителя с выдвижным изливом.




Возможна установка в один уровень со столешницей.

Комплектация:

перфорированный коландер из нержавеющей стали для дополнительной чаши, отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши, корзинчатые вентили 3 1/2" и 1 1/2" для дополнительных чаш.



Вырез производится по шаблону



Глубина чаши: 175/120 мм

Нержавеющая
сталь



Коландер из
нержавеющей стали
входит в комплект



Разделочная доска
из массива бука

513 484



Поддон из
нержавеющей стали

210 223



BLANCO CapFlow
Декоративный элемент
для корзинчатого вентиля
517 666



BLANCO LANTOS 9 E BLANCO LANTOS 9 E-IF

Нержавеющая сталь полированная

Привлекательный дизайн, интересная цена

- Практичный дополнительный слив
- Компактное крыло
- Для установки как в угловой, так и в обычный шкаф
- Доступна модель с плоским кантом IF



BLANCO LANTOS 9 E

Спецификация
Цвет / Материал

Рекомендованный
смеситель

90x90/60 Ширина
шкафа см*




Нержавеющая
сталь
полированная 516 276



BLANCO ZENOS-S
хром
517 815

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".



BLANCO LANTOS 9 E-IF

Спецификация
Цвет / Материал

Рекомендованный
смеситель

90x90/60 Ширина
шкафа см*



Нержавеющая
сталь
полированная 516 277



BLANCO ZENOS-S
хром
517 815

Возможна установка в один уровень со столешницей

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2".



<p>Корзина для посуды из нержавеющей стали 220 573</p>	<p>Разделочная доска из белого пластика 210 802</p>			
--	---	--	--	--



BLANCO TIPO 9 E

Нержавеющая сталь матовая или сталь «декор»

Новое понимание комфорта

- Большой размер чаши
- Функциональный дизайн

BLANCO TIPO 9 E	Спецификация Цвет / Материал	Рекомендованный смеситель	90x90/60	Ширина шкафа см*
-----------------	---------------------------------	------------------------------	----------	---------------------



Нержавеющая
сталь матовая 511 582








BLANCOWEGA-S
хром
512 035



Нержавеющая
сталь «декор» 513 552

Комплектация:
отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".



Глубина чаши: 160/35 мм

Нержавеющая
сталь



*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.























BLANCO IDESSA 45 S

BLANCO Керамика

Природная красота и эстетичность

- Высококачественная керамика и прекрасное исполнение
- Легкий уход за изделием
- Красивый дизайн канта мойки
- Вместительная чаша с интегрированным переливом

BLANCO IDESSA 45 S	Спецификация Цвет / Материал	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель	45 Ширина шкафа см*
	глянцевый белый Керамика	514 498	514 497	 BLANCO ACTIS хром/глянцевый белый 514 975	    <p>Глубина чаши: 175 мм</p>
	матовый белый Керамика	514 488	514 487	 BLANCO ACTIS хром/матовый белый 514 976	
	глянцевый магнолия Керамика	519 602	519 603	 BLANCO ACTIS хром/глянцевый магнолия 519 747	
	ваниль Керамика	514 490	514 489	 BLANCO ACTIS хром/ваниль 514 977	
	жасмин Керамика	514 492	514 491	 BLANCO ACTIS хром/жасмин 514 978	
	серый алюминий Керамика	514 496	514 495	 BLANCO ACTIS хром/серый алюминий 514 980	
	базальт Керамика	516 982	516 981	 BLANCO ACTIS хром/базальт 517 646	
	черный Керамика	514 500	514 499	 BLANCO ACTIS хром/черный 514 981	

Комплектация:
отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

 <p>Разделочная доска из массива ясеня</p> <p>516 085</p>				
--	--	--	--	--

Мусорная система





BLANCO AXON II 6 S

Керамика **PuraPlus™**

Функциональность вдоль одной линии

- Удобное расположение основной чаши по центру между дополнительной чашей и крылом обеспечивает плавное течение рабочего процесса
- Скользящая разделочная доска позволяет сбрасывать нарезанные продукты непосредственно в посуду, стоящую прямо в чаше мойки
- Профиль для безопасного вертикального хранения разделочной доски или просушивания противня
- Идеально сочетается с аксессуарами BLANCO Steamer Edition для приготовления пищи на пару



Имеет грязеотталкивающее покрытие PuraPlus™


BLANCO AXON II 6 S	Спецификация Цвет / Материал	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	глянцевый белый Керамика PuraPlus™	516 540	516 541	BLANCO LINUS-S глянцевый белый 516 710	
	матовый белый Керамика PuraPlus™	516 542	516 543	BLANCO LINUS-S матовый белый 516 711	
	глянцевый магнолия Керамика PuraPlus™	519 608	519 607	BLANCO LINUS-S глянцевый магнолия 519 750	
	ваниль Керамика PuraPlus™	516 544	516 545	BLANCO LINUS-S ваниль 516 713	
	жасмин Керамика PuraPlus™	516 546	516 547	BLANCO LINUS-S жасмин 516 712	
	серый алюминий Керамика PuraPlus™	516 550	516 551	BLANCO LINUS-S серый алюминий 516 709	
	базальт Керамика PuraPlus™	516 552	516 553	BLANCO LINUS-S базальт 517 643	
	черный Керамика PuraPlus™	516 554	516 555	BLANCO LINUS-S черный 516 708	

Комплектация:

разделочная доска из серебристого безопасного стекла, многофункциональный коландер из нержавеющей стали, отводная арматура с корзинчатыми вентилями 3 1/2" и 1 1/2", клапан-автомат для основной чаши.

 Многофункциональный коландер из нержавеющей стали входит в комплект	 Разделочная доска из серебристого безопасного стекла входит в комплект	 Корзина для посуды из нержавеющей стали 514 238	 Поддон BLANCO CARRIER 223 166	 BLANCO TORRE Дозатор жидкого моющего средства 512 593
---	--	--	---	--

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3
518 724

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.





















BLANCO IDESSA 6 S

BLANCO Керамика

Природная красота и эстетичность

- Высококачественная керамика и прекрасное исполнение
- Элегантная дополнительная чаша
- Отводная арматура с клапаном-автоматом
- Элегантная площадка под смеситель
- Дополнительный аксессуар: разделочная доска из массива ясеня



BLANCO IDESSA 6 S	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
	глянцевый белый Керамика	516 000	 BLANCO ACTIS хром/глянцевый белый 514 975	    <p>Глубина чаши: 185/100 мм</p>
	матовый белый Керамика	516 001	 BLANCO ACTIS хром/матовый белый 514 976	
	глянцевый магнолия Керамика	519 605	 BLANCO ACTIS хром/глянцевый магнолия 519 747	
	ваниль Керамика	516 002	 BLANCO ACTIS хром/ваниль 514 977	
	жасмин Керамика	516 003	 BLANCO ACTIS хром/жасмин 514 978	
	серый алюминий Керамика	516 005	 BLANCO ACTIS хром/серый алюминий 514 980	
	базальт Керамика	516 984	 BLANCO ACTIS хром/базальт 517 646	
	черный Керамика	516 006	 BLANCO ACTIS хром/черный 514 981	

Комплектация:

отводная арматура 3 1/2" с клапаном-автоматом для основной чаши и корзинчатым вентилем 1 1/2" для дополнительной чаши.



Разделочная доска
из массива ясеня

516 085

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3
518 724



BLANCO PANOR 60

BLANCO Керамика

Новинка

Стиль и традиции

- Привлекательное решение для кухонь в стиле кантри
- Элегантное сочетание радиусов закруглений
- Очень вместительная чаша
- Элегантное исполнение в глянцевом белом цвете
- Можно дополнить практичной разделочной доской из массива ореха
- Подходит для шкафов 60 см

BLANCO PANOR 60	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
-----------------	---------------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------



керамика,
глянцевый белый

514 486



BLANCO TRADON
хром
515 990

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2", одно отверстие в площадке под смеситель.

BLANCO PANOR 60	Спецификация Цвет / Материал	мойка оборачиваемая	Рекомендованный смеситель
-----------------	---------------------------------	------------------------	------------------------------



керамика,
глянцевый белый

514 501





BLANCO TRADON
хром
515 990

Комплектация:


отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2", два отверстия в площадке под смеситель.



Элегантное сочетание различных радиусов закруглений чаши



Увеличение "X"



Глубина чаши: 190 мм

Использовать только для установки
возле стены: задняя часть мойки не
покрыта глазурью

Керамика

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3
518 724



Разделочная доска
из массива ореха

516 083



Комплект доукомплектации
клапаном-автоматом для
модификации с двумя
отверстиями

118 979

Модельный ряд чаш BLANCO



BLANCO ANDANO

Серия BLANCO ANDANO включает в себя широкий ряд чаш разных размеров. В серию вошли модели со встроенной площадкой под смеситель или без нее. Плоский кант IF идеально подходит для монтажа в столешницу сверху. Также доступны модели для монтажа под столешницу. В Дуэте либо Соло – любая комбинация чаш из элегантной серии ANDANO придаст кухне современное Звучание. Гармонично подобранные радиусы закруглений поверхностей и зеркальная полировка придают моделям современный вид.



Страницы 164 - 172



BLANCO UNDERLINE

Широкие возможности для создания моечного центра в классическом стиле



Страницы 173 - 176



BLANCO SUBLINE

Всегда элегантные дизайнерские мойки из материала

SILGRANIT® PuraDur® II.



Страницы 148 - 158



BLANCO SUBLINE Керамика

Серия элегантных моек для монтажа под столешницу из керамики.



Страницы 148, 159 - 162



BLANCO CLARONLINE Чистые линии и максимальная функциональность чаш BLANCO SteelArt благодаря малому радиусу закругления 10 мм.



Стр. 46 - 50



BLANCO ZEROXLINE

Серия чаш BLANCO SteelArt с лаконичным дизайном и нулевым радиусом закругления.



Страницы 41 - 45

Виды монтажа моек BLANCO




Монтаж в столешницу сверху

При таком способе монтажа мойку устанавливают сверху в вырез столешницы. На мойки BLANCO из нержавеющей стали с профилированным кантом герметик наносится на

производстве. На кант моек из материалов SILGRANIT® и керамика герметик наносится при монтаже. Установку моек из нержавеющей стали и материала SILGRANIT® осуществляют при помощи

крепежных элементов, входящих в комплект. Мойки из керамики устанавливаются только на герметик без применения крепежных элементов.


Нержавеющая сталь



SILGRANIT®



Керамика




Плоский кант IF

При установке мойки с плоским кантом IF в столешницу


сверху герметик наносится непосредственно перед монтажом, а

сама мойка фиксируется при помощи специальных крепежных элементов.

Нержавеющая сталь: установка мойки с плоским кантом поверх столешницы



Нержавеющая сталь: установка в один уровень со столешницей



Монтаж моек с плоским кантом IF в один уровень со столешницей полностью совпадает с установкой моек в один уровень.



Монтаж в один уровень со столешницей


При данном виде монтажа мойка устанавливается сверху

в специальный паз вокруг выреза в столешнице. Паз заполняется


герметиком. Далее мойка закрепляется при помощи крепежных элементов.

Для этого вида монтажа компания BLANCO предлагает мойки со специально модифицированными кантами.

Нержавеющая сталь



SILGRANIT®



Виды монтажа моек BLANCO




Монтаж под столешницу

Под столешницу из композитных материалов или натурального камня можно установить специальные чаши BLANCO, а также почти все обычные врезные


модели моек. Для тонких столешниц (толщина менее 20 мм) необходимо использовать дополнительную вкладку. Герметик наносится между кантом мойки и нижней

поверхностью по всему периметру выреза столешницы. Мойка крепится к столешнице специальными крепежными элементами.


Нержавеющая сталь: чаши для монтажа под столешницу




SILGRANIT®: чаши для монтажа под столешницу




Керамика: чаши для монтажа под столешницу



Мойки BLANCO из нержавеющей стали



Мойки BLANCO из материала SILGRANIT®




Монтаж модуля между столешницами

Модуль устанавливают на кухонный шкаф и фиксируют при помощи винтов. В зависимости от планировки кухни столешницу

располагают по бокам от модуля, швы герметизируют.


SILGRANIT®: монтаж модуля между столешницами



Накладной модуль

Модуль устанавливается на слой герметика по всему периметру выреза столешницы. Дополнительных крепежных элементов не требуется.

SILGRANIT®: накладной модуль



Примеры разных методов установки Вы найдете на страницах 34 и 35.

Монтаж в один уровень со столешницей.

Элегантное решение для современной кухни.



Установка в один уровень позволяет объединить столешницу и мойку в идеальную по функциональности рабочую зону без стыков или видимых швов.

Такое решение облегчает уборку рабочего пространства, крошки и воду можно беспрепятственно смахнуть в мойку. Соединение в одной плоскости мойки и столешницы также увеличивает полезное пространство вокруг мойки.


Функциональные преимущества и превосходный внешний вид – основные достоинства такого вида монтажа. Мойки с монтажом в один уровень со столешницей особенно эффектно смотрятся в современном дизайне. Всеми этими достоинствами обладают также и мойки с плоским кантом IF.



Мойку BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF можно установить как сверху, так и в один уровень со столешницей.



Удобно и гигиенично: для уборки рабочей зоны достаточно смахнуть воду и крошки в мойку.











Установка в один уровень со столешницей: тонкий стык между столешницей и мойкой в одной плоскости выглядит современно и элегантно.



Плоский кант IF:

- одна модель – два вида монтажа
- монтаж в один уровень
- стандартный монтаж сверху

Мойки BLANCO для монтажа в один уровень со столешницей.

Материал/ модель		Комплектация указана на стр.	Цвета					
Доступные цвета моек:								
								
			жасмин	кофе	белый	алюметаллик	темная скала	антрацит
BLANCO AXIA II 6 S-F только с чашей справа		84	516 878	516 881	517 649	516 876	518 834	516 875
BLANCODELTA-F		106	510 917	515 086	517 655	511 673	518 855	510 923
BLANCO ZENAR 45 S-F чаша справа		64	519 295	519 298	519 294	519 293	519 292	519 291
чаша слева		64	519 194	519 197	519 193	519 192	519 191	519 190
BLANCO ZENAR XL 6 S-F чаша справа		85	519 311	519 314	519 310	519 309	519 308	519 307
чаша слева		85	519 202	519 205	519 201	519 200	519 199	519 198
BLANCO ELON XL 6 S-F Новинка		88	519 514	519 517	519 513	519 512	519 511	519 510
BLANCO METRA 45 S-F Новинка		67	519 084	519 088	519 083	519 082	519 086	519 081
BLANCO METRA 5 S-F Новинка		75	519 100	519 104	519 099	519 098	519 102	519 097
BLANCO METRA 6-F Новинка		90	-	-	-	519 135	-	519 134
BLANCO METRA 6 S-F Новинка		91	519 116	519 120	519 115	519 114	519 118	519 113
BLANCO METRA XL 6 S-F Новинка		93	516 523	519 157	516 522	519 151	518 883	519 150
BLANCO DALAGO 45-F		68	517 658	517 171	517 169	517 167	518 847	517 166
BLANCO DALAGO 5-F		76	518 533	518 536	518 532	518 531	518 849	518 530
BLANCO DALAGO 6-F		94	517 657	515 095	514 771	514 770	518 851	514 773
BLANCO SUBLINE 320-F Новинка без набора крепежа		152	519 794	519 795	519 793	519 792	519 791	519 790
BLANCO SUBLINE 400-F Новинка без набора крепежа		153	519 800	519 801	519 799	519 798	519 797	519 796
BLANCO SUBLINE 500-F Новинка без набора крепежа		154	519 813	519 814	519 812	519 811	519 809	519 808
BLANCO SUBLINE 340/160-F Новинка без набора крепежа		157	519 806	519 807	519 805	519 804	519 803	519 802
								
BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame с клапаном-автоматом Новинка		150	-	-	-	-	-	519 429

Мойки BLANCO для монтажа в один уровень со столешницей.

Материал/модель	Комплектация указана на стр.	оборачиваемая мойка	чаша справа	чаша слева
нержавеющая сталь с зеркальной полировкой				
BLANCO STATURA 6-IF Crystal черная	163	516 029		
BLANCO STATURA 6-IF Crystal белая	163	516 101		
BLANCO AXIS II 6 S-IF	120		516 529	516 530
BLANCODELTA-IF Новинка	133	514 626		
BLANCO RONIS-IF	121	515 919		
BLANCO CLASSIC 4 S-IF	111		518 766	518 767
BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF	110	516 842		
BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF	119	516 849		
BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF	122	516 852		
BLANCO CLASSIC 8-IF	129		514 641	
BLANCO ANDANO 180-IF	165	518 303		
BLANCO ANDANO 340-IF без клапана-автомата с клапаном-автоматом	165 165	518 307 518 308		
BLANCO ANDANO 400-IF без клапана-автомата с клапаном-автоматом	165 165	518 311 518 312		
BLANCO ANDANO 450-IF Новинка без клапана-автомата с клапаном-автоматом	166 166	519 375 519 376		
BLANCO ANDANO 500-IF без клапана-автомата с клапаном-автоматом	166 166	518 315 518 316		
BLANCO ANDANO 700-IF Новинка без клапана-автомата с клапаном-автоматом	166 166	518 616 518 617		
BLANCO ANDANO 340/180-IF без клапана-автомата с клапаном-автоматом	167 167		518 319 518 320	518 323 518 324
BLANCO ANDANO 400/400-IF без клапана-автомата с клапаном-автоматом	167 167	518 327 518 328		
BLANCO ANDANO 400-IF/A Новинка	168	519 555		
BLANCO ANDANO 500-IF/A Новинка	168	519 556		
BLANCO ANDANO 700-IF/A Новинка	168	519 557		
BLANCO ANDANO 340/180-IF/A Новинка	169	519 558		
BLANCO ANDANO 400/400-IF/A Новинка	169	519 559		
BLANCO SUPRA 550-T-F	175	512 145		
Нержавеющая сталь полированная				
BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact Новинка	114	519 059		
BLANCO LANTOS 6-IF	125	516 676		
BLANCO LANTOS 9 E-IF	134	516 277		
BLANCODANA-IF	126	514 646		
BLANCO RONDOSOL-IF	115	514 647		


Мойки для монтажа в один уровень со столешницей с кантом IF

Мойки BLANCO для монтажа под столешницу.

Примеры планирования и комбинирования основных и дополнительных чаш.

BLANCO SUBLINE SILGRANIT®


Шкаф шириной 60 см



SUBLINE 320-U SUBLINE 160-U




Шкаф шириной 70 см



SUBLINE 400-U SUBLINE 160-U




Шкаф шириной 80 см



SUBLINE 500-U SUBLINE 160-U




Шкаф шириной 80 см



SUBLINE 320-U SUBLINE 320-U




Шкаф шириной 90 см



SUBLINE 400-U SUBLINE 320-U




Шкаф шириной 100 см



SUBLINE 400-U SUBLINE 400-U




Шкаф шириной 100 см



SUBLINE 500-U SUBLINE 320-U



Шкаф шириной 120 см




SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U




BLANCO SUBLINE керамика


Шкаф шириной 90 см




SUBLINE 375-U SUBLINE 375-U




Шкаф шириной 100 см



SUBLINE 500-U SUBLINE 375-U



Шкаф шириной 120 см



SUBLINE 500-U SUBLINE 500-U





Схема установки чаш BLANCO SUBLINE



Рекомендации по установке чаш BLANCO SUBLINE керамика:


- минимальная глубина отверстия при установке 13 мм
- минимальная толщина столешницы 25 мм
- минимальное нависание столешницы над мойкой 5 мм

Мойки BLANCO для монтажа под столешницу.


Примеры планирования и комбинирования основных и дополнительных чаш.

BLANCO SUPRA нержавеющая сталь полированная


Шкаф шириной 60 см




Шкаф шириной 60 см



Шкаф шириной 80 см




Шкаф шириной 60 см




BLANCO ANDANO нержавеющая сталь с зеркальной полировкой


Шкаф шириной 70 см



Шкаф шириной 80 см



Шкаф шириной 80 см



Шкаф шириной 90 см



BLANCO UNDERLINE в концепции AXen – пример комбинации чаш и аксессуаров:



BLANCO SUPRA 550-T

512 145




BLANCO SUPRA 340-U

518 200



BLANCO SUPRA 180-U с многофункциональным коландром

518 198




Разделочная доска из безопасного стекла

227 697



Отводное соединение (подходит для этой комбинации)

217 085



Мойки и чаши для специального монтажа

BLANCO SUBLINE

Серия дизайнерских моек для монтажа в один уровень со столешницей и под столешницу.



Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO SUBLINE



Широкая гамма чаш BLANCO SUBLINE из материала SILGRANIT® PuraDur® II открывает неограниченные возможности для планирования рабочего пространства.



Чаши SUBLINE из керамики для монтажа под столешницу – простые линии для элегантной кухни.

В серию BLANCO SUBLINE входят дизайнерские мойки из материала SILGRANIT® для монтажа в один уровень или под столешницу. Линейка включает в себя модели различных размеров с одной или двумя чашами. Малый радиус закругления 10 мм обеспечивает оптимальное использование пространства, а широкий ряд аксессуаров увеличивает функциональность моечного центра.

Чаши BLANCO SUBLINE из керамики для монтажа под столешницу отличаются элегантным дизайном и небольшими, всего 18 мм, радиусы закруглений. Модели для монтажа в один уровень со столешницей – на странице 144.



SILGRANIT® / керамика
монтаж под столешницу



SILGRANIT®
монтаж в один уровень
со столешницей

BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame.

Новинка

SILGRANIT® с элегантным обрамлением из нержавеющей стали.



Дизайн BLANCO SUBLINE

500-IF SteelFrame сочетает в себе эстетичность, удобство и яркую индивидуальность. Уникальным

является сочетание гладкой, похожей на натуральный камень поверхности материала SILGRANIT® и тонкой элегантной рамки из нержавеющей

стали. Новинка идеально сочетается с дизайном современных варочных панелей, духовок и другими элементами кухни.

Мойки и чаши для специального
монтажа BLANCO SUBLINE



Плоский кант IF из нержавеющей стали позволяет устанавливать мойку на ламинированные столешницы.



Прямолинейная и вместительная чаша создает удобное рабочее пространство, а практичные аксессуары увеличивают функциональность.



Мойка комплектуется гигиеничным переливом C-overflow®. Многофункциональный коланدر из нержавеющей стали можно приобрести отдельно.



BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame

Новинка

SILGRANIT® PuraDur® II

В рамках нестандартных решений: металл и камень

- Уникальное сочетание материалов: SILGRANIT® и нержавеющая сталь
- Элегантная дизайнерская чаша с плоским кантом IF
- Устанавливается в столешницу сверху, подходит для ламинированных столешниц
- Возможна установка в один уровень со столешницами из камня или стекла
- Прекрасно сочетается с современными керамическими варочными поверхностями



BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame


Спецификация

Рекомендованный смеситель

60 Ширина шкафа см



антрацит PuraDur® II 519 429
с клапаном-автоматом







BLANCO LINEE-S
нержавеющая сталь с матовой полировкой
517 593

Возможна установка в один уровень со столешницей

Комплектация:


отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" (необходимо дополнительное отверстие в столешнице Ø 14 мм).



Глубина чаши: 190 мм
Угловой радиус: 10 мм


Примечание:

В столешницах толщиной более 15 мм с нижней стороны необходим паз для размещения отводной арматуры перелива. Пояснительные чертежи и детализированные размеры паза см. в разделе «Сервис» на странице «Вырезы» на сайте www.blanco.ru




Многослойная разделочная доска

230 700



Многофункциональный коланدر из нержавеющей стали

227 689



Поддон для сушки

230 734




BLANCO SUBLINE 160-U

SILGRANIT® PuraDur® II

Дизайнерские мойки для монтажа под столешницу из материала SILGRANIT®










- Легкий монтаж с новой концепцией установки
- Элегантный дизайн моек
- Легкое планирование индивидуального рабочего пространства на кухне благодаря возможности комбинирования любых моек BLANCO SUBLINE
- Максимальная вместимость чаши создает оптимальную эргономику рабочего процесса на кухне
- Идеальное рабочее место дополняется разделочной доской и коландером из нержавеющей стали



BLANCO SUBLINE 160-U Спецификация

Рекомендованный смеситель

30 Ширина шкафа см



	жасмин PuraDur® II	513 396
	шампань PuraDur® II	513 951
	песочный PuraDur® II	513 395
	серый беж PuraDur® II	517 425
	кофе PuraDur® II	515 051
	белый PuraDur® II	513 394
	алюметаллик PuraDur® II	513 400
	темная скала PuraDur® II	518 951
	антрацит PuraDur® II	513 399

	BLANCO LINUS жасмин 516 703
	BLANCO LINUS шампань 516 704
	BLANCO LINUS песочный 516 705
	BLANCO LINUS серый беж 517 622
	BLANCO LINUS кофе 516 707
	BLANCO LINUS белый 516 702
	BLANCO LINUS алюметаллик 516 699
	BLANCO LINUS темная скала 518 814
	BLANCO LINUS антрацит 516 698



Глубина чаши: 130 мм
Угловой радиус: 10 мм

Комплектация:
отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2" и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

				
Ручка управления клапаном-автоматом	Многофункциональный коландер из нержавеющей стали			
221 339	227 689			

Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO SUBLINE




BLANCO SUBLINE 320-U

SILGRANIT® PuraDur® II

Дизайнерские мойки для монтажа под столешницу из материала SILGRANIT®

- Легкий монтаж с новой концепцией установки
- Элегантный дизайн моек
- Легкое планирование индивидуального рабочего пространства на кухне благодаря возможности комбинирования любых моек BLANCO SUBLINE
- Максимальная вместимость чаши создает оптимальную эргономику рабочего процесса на кухне
- Идеальное рабочее место дополняется разделочной доской и коландером из нержавеющей стали




BLANCO SUBLINE 320-U Спецификация

Рекомендованный смеситель

40 Ширина шкафа см



жасмин
PuraDur® II 513 403



BLANCO LINUS
жасмин
516 703



шампань
PuraDur® II 513 952



BLANCO LINUS
шампань
516 704



песочный
PuraDur® II 513 402



BLANCO LINUS
песочный
516 705



серый беж
PuraDur® II 517 427



BLANCO LINUS
серый беж
517 622




кофе
PuraDur® II 515 055



BLANCO LINUS
кофе
516 707



белый
PuraDur® II 513 401



BLANCO LINUS
белый
516 702



алюметаллик
PuraDur® II 513 407



BLANCO LINUS
алюметаллик
516 699



темная скала
PuraDur® II 518 952



BLANCO LINUS
темная скала
518 814






антрацит
PuraDur® II 513 406



BLANCO LINUS
антрацит
516 698

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" (дополнительное отверстие в столешнице Ø 14 мм) и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



Глубина чаши: 190 мм
Угловой радиус: 10 мм

Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 144



Ручка управления клапаном-автоматом

221 339



Разделочная доска из безопасного стекла

227 697




Многослойная разделочная доска

230 700



Многофункциональная корзина из нержавеющей стали

223 297



Многофункциональный коландер из нержавеющей стали

227 689




BLANCO SUBLINE 400-U

SILGRANIT® PuraDur® II

Дизайнерские мойки для монтажа под столешницу из материала SILGRANIT®

- Легкий монтаж с новой концепцией установки
- Элегантный дизайн моек
- Легкое планирование индивидуального рабочего пространства на кухне благодаря возможности комбинирования любых моек BLANCO SUBLINE
- Максимальная вместимость чаши создает оптимальную эргономику рабочего процесса на кухне
- Идеальное рабочее место дополняется разделочной доской и коландером из нержавеющей стали



BLANCO SUBLINE 400-U Спецификация

Рекомендованный смеситель

50 Ширина шкафа см

	жасмин PuraDur® II	515 755		BLANCO ALTA-S Compact хром/жасмин 515 328
	шампань PuraDur® II	515 756		BLANCO ALTA-S Compact хром/шампань 515 329
	песочный PuraDur® II	515 757		BLANCO ALTA-S Compact хром/песочный 515 330
	серый беж PuraDur® II	517 433		BLANCO ALTA-S Compact хром/серый беж 517 634
	кофе PuraDur® II	515 759		BLANCO ALTA-S Compact хром/кофе 515 334
	белый PuraDur® II	515 754		BLANCO ALTA-S Compact хром/белый 515 327
	алюметаллик PuraDur® II	515 753		BLANCO ALTA-S Compact хром/алюметаллик 515 326
	темная скала PuraDur® II	518 961		BLANCO ALTA-S Compact хром/темная скала 518 809
	антрацит PuraDur® II	515 762		BLANCO ALTA-S Compact хром/антрацит 515 333

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" (дополнительное отверстие в столешнице Ø 14 мм) и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



Глубина чаши: 190 мм
Угловой радиус: 10 мм

Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 144

Мусорная система



BLANCO SELECT 50/2
518 722

Ручка управления клапаном-автоматом	Разделочная доска из безопасного стекла	Многослойная разделочная доска	Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	Многофункциональный коландер из нержавеющей стали
221 339	227 697	230 700	223 297	227 689




BLANCO SUBLINE 500-U

SILGRANIT® PuraDur® II

Дизайнерские мойки для монтажа под столешницу из материала SILGRANIT®

- Легкий монтаж с новой концепцией установки
- Элегантный дизайн моек
- Легкое планирование индивидуального рабочего пространства на кухне благодаря возможности комбинирования любых моек BLANCO SUBLINE
- Максимальная вместимость чаши создает оптимальную эргономику рабочего процесса на кухне
- Идеальное рабочее место дополняется разделочной доской и коландером из нержавеющей стали



BLANCO SUBLINE 500-U Спецификация

Рекомендованный смеситель

60 Ширина шкафа см



жасмин
PuraDur® II

513 410



BLANCO ALTA-S Compact
хром/жасмин
515 328



шампань
PuraDur® II

513 953



BLANCO ALTA-S Compact
хром/шампань
515 329



песочный
PuraDur® II

513 409



BLANCO ALTA-S Compact
хром/песочный
515 330



серый беж
PuraDur® II

517 434



BLANCO ALTA-S Compact
хром/серый беж
517 634



кофе
PuraDur® II

515 056



BLANCO ALTA-S Compact
хром/кофе
515 334



белый
PuraDur® II

513 408




BLANCO ALTA-S Compact
хром/белый
515 327



алюметаллик
PuraDur® II

513 414



BLANCO ALTA-S Compact
хром/алюметаллик
515 326



темная скала
PuraDur® II

518 965



BLANCO ALTA-S Compact
хром/темная скала
518 809



антрацит
PuraDur® II

513 413






BLANCO ALTA-S Compact
хром/антрацит
515 333

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" (дополнительное отверстие в столешнице Ø 14 мм) и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

				
Ручка управления клапаном-автоматом	Разделочная доска из безопасного стекла	Многослойная разделочная доска	Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	Многофункциональный коландер из нержавеющей стали
221 339	227 697	230 700	223 297	227 689



Глубина чаши: 190 мм
Угловой радиус: 10 мм

Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 144

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3
518 724

BLANCO SUBLINE 700-U Level

Дизайнерские мойки для монтажа под столешницу из материала SILGRANIT® – новый уровень функциональности.



2 в 1: комфорт и функциональность на двух уровнях.



Дополнительный уровень для временного хранения и сушки.



Многофункциональная корзина по размерам идеально подходит для установки на верхний уровень.

BLANCO SUBLINE 700-U Level сочетает в себе преимущества большой чаши и двухуровневого разделения на функциональные рабочие зоны. Вместительный нижний уровень прекрасно подойдет для мытья объемной посуды, противней и сковород.

Верхний уровень служит удобной площадкой для сушки кастрюль и противней.

Однако, его также можно использовать для размещения корзины для сушки столовых приборов.

Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO SUBLINE




BLANCO SUBLINE 700-U Level

SILGRANIT® PuraDur® II

Дизайнерские мойки для монтажа под столешницу из материала SILGRANIT®


- Чаша для монтажа под столешницу для взыскательных ценителей дизайна
- Дополнительный уровень для временного хранения и сушки
- Элегантный и гигиеничный специальный перелив C-overflow®
- Дополнительные аксессуары: многофункциональная козина из нержавеющей стали, разделочные доски из стекла или массива клена, многофункциональный коландер



BLANCO SUBLINE 700-U Level Спецификация

Рекомендованный смеситель

80 Ширина шкафа см



жасмин
PuraDur® II 518 394



BLANCO ALTA Compact
хром/жасмин
515 318



шампань
PuraDur® II 518 395



BLANCO ALTA Compact
хром/шампань
515 319



песочный
PuraDur® II 518 396



BLANCO ALTA Compact
хром/песочный
515 320



серый беж
PuraDur® II 518 397



BLANCO ALTA Compact
хром/серый беж
517 633



кофе
PuraDur® II 518 398



BLANCO ALTA Compact
хром/кофе
515 324



белый
PuraDur® II 518 393



BLANCO ALTA Compact
хром/белый
515 317



алюминатик
PuraDur® II 518 391



BLANCO ALTA Compact
хром/алюминатик
515 316



темная скала
PuraDur® II 518 973



BLANCO ALTA Compact
хром/темная скала
518 810



антрацит
PuraDur® II 518 390



BLANCO ALTA Compact
хром/антрацит
515 323

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" (требуется дополнительное отверстие Ø 14 мм в столешнице) и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
517 468




BLANCO SUBLINE 340/160-U

SILGRANIT® PuraDur® II

Дизайнерские мойки для монтажа под столешницу из

материала SILGRANIT®

- Легкий монтаж с новой концепцией установки
- Элегантный дизайн моек
- Максимальная вместимость чаш создает оптимальную эргономику рабочего процесса на кухне
- Идеальное рабочее место дополняется разделочной доской и коландером из нержавеющей стали



BLANCO SUBLINE 340/160-U	Спецификация	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см
--------------------------	--------------	---------------------------	--------------------



жасмин
PuraDur® II

513 791




BLANCO ALTA-S Compact
хром/жасмин
515 328



шампань
PuraDur® II

513 954




BLANCO ALTA-S Compact
хром/шампань
515 329



песочный
PuraDur® II

513 792




BLANCO ALTA-S Compact
хром/песочный
515 330



серый беж
PuraDur® II

517 430




BLANCO ALTA-S Compact
хром/серый беж
517 634



кофе
PuraDur® II

515 057



BLANCO ALTA-S Compact
хром/кофе
515 334



белый
PuraDur® II

513 790




BLANCO ALTA-S Compact
хром/белый
515 327



алюметаллик
PuraDur® II

513 789




BLANCO ALTA-S Compact
хром/алюметаллик
515 326



темная скала
PuraDur® II

518 956




BLANCO ALTA-S Compact
хром/темная скала
518 809



антрацит
PuraDur® II

513 795






BLANCO ALTA-S Compact
хром/антрацит
515 333

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши (требуется дополнительное отверстие Ø 14 мм в столешнице) и корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

 Ручка управления клапаном-автоматом 221 339	 Разделочная доска из безопасного стекла 227 697	 Многослойная разделочная доска 230 700	 Многофункциональный коландер из нержавеющей стали 227 689
--	--	---	--

60 Ширина шкафа см



Глубина чаши: 190/130 мм
Угловой радиус: 10 мм

Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 144

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/2
518 723

Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO SUBLINE




BLANCO SUBLINE 350/350-U

SILGRANIT® PuraDur® II

Дизайнерские мойки для монтажа под столешницу из материала SILGRANIT®

- Легкий монтаж с новой концепцией установки
- Элегантный дизайн моек
- Максимальная вместимость чаш создает оптимальную эргономику рабочего процесса на кухне
- Идеальное рабочее место дополняется разделочными досками из стекла или массива клена и коландером из нержавеющей стали




BLANCO SUBLINE 350/350-U	Спецификация	Рекомендованный смеситель	80 Ширина шкафа см
--------------------------	--------------	---------------------------	--------------------




жасмин
PuraDur® II 516 288




BLANCO ALTA Compact
хром/жасмин
515 318




шампань
PuraDur® II 516 289



BLANCO ALTA Compact
хром/шампань
515 319




песочный
PuraDur® II 516 290



BLANCO ALTA Compact
хром/песочный
515 320




серый беж
PuraDur® II 517 432



BLANCO ALTA Compact
хром/серый беж
517 633



кофе
PuraDur® II 516 292



BLANCO ALTA Compact
хром/кофе
515 324



белый
PuraDur® II 516 287



BLANCO ALTA Compact
хром/белый
515 317



алюметаллик
PuraDur® II 516 286



BLANCO ALTA Compact
хром/алюметаллик
515 316



темная скала
PuraDur® II 518 959



BLANCO ALTA Compact
хром/темная скала
518 810



антрацит
PuraDur® II 516 295






BLANCO ALTA Compact
хром/антрацит
515 323

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2", клапан-автомат для правой чаши (дополнительное отверстие в столешнице Ø 14 мм, клапан-автомат для левой чаши можно установить как дополнительный аксессуар, артикул 118 979), набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Ручка управления клапаном-автоматом	Разделочная доска из безопасного стекла	Многослойная разделочная доска	Многофункциональная корзина из нержавеющей стали	Многофункциональный коландер из нержавеющей стали
221 339	227 697	230 700	223 297	227 689



Глубина чаши: 200/200 мм
Угловой радиус: 10 мм

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manual
517 467



BLANCO SUBLINE 375-U

Керамика **PuraPlus™**

Дизайнерские мойки для монтажа под столешницу из материала керамика **BLANCO PuraPlus™**

- Легкий монтаж с новой концепцией установки
- Максимальный комфорт и высокое качество моек
- Прямолинейный дизайн чаши и четкие формы
- Максимальная вместимость чаши создает оптимальную эргономику рабочего процесса на кухне
- Для установки в шкаф шириной 45 см




BLANCO SUBLINE 375-U Спецификация

Рекомендованный смеситель

45 Ширина шкафа см



глянцевый белый
Керамика
PuraPlus™ 516 042



BLANCO LINUS-S
глянцевый белый
516 710



матовый белый
Керамика
PuraPlus™ 516 038



BLANCO LINUS-S
матовый белый
516 711

Новинка



глянцевый
магнолия
Керамика
PuraPlus™ 519 595


Новинка



BLANCO LINUS-S
глянцевый
магнолия
519 750




ваниль
Керамика
PuraPlus™ 516 039



BLANCO LINUS-S
ваниль
516 713




жасмин
Керамика
PuraPlus™ 516 040



BLANCO LINUS-S
жасмин
516 712



серый алюминий
Керамика
PuraPlus™ 516 041



BLANCO LINUS-S
серый алюминий
516 709



базальт
Керамика
PuraPlus™ 516 974



BLANCO LINUS-S
базальт
517 643




черный
Керамика
PuraPlus™ 516 044



BLANCO LINUS-S
черный
516 708

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" (требуется дополнительное отверстие Ø 14 мм в столешнице).



Примечание:
минимальная толщина столешницы 25 мм

Глубина чаши: 200 мм
Радиус выреза: 15 мм

Мусорная система



BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic
517 468

Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO SUBLINE



BLANCO SUBLINE 500-U

Керамика **PuraPlus™**

Дизайнерские мойки для монтажа под столешницу из материала керамика **BLANCO PuraPlus™**

- Современные чаши для монтажа под столешницу из керамики **BLANCO PuraPlus™**
- Максимальный комфорт и высокое качество моек
- Прямолинейный дизайн чаш и четкие формы
- Для максимальной функциональности дополнительно приобретается разделочная доска и многофункциональный коландер из нержавеющей стали



BLANCO SUBLINE 500-U Спецификация

Рекомендованный смеситель


60 Ширина шкафа см



глянцевый белый
Керамика
PuraPlus™ 514 513



BLANCO ACTIS
хром/глянцевый белый
514 975



матовый белый
Керамика
PuraPlus™ 514 509



BLANCO ACTIS
хром/матовый белый
514 976

Новинка



глянцевый
магнолия
Керамика
PuraPlus™ 519 596

Новинка




BLANCO ACTIS
хром/глянцевый
магнолия
519 747



ваниль
Керамика
PuraPlus™ 514 510



BLANCO ACTIS
хром/ваниль
514 977



жасмин
Керамика
PuraPlus™ 514 511



BLANCO ACTIS
хром/жасмин
514 978



серый алюминий
Керамика
PuraPlus™ 514 512



BLANCO ACTIS
хром/серый алюминий
514 980



базальт
Керамика
PuraPlus™ 516 975



BLANCO ACTIS
хром/базальт
517 646








черный
Керамика
PuraPlus™ 514 515



BLANCO ACTIS
хром/черный
514 981

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" (требуется дополнительное отверстие Ø 14 мм в столешнице).



Примечание:
минимальная толщина столешницы 25 мм


Глубина чаши: 200 мм
Радиус выреза: 15 мм

Мусорная система




BLANCO SELECT 60/3

518 724



Разделочная доска из клееного бука

514 544



Разделочная доска из безопасного стекла

227 699



Ручка управления клапаном-автоматом

221 339



BLANCOTORRE
Дозатор жидкого моющего средства

512 593



BLANCO SUBLINE 350/150-U

Керамика **PuraPlus™**

Дизайнерские мойки для монтажа под столешницу из материала керамика **BLANCO PuraPlus™**


- Современные мойки для монтажа под столешницу из керамики **BLANCO PuraPlus™**
- Максимальный комфорт и высокое качество моек
- Прямолинейный дизайн чаш и четкие формы
- Для максимальной функциональности мойки можно дополнить разделочной доской и многофункциональным коланером из нержавеющей стали



BLANCO SUBLINE 350/150-U	Спецификация	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см
--------------------------	--------------	---------------------------	--------------------



глянцевый белый
Керамика **PuraPlus™** 514 529



BLANCO LINUS-S
глянцевый белый 516 710



матовый белый
Керамика **PuraPlus™** 514 525



BLANCO LINUS-S
матовый белый 516 711

Новинка



глянцевый
магнолия
Керамика **PuraPlus™** 519 597


Новинка



BLANCO LINUS-S
глянцевый
магнолия 519 750




ваниль
Керамика **PuraPlus™** 514 526



BLANCO LINUS-S
ваниль 516 713




жасмин
Керамика **PuraPlus™** 514 527



BLANCO LINUS-S
жасмин 516 712



серый алюминий
Керамика **PuraPlus™** 514 528



BLANCO LINUS-S
серый алюминий 516 709



базальт
Керамика **PuraPlus™** 516 976



BLANCO LINUS-S
базальт 517 643



черный
Керамика **PuraPlus™** 514 531



BLANCO LINUS-S
черный 516 708

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши и корзинчатым вентилем 1 1/2" для дополнительной чаши.



Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3

518 724

Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO SUBLINE



BLANCO SUBLINE 375-U BLANCO SUBLINE 500-U BLANCO SUBLINE 350/150-U

BLANCO Керамика

Дизайнерские мойки для монтажа под столешницу из материала керамика **BLANCO**

- Современные мойки для монтажа под столешницу из керамики BLANCO
- Максимальный комфорт и высокое качество моек
- Прямолинейный дизайн чаши и четкие формы
- Для максимальной функциональности дополнительно приобретается разделочная доска и многофункциональный коландер из нержавеющей стали



BLANCO SUBLINE 375-U Спецификация

Рекомендованный смеситель


45 Ширина шкафа см



глянцевый белый 516 035
BLANCO
Керамика



BLANCO LINUS-S
хром
512 402



Глубина чаши: 200 мм
Радиус выреза: 15 мм

Комплектация:
отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

BLANCO SUBLINE 500-U Спецификация

Рекомендованный смеситель


60 Ширина шкафа см



глянцевый белый 514 506
BLANCO
Керамика



BLANCO LINUS-S
хром
512 402



Глубина чаши: 200 мм
Радиус выреза: 15 мм

Комплектация:
отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2".

BLANCO SUBLINE 350/150-U Спецификация

Рекомендованный смеситель


60 Ширина шкафа см



глянцевый белый 514 522
BLANCO
Керамика




BLANCO LINUS-S
хром
512 402



Глубина чаши: 185/130 мм
Радиус выреза: 15 мм

Комплектация:
отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2" для основной чаши и корзинчатым вентилем 1 1/2" для дополнительной чаши.





BLANCO STATURA 6-IF Crystal

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Функциональный и элегантный дизайн

- Великолепное сочетание нержавеющей стали и стекла
- Элегантный и целостный дизайн благодаря стеклянной крышке Crystal-Deck
 - стеклянная крышка черного цвета идеально сочетается с варочными поверхностями из стеклокерамики
 - четкий и лаконичный внешний вид в комбинации с белой крышкой
- Удобная чаша, расположенная в центре мойки, и дополнительное углубление с отдельным сливом
- Площадка под смеситель декорирована стеклом




BLANCO STATURA 6-IF Crystal	Спецификация Цвет / Материал	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см*
-----------------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
белые аксессуары

516 101



BLANCO ELOSCOPE-F II хром
516 672




Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
черные аксессуары

516 029



Возможна установка в один уровень со столешницей

Комплектация:

стеклянная крышка Crystal-Deck, перфорированный коландер из нержавеющей стали, многофункциональный поддон, отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши и корзинчатым вентилем 1 1/2" для дополнительной чаши.



Вырез для монтажа мойки с кантом IF сверху



Глубина чаши: 175/28 мм

Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO STATURA Crystal

Мусорная система



BLANCO SELECT 60/3
518 724

<p>Многофункциональный коландер из нержавеющей стали входит в комплект</p>	<p>Поддон из нержавеющей стали входит в комплект</p>	<p>Поддон BLANCO CARRIER</p> <p>223 166</p>	<p>BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля</p> <p>517 666</p>	
--	--	---	--	--

*Учитывать ширину пристенного канта в случае установки мойки возле стены или пенала.

BLANCO ANDANO

Симфония для кухни.

В Дуэте либо Соло – любая комбинация чаш из элегантной серии ANDANO придаст кухне современное Звучание. Концепция BLANCO ANDANO – совершенная композиция визуальных и функциональных элементов. Гармонично подобранные радиусы закруглений поверхностей и зеркальная полировка придают моделям современный вид.

Серия BLANCO ANDANO включает в себя широкий ряд чаш разных размеров для всех видов монтажа. Так в серию были добавлены чаша BLANCO ANDANO 700 для установки сверху и под столешницу, модели с площадкой под смеситель.

Благодаря объединению чаши и площадки для установки смесителя, в столешнице потребуются произвести только один вырез. Плоский кант IF позволяет устанавливать мойки как сверху, так и в один уровень со столешницей.



reddot design award
winner 2012

Серия BLANCO ANDANO



BLANCO ANDANO с площадкой под смеситель

Новинка



BLANCO ANDANO 400-IF/A



BLANCO ANDANO 500-IF/A



BLANCO ANDANO 700-IF/A



BLANCO ANDANO 340/180-IF/A



BLANCO ANDANO 400/400-IF/A



BLANCO ANDANO



BLANCO ANDANO 180-IF
BLANCO ANDANO 180-U



BLANCO ANDANO 340-IF
BLANCO ANDANO 340-U



BLANCO ANDANO 400-IF
BLANCO ANDANO 400-U



BLANCO ANDANO 450-IF
BLANCO ANDANO 450-U



BLANCO ANDANO 500-IF
BLANCO ANDANO 500-U

Новинка



BLANCO ANDANO 700-IF
BLANCO ANDANO 700-U

Новинка



BLANCO ANDANO 340/180-IF
BLANCO ANDANO 340/180-U



BLANCO ANDANO 340/180-IF
BLANCO ANDANO 340/180-U



BLANCO ANDANO 400/400-IF
BLANCO ANDANO 400/400-U

BLANCO ANDANO дополнительные аксессуары



Многофункциональный
колердер



Поддон



BLANCO CapFlow



Разделочная доска из
безопасного стекла



Многослойная
разделочная доска



BLANCO ANDANO 180-IF BLANCO ANDANO 340-IF BLANCO ANDANO 400-IF

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Симфония для кухни

- Совершенная композиция визуальных и функциональных элементов.
- Современный гигиеничный перелив и корзинчатый вентиль в новом дизайне.
- Большой объем и максимальная полезная площадь дна чаши.
- Элегантные аксессуары: разделочная доска из серебристого безопасного стекла и коланدر из нержавеющей стали.



BLANCO ANDANO 180-IF	Спецификация	Рекомендованный смеситель	30	Ширина шкафа см
----------------------	--------------	---------------------------	----	-----------------




Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 518 303
без аксессуаров



BLANCO VONDA хром 518 434

Установка смесителей BLANCO PERISCOPE-S-F II и BLANCO ELOSCOPE-F II непосредственно за переливом невозможна.

Комплектация:
отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2" и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



Глубина чаши: 130 мм
Радиус выреза: 15 мм

BLANCO ANDANO 340-IF	Спецификация	Рекомендованный смеситель	40	Ширина шкафа см
----------------------	--------------	---------------------------	----	-----------------



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 518 307
без клапана-автомата




Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 518 308
с клапаном-автоматом



BLANCO VONDA хром 518 434

Установка смесителей BLANCO PERISCOPE-S-F II и BLANCO ELOSCOPE-F II непосредственно за переливом невозможна.

Комплектация:
отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2" и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



Глубина чаши: 190 мм
Радиус выреза: 15 мм

BLANCO ANDANO 400-IF	Спецификация	Рекомендованный смеситель	45	Ширина шкафа см
----------------------	--------------	---------------------------	----	-----------------



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 518 311
без клапана-автомата




Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 518 312
с клапаном-автоматом



BLANCO VONDA хром 518 434

Установка смесителей BLANCO PERISCOPE-S-F II и BLANCO ELOSCOPE-F II непосредственно за переливом невозможна.

Комплектация:
отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2" и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



Глубина чаши: 190 мм
Радиус выреза: 15 мм

<p>Разделочная доска из безопасного стекла 227 697</p>	<p>Многофункциональный коланدر из нержавеющей стали 227 692</p>	<p>Многослойная разделочная доска 230 700</p>	<p>Поддон для сушки 230 734</p>	<p>BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666</p>
--	---	---	-------------------------------------	---

Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO ANDANO



BLANCO ANDANO 450-IF BLANCO ANDANO 500-IF BLANCO ANDANO 700-IF

Новинка

Новинка

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Симфония для кухни

- Совершенная композиция визуальных и функциональных элементов.
- Современный гигиеничный перелив и корзинчатый вентиль в новом дизайне.
- Большой объем и максимальная полезная площадь дна чаши.
- Элегантные аксессуары: разделочная доска из серебристого безопасного стекла и коландер из нержавеющей стали.



BLANCO ANDANO 450-IF

Новинка

Спецификация

Рекомендованный смеситель

60 Ширина шкафа см



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
без клапана-автомата
Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
с клапаном-автоматом

519 375

519 376




BLANCO VONDA хром
518 434

Установка смесителей BLANCO PERISCOPE-S-F II и BLANCO ELOSCOPE-F II непосредственно за переливом невозможна.

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2" и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



Глубина чаши: 190 мм
Радиус выреза: 15 мм

BLANCO ANDANO 500-IF

Спецификация

Рекомендованный смеситель

60 Ширина шкафа см



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
без клапана-автомата
Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
с клапаном-автоматом

518 315

518 316




BLANCO VONDA хром
518 434

Установка смесителей BLANCO PERISCOPE-S-F II и BLANCO ELOSCOPE-F II непосредственно за переливом невозможна.

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2" и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



Глубина чаши: 190 мм
Радиус выреза: 15 мм

BLANCO ANDANO 700-IF

Новинка

Спецификация

Рекомендованный смеситель

90 Ширина шкафа см



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
без клапана-автомата
Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
с клапаном-автоматом

518 616

518 617




BLANCO VONDA хром
518 434

Установка смесителей BLANCO PERISCOPE-S-F II и BLANCO ELOSCOPE-F II непосредственно за переливом невозможна.

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2" и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).



Глубина чаши: 190 мм
Радиус выреза: 15 мм





BLANCO ANDANO 340/180-IF BLANCO ANDANO 400/400-IF

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Симфония для кухни

- Совершенная композиция визуальных и функциональных элементов.
- Современный гигиеничный перелив и корзинчатый вентиль в новом дизайне.
- Большой объем и максимальная полезная площадь дна чаш.
- Элегантные аксессуары: разделочная доска из серебристого безопасного стекла и коландер из нержавеющей стали.



BLANCO ANDANO 340/180-IF	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель	60 Ширина шкафа см
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой без клапана-автомата	518 319	518 323		
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой с клапаном-автоматом	518 320	518 324	BLANCO VONDA хром 518 434	Глубина чаш: 190/130 мм Радиус выреза: 15 мм

Установка смесителей BLANCO PERISCOPE-S-F II и BLANCO ELOSCOPE-F II непосредственно за переливом невозможна.

Комплектация: отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2" и переливами, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

BLANCO ANDANO 400/400-IF	Спецификация	Рекомендованный смеситель	90 Ширина шкафа см
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой без клапана-автомата		
	Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой с клапаном-автоматом	BLANCO VONDA хром 518 434	Глубина чаш: 190/190мм Радиус выреза: 15 мм

Установка смесителей BLANCO PERISCOPE-S-F II и BLANCO ELOSCOPE-F II непосредственно за переливом невозможна.

Комплектация: отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2" и переливами, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO ANDANO

Разделочная доска из безопасного стекла 227 697	Многофункциональный коландер из нержавеющей стали 227 692	Многослойная разделочная доска 230 700	Поддон для сушки 230 734	BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666



BLANCO ANDANO 400-IF/A BLANCO ANDANO 500-IF/A BLANCO ANDANO 700-IF/A

Новинка

Новинка

Новинка

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Симфония для кухни

- Совершенная композиция визуальных и функциональных элементов
- Гармонично подобранные радиусы закруглений поверхностей и зеркальная полировка придают моделям современный вид
- Удобная мойка с площадкой под смеситель – для установки требуется один вырез в столешнице
- Вместительная чаша позволяет полностью использовать пространство моечного шкафа
- Элегантные дополнительные аксессуары



BLANCO ANDANO 400-IF/A Новинка Спецификация

Рекомендованный смеситель

45 Ширина шкафа см



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

519 555



BLANCO VONDA хром


518 434

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Примечание:

Установка смесителей BLANCO PERISCOPE-S-F II и BLANCO ELOSCOPE-F II непосредственно за переливом невозможна. В данной модели предусмотрено 2 отверстия: под смеситель и аксессуары. Изготовление дополнительных отверстий невозможно.



Глубина чаши: 190 мм
Радиус выреза: 15 мм

BLANCO ANDANO 500-IF/A Новинка Спецификация

Рекомендованный смеситель

60 Ширина шкафа см



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

519 556



BLANCO VONDA хром


518 434

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Примечание:

Установка смесителей BLANCO PERISCOPE-S-F II и BLANCO ELOSCOPE-F II непосредственно за переливом невозможна. В данной модели предусмотрено 2 отверстия: под смеситель и аксессуары. Изготовление дополнительных отверстий невозможно.



Глубина чаши: 190 мм
Радиус выреза: 15 мм

BLANCO ANDANO 700-IF/A Новинка Спецификация

Рекомендованный смеситель

80 Ширина шкафа см



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

519 557



BLANCO VONDA хром


518 434

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Примечание:

Установка смесителей BLANCO PERISCOPE-S-F II и BLANCO ELOSCOPE-F II непосредственно за переливом невозможна. В данной модели предусмотрено 2 отверстия: под смеситель и аксессуары. Изготовление дополнительных отверстий невозможно.



Глубина чаши: 190 мм
Радиус выреза: 15 мм





BLANCO ANDANO 340/180-IF/A **Новинка** BLANCO ANDANO 400/400-IF/A **Новинка**

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Симфония для кухни

- Совершенная композиция визуальных и функциональных элементов
- Гармонично подобранные радиусы закруглений поверхностей и зеркальная полировка придают моделям современный вид
- Удобная мойка с площадкой под смеситель – для установки требуется один вырез в столешнице
- Большой объем и максимальная полезная площадь дна чаш
- Элегантные дополнительные аксессуары



BLANCO ANDANO 340/180-IF/A **Новинка** Спецификация



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 519 558



Рекомендованный смеситель
BLANCO VONDA хром
518 434


Комплектация:

отводная арматура с переливом, два корзинчатых вентиля 3 1/2" с клапаном-автоматом для основной чаши, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Примечание:

В данной модели предусмотрено 2 отверстия: под смеситель и аксессуары. Изготовление дополнительных отверстий невозможно.

60 Ширина шкафа см



Глубина чаши: 190/130 мм
Радиус выреза: 15 мм

BLANCO ANDANO 400/400-IF/A **Новинка** Спецификация



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 519 559



Рекомендованный смеситель
BLANCO VONDA хром
518 434


Комплектация:

отводная арматура с переливом, два корзинчатых вентиля 3 1/2" с клапаном-автоматом для основной чаши, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Примечание:

В данной модели предусмотрено 2 отверстия: под смеситель и аксессуары. Изготовление дополнительных отверстий невозможно.

90 Ширина шкафа см



Глубина чаши: 190 /190 мм
Радиус выреза: 15 мм

Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO ANDANO

<p>Разделочная доска из безопасного стекла 227 697</p>	<p>Многофункциональный коландер из нержавеющей стали 227 692</p>	<p>Многослойная разделочная доска 230 700</p>	<p>Поддон для сушки 230 734</p>	<p>BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666</p>
--	--	---	-------------------------------------	---



BLANCO ANDANO 180-U BLANCO ANDANO 340-U BLANCO ANDANO 400-U

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Симфония для кухни

- Совершенная композиция визуальных и функциональных элементов.
- Современный гигиеничный перелив и корзинчатый вентиль в новом дизайне
- Большой объем и максимальная полезная площадь дна чаши
- Элегантные аксессуары: разделочная доска из серебристого безопасного стекла и коландер из нержавеющей стали.



BLANCO ANDANO 180-U Спецификация

Рекомендованный смеситель

30 Ширина шкафа см



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой без аксессуаров

518 301



BLANCO VONDA хром 518 434

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2" и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Примечание:

Установка смесителей BLANCO PERISCOPE-S-F II, BLANCO ELOSCOPE-F II непосредственно за переливом невозможна



Глубина чаши: 130 мм
Радиус выреза: 22 мм

BLANCO ANDANO 340-U Спецификация

Рекомендованный смеситель

40 Ширина шкафа см



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой без клапана-автомата
Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой с клапаном-автоматом

518 305

518 306




BLANCO VONDA хром 518 434

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2" и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Примечание:

Установка смесителей BLANCO PERISCOPE-S-F II, BLANCO ELOSCOPE-F II непосредственно за переливом невозможна



Глубина чаши: 190 мм
Радиус выреза: 22 мм

BLANCO ANDANO 400-U Спецификация

Рекомендованный смеситель

45 Ширина шкафа см



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой без клапана-автомата
Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой с клапаном-автоматом

518 309

518 310




BLANCO VONDA хром 518 434

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2" и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Примечание:

Установка смесителей BLANCO PERISCOPE-S-F II, BLANCO ELOSCOPE-F II непосредственно за переливом невозможна



Глубина чаши: 190 мм
Радиус выреза: 22 мм



Разделочная доска из безопасного стекла
227 697



Многофункциональный коландер из нержавеющей стали
227 692



Многослойная разделочная доска
230 700



Поддон для сушики
230 734



BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентилья
517 666



BLANCO ANDANO 450-U Новинка BLANCO ANDANO 500-U BLANCO ANDANO 700-U Новинка

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Симфония для кухни

- Совершенная композиция визуальных и функциональных элементов.
- Современный гигиеничный перелив и корзинчатый вентиль в новом дизайне
- Большой объем и максимальная полезная площадь дна чаши
- Элегантные аксессуары: разделочная доска из серебристого безопасного стекла и коландер из нержавеющей стали.



BLANCO ANDANO 450-U Спецификация

Новинка



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 519 373
без клапана-автомата
Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 519 374
с клапаном-автоматом



BLANCO VONDA хром
518 434

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2" и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Примечание:

Установка смесителей BLANCO PERISCOPE-S-F II, BLANCO ELOSCOPE-F II непосредственно за переливом невозможна

BLANCO ANDANO 500-U Спецификация



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 518 313
без клапана-автомата
Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 518 314
с клапаном-автоматом



BLANCO VONDA хром
518 434

Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2" и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Примечание:

Установка смесителей BLANCO PERISCOPE-S-F II, BLANCO ELOSCOPE-F II непосредственно за переливом невозможна

BLANCO ANDANO 700-U Спецификация

Новинка



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 518 614
без клапана-автомата
Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой 518 615
с клапаном-автоматом



BLANCO VONDA хром
518 434


Комплектация:

отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 1/2" и переливом, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Примечание:


Установка смесителей BLANCO PERISCOPE-S-F II, BLANCO ELOSCOPE-F II непосредственно за переливом невозможна

60 Ширина шкафа см




Глубина чаши: 190 мм
Радиус выреза: 22 мм

60 Ширина шкафа см



Глубина чаши: 190 мм
Радиус выреза: 22 мм

80 Ширина шкафа см



Глубина чаши: 190 мм
Радиус выреза: 22 мм

Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO ANDANO

<p>Разделочная доска из безопасного стекла 227 697</p>	<p>Многофункциональный коландер из нержавеющей стали 227 692</p>	<p>Многослойная разделочная доска 230 700</p>	<p>Поддон для сушки 230 734</p>	<p>BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентил 517 666</p>
--	--	---	-------------------------------------	--



BLANCO ANDANO 340/180-U BLANCO ANDANO 400/400-U

Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой

Симфония для кухни

- Совершенная композиция визуальных и функциональных элементов.
- Современный гигиеничный перелив и корзинчатый вентиль в новом дизайне
- Большой объем и максимальная полезная площадь дна чаш
- Элегантные аксессуары: разделочная доска из серебристого безопасного стекла и коландер из нержавеющей стали.



BLANCO ANDANO 340/180-U	Спецификация	чаша справа	чаша слева	Рекомендованный смеситель	80 Ширина шкафа см
-------------------------	--------------	-------------	------------	---------------------------	--------------------



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
без клапана-автомата

518 317 518 321




Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
с клапаном-автоматом

518 318 518 322



BLANCO VONDA хром
518 434



Глубина чаши: 190 /130мм
Радиус выреза: 22 мм

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 ½" и переливами, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Примечание:

Установка смесителей BLANCO PERISCOPE-S-F II, BLANCO ELOSCOPE-F II непосредственно за переливом невозможна

BLANCO ANDANO 400/400-U	Спецификация	Рекомендованный смеситель	90 Ширина шкафа см
-------------------------	--------------	---------------------------	--------------------



Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
без клапана-автомата

518 325




Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой
с клапаном-автоматом

518 326



BLANCO VONDA хром
518 434



Глубина чаши: 190/190 мм
Радиус выреза: 22 мм

Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 ½" и переливами, набор крепежа (уплотнитель в набор не входит).

Примечание:

Установка смесителей BLANCO PERISCOPE-S-F II, BLANCO ELOSCOPE-F II непосредственно за переливом невозможна

<p>Разделочная доска из безопасного стекла 227 697</p>	<p>Многофункциональный коландер из нержавеющей стали 227 692</p>	<p>Многослойная разделочная доска 230 700</p>	<p>Поддон для сушики 230 734</p>	<p>BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666</p>
--	--	---	--------------------------------------	---

BLANCO UNDERLINE – широкая гамма моек с большой функциональностью.



Преимущества моек BLANCO UNDERLINE:



- благодаря отсутствию стыков легко ухаживать за рабочей поверхностью вокруг мойки
- большой выбор чаш с одинаковым радиусом закругления позволяет создать необходимую комбинацию
- подходят для установки под столешницы из искусственного и натурального камня
- большой выбор дополнительных аксессуаров



BLANCOYPSILON 550-U – 2 в 1:
Две чаши – и только один вырез для монтажа.



Плоский поддон подходит для монтажа над посудомоечной машиной, по высоте полностью становится в столешницу высотой 4 см со слоем гранита 2 см.



Радиус закругления
60 мм

BLANCO UNDERLINE

Гармоничное сочетание столешницы из искусственного камня и чаш из серии BLANCO YPSILON и BLANCO SUPRA.





BLANCO SUPRA 340-U BLANCO SUPRA 400-U BLANCO SUPRA 450-U BLANCO SUPRA 500-U

Нержавеющая сталь полированная

- Большой выбор различных моделей моек и подходящих к ним аксессуаров дает бесконечный набор комбинаций
- Практичные и функциональные решения на любой вкус
- Классический, не выходящий из моды дизайн



BLANCO SUPRA 340-U		Спецификация		Рекомендованный смеситель		40Ширина шкафа см	
	Нержавеющая сталь полированная	518 200		BLANCO ALTA-S Compact хром 515 122		<p>Глубина чаши: 175 мм Угловой радиус: 60 мм</p>	
	Нержавеющая сталь полированная	518 199					
		с клапаном-автоматом					
		без клапана-автомата					
Комплектация: отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".							

BLANCO SUPRA 400-U		Спецификация		Рекомендованный смеситель		50Ширина шкафа см	
	Нержавеющая сталь полированная	518 202		BLANCO ALTA-S Compact хром 515 122		<p>Глубина чаши: 175 мм Угловой радиус: 60 мм</p>	
	Нержавеющая сталь полированная	518 201					
		с клапаном-автоматом					
		без клапана-автомата					
Комплектация: отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".							













BLANCO SUPRA 450-U		Спецификация		Рекомендованный смеситель		50Ширина шкафа см	
	Нержавеющая сталь полированная	518 204		BLANCO ALTA-S Compact хром 515 122		<p>Глубина чаши: 175 мм Угловой радиус: 60 мм</p>	
	Нержавеющая сталь полированная	518 203					
		с клапаном-автоматом					
		без клапана-автомата					
Комплектация: отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".							

BLANCO SUPRA 500-U		Спецификация		Рекомендованный смеситель		60Ширина шкафа см	
	Нержавеющая сталь полированная	518 206		BLANCO ALTA-S Compact хром 515 122		<p>Глубина чаши: 175 мм Угловой радиус: 60 мм</p>	
	Нержавеющая сталь полированная	518 205					
		с клапаном-автоматом					
		без клапана-автомата					
Комплектация: отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½".							

BLANCO UNDERLINE

Мойки из нержавеющей стали для монтажа под столешницу



BLANCO SUPRA 160-U Спецификация	30 Ширина шкафа см
 <p>Нержавеющая сталь полированная</p> <p>518 196</p> <p>аксессуары нерж. сталь</p> <p>Комплектация: многофункциональный коландер из нержавеющей стали, отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½", набор крепежа.</p>	 <p>Глубина чаши: 130 мм Угловой радиус: 60 мм</p>
BLANCO SUPRA 160-U Спецификация	30 Ширина шкафа см
 <p>Нержавеющая сталь полированная</p> <p>518 195</p> <p>Комплектация: отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½", набор крепежа.</p>	 <p>Глубина чаши: 130 мм Угловой радиус: 60 мм</p>
BLANCO SUPRA 180-U Спецификация	30 Ширина шкафа см
 <p>Нержавеющая сталь полированная</p> <p>518 198</p> <p>аксессуары нерж. сталь</p> <p>Комплектация: многофункциональный коландер из нержавеющей стали, отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½", набор крепежа.</p>	 <p>Глубина чаши: 130 мм Угловой радиус: 60 мм</p>
BLANCO SUPRA 180-U Спецификация	30 Ширина шкафа см
 <p>Нержавеющая сталь полированная</p> <p>518 197</p> <p>Комплектация: отводная арматура с корзинчатым вентилем 3 ½", набор крепежа.</p>	 <p>Глубина чаши: 130 мм Угловой радиус: 60 мм</p>
BLANCO SUPRA 550-T Спецификация	60 Ширина шкафа см
 <p>Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой</p> <p>512 145</p> <p>Комплектация: отводная арматура с корзинчатым вентилем 1 ½", набор крепежа.</p>	 <p>Глубина чаши: 18 мм Угловой радиус: 60 мм</p>
BLANCO SUPRA 340/340-U Спецификация	80 Ширина шкафа см
 <p>Нержавеющая сталь полированная</p> <p>519 716</p> <p>Комплектация: отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 ½", набор крепежа.</p>	 <p>Глубина чаши: 175/175 мм Угловой радиус: 60 мм</p>



Модификацию мойки для установки в один уровень см. на стр. 144

Мойки и чаши для специального монтажа BLANCO UNDERLINE



BLANCO YPSILON 550-U

Нержавеющая сталь полированная

- Богатый выбор различных моделей моек и подходящих к ним аксессуаров предоставляет бесконечный выбор комбинаций
- Практичные и функциональные решения на любой вкус
- Классический, не выходящий из моды дизайн



BLANCO YPSILON 550-U	Спецификация	чаша справа	чаша слева	60 Ширина шкафа см	
----------------------	--------------	----------------	---------------	-----------------------	--



Нержавеющая
сталь
полированная

518 211


518 212



BLANCO ALTA-S Compact
хром
515 122

Комплектация:

отводная арматура с клапаном-автоматом 3 1/2" для основной чаши (требуется дополнительное отверстие Ø 14 мм в столешнице) и корзинчатый вентиль 3 1/2" для дополнительной чаши, набор крепежа.




BLANCO YPSILON 550-U	Спецификация	чаша справа	чаша слева	60 Ширина шкафа см	
----------------------	--------------	----------------	---------------	-----------------------	--



Нержавеющая
сталь
полированная

518 209

518 210



BLANCO ALTA-S Compact
хром
515 122












Комплектация:

отводная арматура с двумя корзинчатыми вентилями 3 1/2", набор крепежа.



Аксессуары к чашам для специального монтажа.

- = приобретается дополнительно
 ⊗ = приобретается дополнительно (неполное соответствие размеров)
 ○* = не подходит для моделей ANDANO IF/A

		BLANCO SUPRA 340-U BLANCO SUPRA 400-U BLANCO SUPRA 340/340-U BLANCO SUPRA 450-U BLANCO SUPRA 500-U BLANCO YPSILON 550-T BLANCO ANDANO 550-U BLANCO ANDANO 180-U/-IF BLANCO ANDANO 340-U/-IF BLANCO ANDANO 400-U/-IF BLANCO ANDANO 340/180-U/-IF/A BLANCO ANDANO 400/180-U/-IF/A BLANCO ANDANO 450-U/-IF BLANCO ANDANO 500-U/-IF BLANCO ANDANO 700-U/-IF BLANCO SUBLINE 340/160-U/-F BLANCO SUBLINE 350/350-U BLANCO SUBLINE 500-U/-F BLANCO SUBLINE 700-U BLANCO SUBLINE 320-U/-F BLANCO SUBLINE 160-U BLANCO SUBLINE 700-U Level SteelFrame BLANCO SUBLINE 500-IF BLANCO SUBLINE 350/150-U BLANCO SUBLINE 375-U BLANCO SUBLINE 500-U																		
		Нержавеющая сталь												SILGRANIT® PuraDur® II			Керамика			
	Многофункциональный коланدر из нержавеющей стали 227 689													○	○	○	○			
	Функциональный коландр из нержавеющей стали 227 692	⊗	⊗	⊗			○	○	○	○	○	○								
	Многослойная разделочная доска 230 700	⊗	⊗	⊗	⊗			○	○	○	○	○	○	○	○					
	Разделочная доска из безопасного стекла 227 697	⊗	⊗	⊗	⊗		○*	○*	○	○*	○*	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Поддон с перфорированной нержавеющей вставкой, можно вставить держатель для тарелок 513 485	○	○	○		○		○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○
	Пластиковый поддон черный для чаш подстольного монтажа и всех моек с кантом IF 230 734	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	○	○
	Корзина для посуды с держателями, нержавеющая сталь 507 829				○	○	○				○	○	○		○					○
	BLANCO CapFlow Декоративный элемент для корзинчатого вентиля 517 666	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Многофункциональная корзина из нержавеющей стали 223 297	○	○	○		⊗	○	○	○	○	○	○		⊗	○	○		⊗	○	○
	Разделочная доска из безопасного стекла 227 699																	○	○	○
	Разделочная доска из массива бука 514 544																	○	○	○

Смесители BLANCO

Эстетика на Вашей кухне.



BLANCO JETA



BLANCO MILA-S



BLANCO MILI

Эстетика и функциональность на кухне – смесители BLANCO – неотъемлемая часть моек.



BLANCO PERISCOPE-S-F II

Прекрасное сочетание мойки и смесителя обеспечивает максимум функциональности на кухне.

Неограниченный выбор возможностей и материалов BLANCO облегчит Ваш выбор. Смесители BLANCO

отличает великолепное качество, а превосходные материалы гарантируют долгий срок службы.



Встроенная функция управления клапаном-автоматом – удобство работы, а в некоторых случаях – необходимость.



Переключатель излива струя/душ. Многие смесители BLANCO предлагают два варианта регулировки.



Специальная насадка, препятствующая отложению налета от воды, на смесителях BLANCO ACTIS-S и -ELIPSO-S II.



Выдвижной излив: гарантия удобства – позволяет наполнять кастрюли и вазы, стоящие не в мойке, а также мыть саму мойку.



Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы.

Смесители.
Дозаторы жидкого моющего средства

Кухонные смесители BLANCO – качество в каждой детали.



Смесители BLANCO с выдвижным изливом оснащены двумя обратными клапанами.



Керамические дисковые картриджи BLANCO долговечны, устойчивы к давлению и предотвращают протечки.



Запатентованный рассекатель позволяет уменьшить отложения налета от воды.


Особенность BLANCO : проработанная до мелочей техника – легкость установки.



Увеличена длина гибких шлангов (450 мм), что облегчает монтаж смесителя.



Дополнительная стабилизирующая пластина обеспечивает более устойчивое крепление смесителя на Вашей мойке.




Практичное дополнение: защитная рамка для шлангов смесителя.

Смесители BLANCO протестированы по стандартам DVGW. Продукт гарантировано отвечает всем требованиям по безопасности и гигиене.



Смесители BLANCO отвечают всем требованиям по уровню шума.



Инструкции по установке и уходу

- Установку должен производить только квалифицированный специалист.
- Не используйте для ухода за смесителями абразивные или агрессивные моющие средства.
- Рекомендуется промывать регулятор струи, если напор воды ослаб или слишком мал.

Наши смесители постоянно совершенствуются с технической точки зрения и проходят строжайший контроль качества.

Чтобы защитить смеситель от загрязнений и повреждений (течь, малый напор воды), мы рекомендуем использовать специальный механический фильтр между вентилем подвода воды и шлангом смесителя.





BLANCO LEVOS-S

Элегантные прямые линии – дизайнерское решение для

BLANCO STEELART

- Эксклюзивное дизайнерское решение от BLANCO STEELART
- Поверхность из нержавеющей стали с матовой полировкой рекомендуется для моек CLARONLINE-IF/A
- Поверхность из нержавеющей стали с зеркальной полировкой рекомендуется для моек CLARONLINE-IF, CLARONLINE-U и FLOW-IF
- Высокий излив позволяет легко наполнить водой высокие кастрюли и вазы

BLANCO LEVOS-S	Спецификация
----------------	--------------



хром

514 917



нержавеющая сталь
с зеркальной полировкой

514 918



нержавеющая сталь
с матовой полировкой

514 919

Аксессуары	
------------	--



Фильтр механических загрязнений

117 752



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920



- Вращающийся излив
- Требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды в соответствии с EN 1717
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости при монтаже на мойки из нержавеющей стали
- Сертификат DVGW

Элементы управления	
---------------------	--

BLANCO LEVOS

хром

517 585

Дозатор жидкого моющего средства



нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой

517 586

нержавеющая
сталь с матовой
полировкой

517 587

BLANCO LEVOS

хром

221 901

Ручка управления
клапаном-автоматом



нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой

221 940

нержавеющая
сталь с матовой
полировкой

221 941

Смесители.
Дозаторы жидкого моющего средства

BLANCO QUADRIS-S

Абсолютная прямолинейность – дизайнерское решение для

BLANCO STEELART

- Эксклюзивное дизайнерское решение от BLANCO STEELART
- Поверхность из нержавеющей стали с матовой полировкой рекомендуется для моек ZEROXLINE-IF/A
- Поверхность из нержавеющей стали с зеркальной полировкой рекомендуется для моек ZEROXLINE-IF, ZEROXLINE-U и FLOW-IF
- Прямоугольная форма излива
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке

BLANCO QUADRIS-S	Спецификация
------------------	--------------



хром

514 606



нержавеющая сталь
с зеркальной полировкой

514 607



нержавеющая сталь
с матовой полировкой

514 608

Аксессуары	
------------	--



Фильтр механических загрязнений

117 752



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920



- Поворотный излив
- Требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости при монтаже на мойки из нержавеющей стали
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды в соответствии с EN 1717
- Сертификат DVGW

Элементы управления	
---------------------	--

BLANCO QUADRIS

хром

517 588

Дозатор жидкого моющего средства



нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой

517 589

нержавеющая
сталь с матовой
полировкой

517 590

BLANCO QUADRIS

хром

221 902

Ручка управления
клапаном-автоматом



нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой

221 942

нержавеющая
сталь с матовой
полировкой

221 943



BLANCO QUADRIS

Абсолютная прямолинейность – дизайнерское решение для

BLANCO STEELART

- Эксклюзивное дизайнерское решение от BLANCO STEELART
- Поверхность из нержавеющей стали с матовой полировкой рекомендуется для моек ZEROXLINE-IF/A
- Поверхность из нержавеющей стали с зеркальной полировкой рекомендуется для моек ZEROXLINE-IF, ZEROXLINE-U и FLOW-IF
- Прямоугольная форма излива
- Вращающийся на 360° излив увеличивает функциональность

BLANCO QUADRIS	Спецификация	
----------------	--------------	--



хром

514 603



нержавеющая сталь
с зеркальной полировкой

514 604





нержавеющая сталь
с матовой полировкой

514 605

Аксессуары		
------------	--	--

Фильтр механических загрязнений

117 752



- Вращающийся излив
- Требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости при монтаже на мойки из нержавеющей стали
- Сертификат DVGW

Элементы управления					
---------------------	--	--	--	--	--

BLANCO QUADRIS

хром

517 588

Дозатор жидкого моющего средства



нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой

517 589

нержавеющая
сталь с матовой
полировкой

517 590

BLANCO QUADRIS

хром

221 902

Ручка управления
клапаном-автоматом



нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой

221 942

нержавеющая
сталь с матовой
полировкой

221 943

Смесители.
Дозаторы жидкого моющего средства



BLANCO KANTOS

Минимализм в дизайне

- Элегантный смеситель в строгом дизайне минимализма моек ZEROX
- Высокий плоский излив подчеркивает дизайн смесителя
- Высокий излив позволяет легко наполнять водой кастрюлю или вазу
- Поворотный излив увеличивает функциональность
- Эксклюзивный элегантный рычаг управления смесителем
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Прекрасно сочетается с поверхностями изделий STEELART

BLANCO KANTOS	Спецификация	
---------------	--------------	--



хром

515 397



нержавеющая сталь
с зеркальной полировкой

515 906





нержавеющая сталь
с матовой полировкой

515 907

Аксессуары		
------------	--	--

Фильтр механических загрязнений

117 752



- Поворотный излив
- Требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости при монтаже на мойки из нержавеющей стали
- Сертификат DVGW

Элементы управления					
---------------------	--	--	--	--	--

BLANCO KANTOS

хром

517 582

BLANCO QUADRI

хром

221 902

Дозатор жидкого моющего средства

Ручка управления
клапаном-автоматом



нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой

517 583

нержавеющая
сталь с матовой
полировкой

517 584



нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой

221 942

нержавеющая
сталь с матовой
полировкой

221 943



BLANCO LINEE-S

Бескомпромиссная чистота линий

- Эксклюзивный системный дизайн
- Идеально сочетается с мойками из коллекции STEELART, особенно с BLANCO CLARON и FLOW-IF
- Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой рекомендуется для FLOW-IF, а также для всех чаш CLARON-IF
- Нержавеющая сталь с матовой полировкой рекомендуется для всех чаш CLARON-IF/A
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке




reddot design award
winner 2011

BLANCO LINEE-S	Спецификация
----------------	--------------



хром

517 591



нержавеющая сталь
с зеркальной полировкой


517 592



нержавеющая сталь
с матовой полировкой

517 593

Аксессуары	
------------	--






Фильтр механических загрязнений

117 752

Защитная рамка для шланга смесителя

511 920



- Выдвижной излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717

Элементы управления	
---------------------	--

BLANCO PIONA
Дозатор жидкого моющего средства

хром

517 667



нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой

515 991

нержавеющая
сталь с матовой
полировкой

515 992

нержавеющая сталь 517 537

**Ручка
управления
клапаном-автоматом**

хром

221 339



нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой

222 115

нержавеющая
сталь с матовой
полировкой

222 118

нержавеющая сталь 226 540

Смесители.
Дозаторы жидкого моющего средства



BLANCO LINEE

Бескомпромиссная чистота линий

- Эксклюзивный системный дизайн
- Идеально сочетается с мойками из коллекции STEELART, особенно с BLANCO CLARON и FLOW-IF
- Нержавеющая сталь с зеркальной полировкой рекомендуется для FLOW-IF, а также для всех чаш CLARON-IF
- Нержавеющая сталь с матовой полировкой рекомендуется для всех чаш CLARON-IF/A



reddot design award
winner 2011

BLANCO LINEE	Спецификация	
--------------	--------------	--



хром

517 594



нержавеющая сталь
с зеркальной полировкой

517 595



нержавеющая сталь
с матовой полировкой

517 596

Аксессуары		
------------	--	--



Фильтр механических загрязнений

117 752



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920



- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекающий, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

Элементы управления		
---------------------	--	--

BLANCO PIONA

хром

517 667

Дозатор жидкого моющего средства



нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой

515 991

нержавеющая
сталь с матовой
полировкой

515 992

нержавеющая сталь

517 537

Ручка

хром

221 339

управления
клапаном-автоматом



нержавеющая
сталь с зеркальной
полировкой

222 115

нержавеющая
сталь с матовой
полировкой

222 118

нержавеющая сталь

226 540



BLANCOCULINA-S Mini Новинка

Страсть, воплощенная в дизайне

- Неординарный дизайн, притягивающий взгляды
- Изящная пружина из нержавеющей стали обеспечивает свободу движения излива
- Удобная фиксация шланга при помощи магнитного держателя
- Уменьшенный размер позволяет установить смеситель под навесными ящиками
- Излив с рассекателем

BLANCOCULINA-S Mini Спецификация



хром



519 843



поверхность «нержавеющая сталь»

519 844

- Вращающийся на 360° излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды



BLANCOCULINA-S

Страсть, воплощенная в дизайне

- Впечатляющий дизайн, притягивающий взгляды
- Пружина из нержавеющей стали обеспечивает прекрасную свободу движения излива
- Удобная фиксация шланга с помощью магнитного держателя
- Два режима излива: струя/душ
- Специальный рассекатель, препятствующий отложению налета от воды



reddot design award
winner 2011



BLANCOCULINA-S Спецификация



хром



517 597



поверхность «нержавеющая сталь»

517 598

- Вращающийся на 360° излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды





BLANCO PERISCOPE-S-F II

Выдвижной смеситель для установки возле окна

- Идеальное решение для установки возле окна
- Актуальный современный дизайн
- Высокий выдвижной излив
- Уникально: остается работоспособным в любом положении
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Стандартные отверстия (2 x 35 мм) для установки смесителя и рычага управления (независимо от расположения)
- Прекрасно подходит для комбинирования с чашами для монтажа под столешницу

BLANCO PERISCOPE-S-F II Спецификация



XPOM

516 671



Примечание:

Для размещения задвигающей части корпуса смесителя необходимо пространство высотой 450 мм под столешницей, будьте внимательны при установке системы сортировки отходов, дозатора жидкого моющего средства и пр. Минимальное расстояние между створкой окна и столешницей должно составлять не менее 7 см.

Аксессуары



Фильтр механических загрязнений

117 752



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920



- Выдвигаемый и вращающийся излив
- Требуется два отверстия Ø 35 мм
- Керамический картридж
- Гибкий шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм с гайкой ¾"
- Запатентованный рассекаватель, уменьшающий отложение налета от воды
- Оснащен возвратным клапаном, который предотвращает возврат воды в соответствии с EN 1717
- Сертификат DVGW



BLANCO ELOSCOPE-F II

Выдвижной смеситель с прямолинейным дизайном

- Лаконичный дизайн для современной кухни
- Высокий излив для удобного наполнения ваз или высоких кастрюль
- Расширяет функциональные возможности моек серии STATURA
- Уникально: в комбинации с мойкой BLANCO ATTIKA 60/A смеситель ELOSCOPE-F II задвигается ниже уровня канта
- Остается работоспособным в любом положении
- Минимальное расстояние между мойкой и створкой окна – 3 см
- Стандартные отверстия (2 x 35 мм) для установки смесителя и рычага управления (независимо от расположения)
- Прекрасно комбинируются с мойками из нержавеющей стали с зеркальной полировкой



BLANCO ELOSCOPE-F II Спецификация



хром



516 672



Аксессуары

Фильтр механических загрязнений

117 752














- Выдвигаемый и вращающийся излив
- Требуется два отверстия Ø 35 мм
- Керамический картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный расщепитель, уменьшающий отложение налета от воды
- Сертификат DVGW





BLANCOMERKUR-S

Великолепное исполнение и дизайн

- Выдающийся, яркий дизайн – эксклюзив от BLANCO
- Высокий излив облегчает работу за мойкой, позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Первостепенное качество, долгий срок службы
- Прекрасно сочетается с чашами с большой диагональю или комбинацией чаш для установки под столешницу
- Выдвижной регулируемый излив
- Два режима излива: струя/душ

Спецификация		Спецификация		Спецификация	
	хром 513 711		жасмин 513 718		белый 513 717
	поверхность «нержавеющая сталь» 513 714		шампань 513 723		алюметаллик 513 716
			песочный 513 719		темная скала 518 785
			серый беж 517 620		антрацит 513 724
			кофе 514 930		

Аксессуары			
	Фильтр механических загрязнений 117 752		Защитная рамка для шланга смесителя 511 920



- Однорычажный смеситель
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный распылитель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды
- Сертификат DVGW

Смесители.
Дозаторы жидкого моющего средства



BLANCO VONDA

В центре внимания – удобство

- Эргономичный рычаг управления
- Прямолинейный дизайн
- Излив с отделкой из черного прорезиненного материала
- Высокий излив позволяет с легкостью наполнять высокие кастрюли и вазы
- Прекрасно сочетается с чашами для монтажа под столешницу



reddot design award
winner 2012


BLANCO VONDA

Спецификация



хром



518 434



нержавеющая сталь

518 435

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



BLANCO VONDA Control

В центре внимания – удобство

- Эргономичный рычаг управления расположен спереди
- Прямолинейный дизайн
- Излив с отделкой из черного прорезиненного материала
- Высокий излив позволяет с легкостью наполнять высокие кастрюли и вазы
- Прекрасно сочетается с чашами для монтажа под столешницу
- Благодаря встроенной системе управления клапаном-автоматом для установки смесителя требуется только одно отверстие



reddot design award
winner 2012

BLANCO VONDA Control

Спецификация



хром



518 436



нержавеющая сталь

518 437

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя















BLANCO YOVIS-S

Вдохновение в самой природе



- Естественные линии воплощают элегантность и изящество
- Эргономичное, удобное управление
- Прекрасно подходит для чаш и моек с классическим дизайном
- Двухцветное исполнение – превосходное сочетание с мойками и чашами из материала SILGRANIT®
- Высокий излив позволяет с легкостью наполнять высокие кастрюли и вазы



reddot design award
winner 2012

Спецификация		Спецификация		Спецификация	
	хром 518 291		хром/жасмин 518 296		хром/белый 518 295
			хром/шампань 518 297		хром/алюметаллик 518 293
			хром/песочный 518 298		хром/темная скала 518 807
			хром/серый беж 518 300		хром/антрацит 518 292
			хром/кофе 518 299		

Аксессуары			
	Фильтр механических загрязнений 117 752		Защитная рамка для шланга смесителя 511 920



- Выдвижной излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Возвратные клапаны, предотвращающие возврат воды в соответствии с EN 1717

Смесители.
Дозаторы жидкого моющего средства



BLANCO YOVIS

Вдохновение в самой природе

- Естественные линии воплощают элегантность и изящество
- Эргономичное, удобное управление
- Прекрасно подходит для чаш и моек с мягкими контурами



reddot design award
winner 2012

BLANCO YOVIS

Спецификация



хром



518 290



Аксессуары

Фильтр механических загрязнений

117 752



- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя





BLANCO LINUS-S

Синтез эргономики и функциональности

- Минималистский дизайн
- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Выдвижной излив
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Предлагается в исполнении нержавеющая сталь
- Прекрасно сочетается с мойками из нержавеющей стали

BLANCO LINUS-S Рычаг управления справа		Спецификация	BLANCO LINUS-S Рычаг управления слева		Спецификация
	хром	512 402		хром	514 016
	нержавеющая сталь	517 184		поверхность «нержавеющая сталь»	514 017

Аксессуары			
	Фильтр механических загрязнений	117 752	
	Защитная рамка для шланга смесителя	511 920	



- Однорычажный смеситель
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный расщепитель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды
- Сертификат DVGW


Смесители.
Дозаторы жидкого моющего средства




Синтез ергономики и функциональности

- | BLANCO LINUS-S | | Спецификация | | Спецификация | |
|---|-----------|--------------|--|--------------|---------|
|  | жасмин | 516 693 |  | белый | 516 692 |
|  | шампань | 516 694 |  | алюметаллик | 516 689 |
|  | песочный | 516 695 |  | темная скала | 518 813 |
|  | серый беж | 517 621 |  | антрацит | 516 688 |
|  | кофе | 516 697 | | | |

Фильтр механических загрязнений



511 920













BLANCO LINUS-S

Синтез эргономики и функциональности

- Минималистский дизайн
- Выдвижной излив
- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу
- Рычаг управления можно расположить справа, слева, либо по центру
- Прекрасное цветовое сочетание смесителей и моек из керамики

BLANCO LINUS-S		Спецификация		Спецификация	
	глянцевый белый	516 710		серый алюминий	516 709
	матовый белый	516 711		базальт	517 643
	глянцевый магнолия	519 750		черный	516 708
	ваниль	516 713			
	жасмин	516 712			












Аксессуары			
<p>Фильтр механических загрязнений</p>	117 752	<p>Защитная рамка для шланга смесителя</p>	511 920
<p> <ul style="list-style-type: none"> - Выдвижной излив - Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм - Керамический дисковый картридж - Шланг выдвижного излива в металлической оплетке - Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8" - Запатентованный рассекаатель, уменьшающий отложение налета от воды - Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя - Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды в соответствии с EN 1717 - Соответствует категории шумности I - Сертификат DVGW </p>			



BLANCO LINUS



Синтез эргономики и функциональности

- Минималистский дизайн
- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу
- Рычаг управления можно расположить справа, слева, либо по центру
- Доступен во всех цветах SILGRANIT®, а также в исполнении нержавеющая сталь и с хромированной поверхностью

Спецификация		Спецификация		Спецификация	
	хром 514 019		жасмин 516 703		белый 516 702
	нержавеющая сталь 517 183		шампань 516 704		алюметаллик 516 699
			песочный 516 705		темная скала 518 814
			серый беж 517 622		антрацит 516 698
			кофе 516 707		

Аксессуары

Фильтр механических загрязнений 117 752



- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекающий диск, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Сертификат DVGW



BLANCO LINUS-S-F

Спецификация



хром

514 023



поверхность «нержавеющая сталь»

514 024

BLANCO LINUS-S-F

Синтез эргономики и функциональности. Для установки перед окном



оком

- Может устанавливаться перед окном
- Минималистский дизайн
- Легко управлять: просто поднять и положить рядом
- Высокий излив позволяет легко наполнить водой высокие кастрюли и вазы

Примечание:

Минимальное расстояние между смесителем и створкой окна – 2,5 см

- Однорычажный смеситель
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Сертификат DVGW



BLANCO LINUS-F

Спецификация



хром

514 025



поверхность «нержавеющая сталь»

514 026

BLANCO LINUS-F

Синтез эргономики и функциональности. Для установки перед окном



оком

- Может устанавливаться перед окном
- Минималистский дизайн
- Легко управлять: просто поднять и положить рядом
- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу
- Рычаг управления можно расположить как справа, так и слева, либо по центру

Примечание:

Минимальное расстояние между смесителем и створкой окна – 2,5 см

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 750 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Сертификат DVGW















Смесители.
Дозаторы жидкого моющего средства

BLANCO FONTAS

2 в 1: обычная и питьевая вода из одного смесителя

- Фильтрованная вода из смесителя
- Высокий излив с двойной функциональностью – не надо делать дополнительное отверстие
- Легко пользоваться благодаря отдельному рычагу управления для питьевой воды
- Отдельный излив для питьевой воды – нет смешивания с обычной водой
- Широкий излив гарантирует быстрое наполнение емкостей фильтрованной водой





Спецификация		Спецификация		Спецификация	
	хром 515 581		хром/жасмин 518 507		хром/белый 518 506
			хром/шампань 518 508		хром/алюметаллик 518 504
			хром/песочный 518 509		хром/темная скала 518 808
			хром/серый беж 518 512		хром/антрацит 518 503
			хром/кофе 518 513		

Аксессуары

Фильтр механических загрязнений

117 752



- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение 3 гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный распылитель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



BLANCO LIAN

Стильное сочетание форм

- Плавные формы, вдохновленные природой
- Удобный джойстик с мягким ходом для точной регулировки температуры и напора воды
- Хромированная поверхность
- Рекомендуется для моек и чаш с округлыми контурами

BLANCO LIAN	Спецификация
-------------	--------------





хром

519 060

Аксессуары	
------------	--

Фильтр механических загрязнений

117 752



- Управление при помощи джойстика
- Угол поворота излива составляет 140°
- Требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный расщепитель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

Смесители.
Дозаторы жидкого моющего средства



BLANCO SEDA

Впечатляющая форма. Компактный дизайн.

- Дизайн с нестандартным расположением рычага управления
- Плавное изменение высоты излива для более удобного наполнения высоких емкостей
- Компактная форма идеальна для моек небольших размеров
- Хромированная поверхность или сочетание хромированной поверхности и матовых черных деталей



reddot design award
winner 2013

BLANCO SEDA	Спецификация
-------------	--------------



хром

519 062



хром/матовый черный



519 063



Аксессуары

Фильтр механических загрязнений

117 752



- Угол поворота излива составляет 140°
- Высота излива варьируется от 180 до 230 мм
- Требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекающий распылитель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



BLANCO SAGA

Новинка

Минимализм, возведенный в высшую степень

- Инновационная система управления, интегрированная в цилиндрический изогнутый корпус
- Регулировка производится при помощи манжеты из черного прорезиненного материала
- Поступательным движением регулируется напор воды, вращательным – ее температура



reddot design award
best of the best 2013

BLANCO SAGA

Спецификация





нержавеющая сталь

519 446

Аксессуары

Фильтр механических загрязнений

128 434



- Угол поворота излива составляет 180°
- Требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный расщепитель, уменьшающий отложение налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

Смесители.
Дозаторы жидкого моющего средства



BLANCO ELIPSO-S II

Великолепный выбор

- Классический гармоничный дизайн
- Выдвижной регулируемый излив
- Цвет смесителя полностью совпадает с цветами моек и чаш из материала SILGRANIT®
- Доступен с хромированной поверхностью и с поверхностью «нержавеющая сталь»
- Два режима излива: струя/душ

Спецификация		Спецификация		Спецификация	
	хром 514 847		жасмин 514 856		белый 514 854
	поверхность «нержавеющая сталь» 514 850		шампань 514 858		алюметаллик 514 852
			песочный 514 860		темная скала 518 786
			серый беж 517 623		антрацит 514 866
			кофе 514 868		

Аксессуары



Фильтр механических загрязнений

117 752



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920



- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Керамический дисковый картридж
- Зпатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды
- Сертификат DVGW



BLANCO ELIPSO II

Великолепный выбор



- Классический гармоничный дизайн
- Подходит к любому дизайну кухни
- Доступен во всех цветах SILGRANIT®, с хромированной поверхностью и с поверхностью «нержавеющая сталь»

Спецификация		Спецификация		Спецификация	
	хром 514 879		жасмин 514 888		белый 514 886
	поверхность «нержавеющая сталь» 514 882		шампань 514 890		алюметаллик 514 884
			песочный 514 892		темная скала 518 788
			серый беж 517 625		антрацит 514 898
			кофе 514 900		

Аксессуары

Фильтр механических загрязнений

117 752



- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Сертификат DVGW

Смесители.
Дозаторы жидкого моющего средства

BLANCO ALTA

Эстетика минимализма

- Высокий излив позволяет наполнять большие кастрюли и вазы
- Носик излива поворачивается вокруг своей оси
- Вращающийся на 360° излив увеличивает функциональность
- Предлагается с поверхностью «нержавеющая сталь» и с хромированной поверхностью
- Прекрасно сочетается с мойками из нержавеющей стали

BLANCO ALTA

Спецификация



хром

512 319





поверхность «нержавеющая сталь»

512 321

Аксессуары

Фильтр механических загрязнений

117 752



- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекающий распылитель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для большей устойчивости смесителя
- Сертификат DVGW





BLANCO ALTA-S Compact

Эстетика в компактной форме

- Небольшой смеситель с эстетичным дизайном
- Прекрасно сочетается с мойками небольших размеров
- Цилиндрическая форма излива
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Выдвижной излив увеличивает функциональность

Спецификация		Спецификация		Спецификация	
	хром 515 122		хром/жасмин 515 328		хром/белый 515 327
	нержавеющая сталь 517 182		хром/шампань 515 329		хром/алюметаллик 515 326
			хром/песочный 515 330		хром/темная скала 518 809
			хром/серый беж 517 634		хром/антрацит 515 333
			хром/кофе 515 334		

Аксессуары			
	Фильтр механических загрязнений 117 752		Защитная рамка для шланга смесителя 511 920



- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекающий, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для большей устойчивости смесителя
- Сертификат DVGW


Смесители.
Дозаторы жидкого моющего средства



BLANCO ALTA Compact



Эстетика в компактной форме

- Небольшой смеситель с эстетичным дизайном
- Прекрасно сочетается с мойками небольших размеров
- Цилиндрическая форма излива
- Носик излива поворачивается вокруг своей оси, что позволяет наполнять высокие сосуды
- Вращающийся на 360° излив увеличивает функциональность

Спецификация		Спецификация		Спецификация	
	хром 515 120		хром/жасмин 515 318		хром/белый 515 317
	нержавеющая сталь 517 181		хром/шампань 515 319		хром/алюметаллик 515 316
			хром/песочный 515 320		хром/темная скала 518 810
			хром/серый беж 517 633		хром/антрацит 515 323
			хром/кофе 515 324		

Аксессуары

Фильтр механических загрязнений 117 752



- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный расщекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости при монтаже на мойки из нержавеющей стали
- Сертификат DVGW





BLANCO ZENOS-S

Эффектный дизайн и прекрасная функциональность

- Эффектный компактный дизайн
- Прекрасно подходит к современному дизайну кухни
- Идеально сочетается с небольшими мойками
- Выдвижной излив
- Привлекательная комбинация хрома и цветов SILGRANIT®
- Доступен с поверхностью «нержавеющая сталь» и с хромированной поверхностью

Спецификация		Спецификация		Спецификация	
	хром 517 815		хром/жасмин 517 823		хром/белый 517 822
	поверхность «нержавеющая сталь» 517 818		хром/шампань 517 824		хром/алюминий 517 820
			хром/песочный 517 825		хром/темная скала 518 784
			хром/серый беж 517 828		хром/антрацит 517 819
			хром/кофе 517 827		

Аксессуары			
	Фильтр механических загрязнений 117 752		Защитная рамка для шланга смесителя 511 920



- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Керамический дисковый картридж
- Запатентованный рассекающий, уменьшающий отложения налета от воды
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды
- Сертификат DVGW

Смесители.
Дозаторы жидкого моющего средства



BLANCO ZENOS

Эффектный дизайн и прекрасная функциональность



- Эффектный компактный дизайн
- Прекрасно подходит к современному дизайну кухни
- Идеально сочетается с небольшими мойками
- Увеличенный радиус действия благодаря вращению на 360°
- Предлагается в комбинации хром/цвет SILGRANIT®
- Доступен с поверхностью «нержавеющая сталь» и с хромированной поверхностью

Спецификация			Спецификация			Спецификация		
	хром	517 801		хром/жасмин	517 809		хром/белый	517 808
	поверхность «нержавеющая сталь»	517 804		хром/шампань	517 810		хром/алюметаллик	517 806
				хром/песочный	517 811		хром/темная скала	518 783
				хром/серый беж	517 814		хром/антрацит	517 805
				хром/кофе	517 813			

Аксессуары

Фильтр механических загрязнений

117 752








- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Сертификат DVGW



BLANCO FILO-S

Элегантный дизайн с высоким изливом



- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Выдвижной излив
- Хорошо подходит к небольшим по размеру мойкам
- Предлагается в комбинации хром/цвет SILGRANIT®
- Предлагается с хромированной поверхностью и из нержавеющей стали
- Прекрасное цветовое сочетание смесителей и моек из материала SILGRANIT®

Спецификация		Спецификация		Спецификация	
	хром 512 405		хром/жасмин 512 755		нержавеющая сталь/белый 512 754
	нержавеющая сталь 517 180		хром/шампань 513 990		хром/алюметаллик 512 753
			хром/песочный 512 756		хром/темная скала 518 811
			хром/серый беж 517 636		нержавеющая сталь/ антрацит 512 760
			хром/кофе 514 943		

Примечание:


BLANCO FILO-S не рекомендуется устанавливать на мойки из керамики по причине возможных протечек у отверстия под смеситель.

Аксессуары			
	Фильтр механических загрязнений 117 752		Защитная рамка для шланга смесителя 511 920



- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный расщепитель, уменьшающий отложения налета от воды
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Сертификат DVGW

Смесители.
Дозаторы жидкого моющего средства



Элегантный дизайн с высоким изливом

- | BLANCO FILO-S | | Спецификация | | Спецификация | |
|---|-----------|--------------|--|--------------|---------|
|  | жасмин | 512 763 |  | белый | 512 762 |
|  | шампань | 513 989 |  | алюметаллик | 512 761 |
|  | песочный | 512 764 |  | темная скала | 518 812 |
|  | серый беж | 517 635 |  | антрацит | 512 768 |
|  | кофе | 514 944 | | | |

BLANCO FILO-S не рекомендуется устанавливать на мойки из керамики по причине возможных протечек у отверстия под смеситель.

- 212 BLANCO



BLANCO FILO

Элегантный дизайн

- Высокий излив позволяет наполнять большие кастрюли и вазы
- Экономия места
- Вращающийся на 360° излив увеличивает функциональность
- Рычаг можно установить и слева, и справа

BLANCO FILO

Спецификация



хром

512 324



нержавеющая сталь

517 178



Примечание:

BLANCO FILO не рекомендуется устанавливать на мойки из керамики по причине возможных протечек у отверстия под смеситель.

Аксессуары

Фильтр механических загрязнений

117 752



- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный расщекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для большей устойчивости смесителя
- Сертификат DVGW

Смесители.
Дозаторы жидкого моющего средства



Высокий уровень комфорта

- ## BLANCO FINESS

хром



нержавеющая сталь

Примечание:

Аксессуары

Фильтр механических загрязнений

117 752



- 214
- BLANCO**



BLANCO SPIRIT-S

Синтез функциональности, дизайна и цены

- Высокий выдвижной излив позволяет легко наполнять большие кастрюли и вазы
- Увеличен радиус действия благодаря вращению излива на 360°
- Рычаг управления может быть расположена слева, справа либо по центру

BLANCO SPIRIT-S	Спецификация
-----------------	--------------



хром

516 526

Аксессуары	
------------	--



Фильтр механических загрязнений

117 752



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920



- Угол поворота излива составляет 360°
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекаватель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды
- Сертификат DVGW

Смесители.
Дозаторы жидкого мощного средства














BLANCO ACTIS-S

Современное исполнение классической функциональности и

формы

- Современный дизайн классики
- Длинный рычаг облегчает управление
- Большой радиус действия
- Специальная система, препятствующая отложению налета от воды
- Цвет смесителя полностью совпадает с цветами моек и чаш из материала SILGRANIT®
- Доступен с поверхностью «нержавеющая сталь» и с хромированной поверхностью

Спецификация		Спецификация		Спецификация	
	хром 512 913		жасмин 512 923		белый 512 921
	поверхность «нержавеющая сталь» 512 917		шампань 513 987		алюметаллик 512 919
			песочный 512 925		темная скала 518 815
			серый беж 517 631		антрацит 512 935
			кофе 514 939		

Аксессуары



Фильтр механических загрязнений

117 752



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920



- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Керамический дисковый картридж
- Зпатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды
- Сертификат DVGW














BLANCO ACTIS

Современное исполнение классической функциональности и

формы



- Современный дизайн классики
- Длинный рычаг облегчает управление
- Большой радиус действия
- Цвет смесителя полностью совпадает с цветами моек и чаш из материала SILGRANIT®
- Доступен с поверхностью «нержавеющая сталь» и с хромированной поверхностью

Спецификация		Спецификация		Спецификация	
	хром 512 889		жасмин 512 899		белый 512 897
	поверхность «нержавеющая сталь» 512 893		шампань 513 985		алюметаллик 512 895
			песочный 512 901		темная скала 518 816
			серый беж 517 632		антрацит 512 911
			кофе 514 941		

Аксессуары

Фильтр механических загрязнений

117 752



- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Сертификат DVGW

Смесители.
Дозаторы жидкого моющего средства








BLANCO ACTIS

Современное исполнение классической функциональности и



формы

- Современный дизайн классики
- Длинный рычаг облегчает управление
- Большой радиус действия
- Прекрасное цветовое сочетание смесителей и моек из керамики

BLANCO ACTIS		Спецификация		Спецификация	
	хром/глянцевый белый	514 975			хром/серый алюминий 514 980
	хром/матовый белый	514 976			хром/базальт 517 646
	Новинка хром/ глянцевый магнолия	519 747			хром/черный 514 981
	хром/ваниль	514 977			
	хром/жасмин	514 978			

Аксессуары

Фильтр механических загрязнений 117 752



- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Сертификат DVGW



BLANCO TRADON

Современное управление и традиционный внешний вид

- Классический дизайн
- Удобное управление с помощью одного рычага
- Хорошо сочетается с кухнями в стиле кантри

BLANCO TRADON

Спецификация





хром

515 990

Аксессуары

Фильтр механических загрязнений

117 752



- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный расщекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости при монтаже на мойки из нержавеющей стали
- Сертификат DVGW

Смесители.
Дозаторы жидкого моющего средства



BLANCO TERA

Традиционная форма, современная функциональность


- Классический двухрычажный смеситель
- Прекрасно подходит для кухонь в стиле кантри
- Прекрасно сочетается с мойками из нержавеющей стали

BLANCO TERA	Спецификация	
-------------	--------------	--



хром

512 597





полированная латунь

512 590

Аксессуары

Фильтр механических загрязнений

117 752



- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Сертификат DVGW



BLANCO JIL

Утонченность формы, привлекательность в каждой детали

- Утонченный впечатляющий дизайн, лаконичная форма
- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли и вазы
- Вращающийся на 360° излив увеличивает функциональность
- Прекрасно подходит к небольшим мойкам с современным дизайном
- Привлекательная комбинация материалов: хром/глянцевый белый и хром/глянцевый черный

BLANCO JIL	Спецификация
------------	--------------



хром

517 578



хром/глянцевый белый

517 579





хром/глянцевый черный

517 580

Аксессуары

Фильтр механических загрязнений

117 752



- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя

Смесители.
Дозаторы жидкого моющего средства



BLANCO TIVO-S

Синтез стиля и функциональности

- Высокий излив облегчает работу за мойкой
- Выдвижной излив с функцией переключения струя/душ
- Цвет смесителя полностью совпадает с цветами моек и чаш из материала SILGRANIT®
- Привлекательная комбинация хрома и цветов SILGRANIT®

Спецификация		Спецификация		Спецификация	
	хром 517 648		хром/жасмин 517 614		хром/белый 517 613
			хром/шампань 517 615		хром/алюметаллик 517 611
			хром/песочный 517 616		хром/темная скала 518 798
			хром/серый беж 517 619		хром/антрацит 517 610
			хром/кофе 517 618		

Аксессуары



Фильтр механических загрязнений

117 752



Защитная рамка для шланга смесителя

511 920



- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Шланг выдвижного излива в металлической оплетке
- Запатентованный рассекаль, уменьшающий отложения налета
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



BLANCO TIVO

Синтез стиля и функциональности



- Высокий излив облегчает работу за мойкой
- Вращающийся на 360° излив увеличивает функциональность
- Цвет смесителя полностью совпадает с цветами моек и чаш из материала SILGRANIT®
- Привлекательная комбинация хрома и цветов SILGRANIT®

Спецификация		Спецификация		Спецификация	
	хром 517 599		хром/жасмин 517 604		хром/белый 517 603
			хром/шампань 517 605		хром/алюметаллик 517 601
			хром/песочный 517 606		хром/темная скала 518 800
			хром/серый беж 517 609		хром/антрацит 517 600
			хром/кофе 517 608		

Аксессуары

Фильтр механических загрязнений

117 752



- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя











Смесители.
Дозаторы жидкого моющего средства



BLANCO NEA

Легкость в работе и компактный размер

- Контрастный и компактный дизайн
- Высокий излив позволяет наполнять высокую посуду и вазы, облегчает работу за мойкой
- Вращающийся на 360° излив увеличивает функциональность
- Прекрасное цветовое сочетание смесителей и моек из материала SILGRANIT®

Спецификация			Спецификация			Спецификация		
	хром	519 402		жасмин	519 407		белый	519 406
				шампань	519 408		алюметаллик	519 404
				песочный	519 409		темная скала	519 412
				серый беж	519 410		антрацит	519 403
				кофе	519 411			

Аксессуары


Фильтр механических загрязнений

117 752




- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Зпатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя


Размеры хромированного смесителя




Размеры хромированного смесителя



Размеры смесителя с поверхностью SILGRANIT®



Размеры смесителя с поверхностью SILGRANIT®







BLANCO ANTAS-S

Компактный и универсальный смеситель

- Прямые линии дизайна и компактная форма
- Прекрасно сочетаются с мойками небольших размеров
- Цилиндрическая форма излива
- Выдвижной излив существенно расширяет функциональность
- Предлагается в комбинации хром/цвет SILGRANIT®
- Прекрасное цветовое сочетание смесителей и моек из материала SILGRANIT®

Спецификация		Спецификация		Спецификация	
	хром 515 348		хром/жасмин 515 351		хром/белый 515 350
			хром/шампань 515 352		хром/алюминий 515 349
			хром/песочный 515 353		хром/темная скала 518 794
			хром/серый беж 517 637		хром/антрацит 515 356
			хром/кофе 515 357		

Аксессуары			
	Фильтр механических загрязнений 117 752		Защитная рамка для шланга смесителя 511 920



- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекающий, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости при монтаже на мойки из нержавеющей стали
- Шланг выдвижного излива с металлической оплеткой
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды
- Сертификат DVGW

Смесители.
Дозаторы жидкого моющего средства



BLANCO ANTAS

Компактный и универсальный смеситель



- Прямые линии дизайна и компактная форма
- Прекрасно сочетается с мойками небольших размеров
- Цилиндрическая форма излива
- Вращающийся на 360° излив увеличивает функциональность
- Предлагается в комбинации хром/SILGRANIT®
- Прекрасное цветовое сочетание смесителей и моек из материала SILGRANIT®

Спецификация		Спецификация		Спецификация	
	хром	515 337		хром/жасмин	515 340
				хром/шампань	515 341
				хром/песочный	515 342
				хром/серый беж	517 639
				хром/кофе	515 346
				хром/белый	515 339
				хром/алюметаллик	515 338
				хром/темная скала	518 796
				хром/антрацит	515 345

Аксессуары

Фильтр механических загрязнений

117 752



- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный расщекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости при монтаже на мойки из нержавеющей стали
- Сертификат DVGW













BLANCO JETA

Новинка

Эргономичный. Практичный. Надёжный.



- Эргономичная концепция управления смесителем
- Боковое расположение излива
- Большой радиус действия
- Функциональный излив позволяет легко наполнить высокую посуду
- Доступен в хроме и цветах SILGRANIT®

Спецификация		Спецификация		Спецификация	
	хром 519 727		жасмин 519 731		белый 519 730
			шампань 519 732		алюметаллик 519 729
			песочный 519 733		темная скала 519 736
			серый беж 519 734		антрацит 519 728
			кофе 519 735		

Аксессуары

Фильтр механических загрязнений

117 752



- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный распылитель, уменьшающий отложения налета от воды

Смесители.
Дозаторы жидкого моющего средства

Новинка

BLANCO BRAVON-S

Комфорт в лучшей форме

- Высокий длинный излив изогнутой формы не создает препятствий для работы за мойкой
- Эргономичный рычаг управления смесителем
- Увеличен радиус действия благодаря вращению на 360°
- Рекомендуется в сочетании с небольшими и компактными мойками
- Выдвижной излив

BLANCO BRAVON-S



Спецификация



хром

520 282

- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя



BLANCO BRAVON

Спецификация



хром



518 818

BLANCO BRAVON

Вечная классика

- Высокий длинный излив изогнутой формы не создает препятствий для работы за мойкой
- Эргономичный рычаг управления смесителем
- Увеличен радиус действия благодаря вращению на 360°
- Рекомендуется в сочетании с небольшими и компактными мойками

- Вращающийся излив
- Требуется отверстие для смесителя Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости при монтаже на мойки из нержавеющей стали



















BLANCOWEGA-S

Качество по наилучшей цене

- Предлагается во всех цветах SILGRANIT® и с хромированной поверхностью
- Оптimalен для небольших моек
- Отличное соотношение цена / качество

Спецификация		Спецификация		Спецификация	
	хром 512 035		жасмин 512 041		белый 512 039
			шампань 513 996		алюметаллик 512 038
			песочный 512 042		темная скала 518 805
			серый беж 517 642		антрацит 512 047
			кофе 514 949		

Аксессуары			
	Фильтр механических загрязнений 117 752		Защитная рамка для шланга смесителя 511 920
			
		<ul style="list-style-type: none"> - Однорычажный смеситель - Вращающийся излив - Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм - Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке - Керамический дисковый картридж - Запатентованный расщекатель, уменьшающий отложения налета от воды - Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8" - Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя - Два возвратных клапана, предотвращающих возврат воды - Сертификат DIN DVGW 	











Смесители.
Дозаторы жидкого моющего средства



BLANCOWEGA

Качество по наилучшей цене



- Предлагается во всех цветах SILGRANIT® и с хромированной поверхностью
- Идеален для небольших моек
- Отличное соотношение цена / качество

Спецификация		Спецификация		Спецификация	
	хром 137 228		жасмин 511 116		белый 511 110
			шампань 513 995		алюметаллик 511 880
			песочный 511 115		темная скала 518 806
			серый беж 517 641		антрацит 511 113
			кофе 514 950		

Аксессуары

Фильтр механических загрязнений

117 752













- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Запатентованный рассекатель, уменьшающий отложения налета от воды
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 450 мм с гайкой 3/8"
- Стабилизирующая пластина для увеличения устойчивости смесителя
- Сертификат DIN DVGW



BLANCO MIDA

Стильный современный дизайн



- Удобная изогнутая форма излива
- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся на 360° изливу

Спецификация		Спецификация		Спецификация	
	хром 517 742		жасмин 519 419		белый 519 418
			шампань 519 420		алюметаллик 519 416
			песочный 519 421		темная скала 519 424
			серый беж 519 422		антрацит 519 415
			кофе 519 423		

Аксессуары

Фильтр механических загрязнений

117 752



- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой 3/8"

Смесители.
Дозаторы жидкого моющего средства



BLANCO MILI

Эргономичная форма

- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу
- Излив формы J



BLANCO MILI	Спецификация	
-------------	--------------	--



хром519 413

Аксессуары	
------------	--

Фильтр механических загрязнений117 752



- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой 3/8"

Новинка

BLANCO MILA-S

Классическая лаконичная форма

- Выдвижной излив формы L
- Вращающийся на 360° излив увеличивает функциональность
- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы

BLANCO MILA-S



Спецификация



хром

519 810

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Шланг выдвижного излива в нейлоновой оплетке
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой 3/8"



BLANCO MILA

Классическая лаконичная форма

- Высокий излив позволяет легко наполнить большие кастрюли или вазы
- Увеличенный радиус действия благодаря вращающемуся изливу
- Излив формы L

BLANCO MILA



Спецификация



хром

519 414

- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой 3/8"



Смесители.
Дозаторы жидкого моющего средства




- Выдвижной излив
- Прекрасно подходит для моек с небольшими чашами
- Прекрасное цветовое сочетание смесителей и моек из материала SILGRANIT®

Аксессуары



Защитная рамка для шланга смесителя



- Однорычажный смеситель
- Поворотный излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой ¾"
- Шланг выдвижного излива с нейлоновой оплеткой
- Возвратный клапан, предотвращающий возврат воды



BLANCO DARAS



- Поворотный излив
- Прекрасно подходит для моек с небольшими чашами
- Прекрасное цветовое сочетание смесителей и моек из материала SILGRANIT®

Спецификация		Спецификация		Спецификация	
	хром	517 720		жасмин	517 725
				шампань	517 726
				песочный	517 727
				серый беж	517 730
				кофе	517 729
				белый	517 724
				алюметаллик	517 722
				темная скала	518 793
				антрацит	517 721

Аксессуары

Фильтр механических загрязнений

117 752



- Однорычажный смеситель
- Вращающийся излив
- Требуется отверстие под смеситель Ø 35 мм
- Керамический дисковый картридж
- Легкое подключение гибкими шлангами длиной 350 мм с гайкой 3/8"

Смесители.
Дозаторы жидкого моющего средства



Дозатор жидкого моющего средства










BLANCO TORRE





BLANCO TANGO

BLANCO TIGA

BLANCO PIONA

- Простое заполнение емкости сверху
- Практичный аксессуар
- BLANCO TORRE с очень длинным изливом

Спецификация	Цвет/Материал		
	BLANCO TORRE Емкость на 300 мл	хром	512 593
	BLANCO TORRE Емкость на 300 мл	поверхность «нержавеющая сталь»	512 594
	BLANCO TANGO Емкость на 300 мл	хром	511 266
	BLANCO TANGO Емкость на 300 мл	поверхность «нержавеющая сталь»	512 643
	BLANCO TIGA Емкость на 250 мл	хром	510 769
	BLANCO PIONA Емкость на 500 мл	хром	517 667
	BLANCO PIONA Емкость на 500 мл	нержавеющая сталь	517 537
	BLANCO PIONA Емкость на 500 мл	нержавеющая сталь с зеркальной полировкой	515 991
	BLANCO PIONA Емкость на 500 мл	нержавеющая сталь с матовой полировкой	515 992



Замечание:
Требуется дополнительное отверстие Ø 35 мм

Мусорные системы BLANCO.

Действительно удобно – практичные, прочные, легкие в установке



Прочную крышку из металла можно использовать как дополнительное место для хранения.



В кант ведер системы, выполненный с уклоном внутрь, интегрирована удобная ручка, которая может служить держателем для мусорных пакетов.



Мусорные системы для шкафа шириной 60 см можно дополнительно укомплектовать выдвижной системой хранения с несколькими корзинами.



Система хранения Orga и мусорная система выполнены из высококачественного пластика в цвете антрацит в едином дизайне.



Функциональный гигиеничный кант с уклоном внутрь контейнера – характерный элемент мусорной системы и системы хранения Orga.



Дополнительное удобство: выдвижной шкаф любой ширины можно дополнительно оборудовать функциональным элементом для открывания шкафа ногой BLANCO MOVEX.



BLANCO SELECT Orga

Новое поколение мусорных систем и систем хранения

BLANCO SELECT.

- Оптимальное использование пространства
- Современный, гармоничный и функциональный дизайн
- Высококачественная система хранения прекрасно дополняет мусорную систему
- Маленькие контейнеры из системы Orga могут быть установлены в ведра емкостью 15 л и 19 л мусорной системы
- Быстрая и легкая установка
- Ручка, интегрированная в кант ведра, может служить держателем для мусорных пакетов
- Одно ведро емкостью 15 л в мусорной системе комплектуется крышкой с отсеками для хранения

Размер шкафа	Размеры в мм	Объем контейнеров	Описание
60 см		49 l	BLANCO SELECT 60/2 Orga с системой хранения 518 725
60 см		45 l	BLANCO SELECT 60/3 Orga с системой хранения 518 726

Комплектация:
Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвижным механизмом, выдвижная система хранения с тремя съемными контейнерами. Мусорная система BLANCO SELECT 60/3 Orga также комплектуется крышкой с отсеками для хранения для одного ведра 15 л.

Совет по установке BLANCO SELECT
Высота системы SELECT Orga – 474 мм. Минимально возможная глубина шкафа для установки – 450 мм.
Расположение контейнеров для хранения системы Orga возможно варьировать для удобного размещения отводной арматуры.

Замечание:

- При монтаже системы дополнительные отверстия в фасаде не требуются. Обратите внимание на место размещения ручки для открывания.
- Также возможна установка в кухню с филленчатыми фасадами с минимальной шириной рамки 40 мм.
- При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы и глубину мойки для удобного размещения в шкафу.

BLANCO MOVEX Элемент для открывания выдвижного ящика 519 357	Защитная рамка для шланга смесителя 511 920				



BLANCO SELECT







Новое поколение мусорных систем и систем хранения

BLANCO SELECT.

- Современный, гармоничный и функциональный дизайн
- Гигиеничный кант с уклоном внутрь ведра всегда остается чистым
- Все элементы системы легко чистить
- Удобная крышка для ведра 15 л с отсеками для хранения
- Съемная высококачественная закрывающая пластина
- Ручка, интегрированная в кант ведра, может служить держателем для мусорных пакетов



reddot design award
winner 2013

Размер шкафа	Размеры в мм	Объем контейнеров	Описание
45 см	 	32 l 	BLANCO SELECT 45/2 518 721
50 см	 	38 l 	BLANCO SELECT 50/2 518 722
60 см	   	49 l  45 l 	BLANCO SELECT 60/2 518 723 BLANCO SELECT 60/3 518 724

Комплектация:

Рама из окрашенной гальванизированной стали с выдвижным механизмом, пластиковые ведра, крепеж. Мусорная система BLANCO SELECT 60/3 также комплектуется крышкой с отсеками для хранения для одного ведра 15 л.

Совет по установке BLANCO SELECT

Высота системы SELECT – 361 мм. Минимально возможная глубина шкафа для установки – 450 мм.

Замечание:

- При монтаже системы дополнительные отверстия в фасаде не требуются. Обратите внимание на место размещения ручки для открывания.
- Также возможна установка в кухню с филленчатыми фасадами с минимальной шириной рамки 40 мм.
- При планировании кухни учитывайте высоту мусорной системы и глубину мойки для удобного размещения в шкафу.



BLANCO MOVEX
Элемент для открывания
выдвижного ящика
519 357



Защитная рамка для
шланга смесителя
511 920



BLANCO BOTTON Pro 45

Легкий монтаж, прочная конструкция, комфорт в эксплуатации

- Легкий и быстрый монтаж внизу шкафа
- Прекрасное соотношение цена/эксплуатационные возможности
- Практичная система сортировки с привлекательным дизайном
- Легкий ход даже при полной нагрузке
- Функциональная ручка для удобства работы
- Оптимальное использование пространства для шкафа шириной 45 см
- Ведро для мусора легко чистится

Размер шкафа	Размеры в мм	Объем контейнеров	Описание
45 см		26 l 26 l	<div> </div> <div> </div>
			<div> BLANCO BOTTON Pro 45 Automatic 517 468 </div> <div> BLANCO BOTTON Pro 45 Manual 517 467 </div>

Примечание по монтажу BLANCO BOTTON Pro Automatic:

Угол открывания дверцы шкафа должен составлять не менее 100°. Ширина петель дверцы не должна превышать 35 мм. Глубина монтируемого элемента 400 мм



BLANCO BOTTON Pro 60

Легкий монтаж, прочная конструкция, комфорт в эксплуатации

- Легкий и быстрый монтаж внизу шкафа
- Прекрасное соотношение цена/эксплуатационные возможности
- Практичная система сортировки с привлекательным дизайном
- Легкий ход даже при полной нагрузке
- Функциональная ручка для удобства работы
- Оптимальное использование пространства для шкафа шириной 60 см
- Ведро для мусора легко чистится

Размер шкафа	Размеры в мм	Объем контейнеров	Описание
60 см		39 l 39 l	<div> </div> <div> </div>
			<div> BLANCO BOTTON Pro 60 Automatic 517 470 </div> <div> BLANCO BOTTON Pro 60 Manual 517 469 </div>

Примечание по монтажу BLANCO BOTTON Pro Automatic:

Угол открывания дверцы шкафа должен составлять не менее 100°. Ширина петель дверцы не должна превышать 35 мм. Глубина монтируемого элемента 400 мм



BLANCO SINGOLO

Практичная мусорная система с креплением на двери шкафа.

- Контейнер для мусора объемом 14 л очень легко вынимается
- Открывается с помощью двери шкафа
- На крышке, закрывающей контейнер, могут храниться легкие кухонные принадлежности, например, мочалки
- Подходит для шкафов 45 см, 50 см и 60 см
- Легко крепится, подходит даже для дверей шкафов без петель

Размер шкафа	Размеры в мм	Объем контейнеров	Описание
45 см		14 л 14 л	BLANCO SINGOLO 512 880 BLANCO SINGOLO-S с разделителем 512 881
		7 л 7 л	

Мусорная система для интеграции в столешницу

Размер шкафа	Размеры в мм	Описание
30 см		BLANCO SOLON 512 336 Монтаж сверху столешницы
		BLANCO SOLON 512 472 Монтаж в один уровень с гранитной столешницей
		BLANCO SOLON 512 471 Монтаж в один уровень с меламиновой или другой столешницей

Комплектация:

рама, крышка и ведро на 7 л из нержавеющей стали.



Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO

Модель Аксессуары	Номер по каталогу
ADON XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® II Многослойная разделочная доска Корзина для посуды BLANCO CapFlow	230 436 223 297 517 666
ALAROS 6 S SILGRANIT® PuraDur® II Отводная арматура с клапаном-автоматом Разделочная доска Разделочная доска Многофункциональная решетка Поддон BLANCO CARRIER BLANCO CapFlow	224 711 224 525 224 510 225 353 223 166 517 666
ANDANO 180-IF ANDANO 340-IF ANDANO 400-IF, -IF/A ANDANO 450-IF ANDANO 500-IF, -IF/A ANDANO 700-IF, -IF/A ANDANO 340/180-IF, -IF/A ANDANO 400/400-IF, -IF/A Нержавеющая сталь Разделочная доска Коландер Поддон Многослойная разделочная доска BLANCO CapFlow	227 697 227 692 230 734 230 700 517 666
AXIA II 6 S AXIA II 6 S-F SILGRANIT® PuraDur® II Отводная арматура с клапаном-автоматом Многофункциональный коландер Разделочная доска Поддон BLANCO CARRIER Поддон BLANCO CapFlow	224 710 225 046 225 124 225 330 515 801 517 666
AXIA II 8 SILGRANIT® PuraDur® II Отводная арматура с клапаном-автоматом Разделочная доска Многофункциональный коландер BLANCO CapFlow	224 710 225 124 225 046 517 666
AXIS II 6 S-IF Нержавеющая сталь Отводная арматура с клапаном-автоматом Разделочная доска Многофункциональный коландер Корзина для посуды с держателями Поддон BLANCO CARRIER Комбинированный поддон Многофункциональный поддон Разделочный столик BLANCO CapFlow	224 952 224 975 224 787 507 829 223 166 221 362 220 145 225 331 517 666
AXON II 6 S Керамика Отводная арматура с клапаном-автоматом Разделочная доска Многофункциональный коландер Разделочный столик Многофункциональный поддон Поддон BLANCO CARRIER BLANCO CapFlow	224 702 227 700 225 681 225 356 220 416 223 166 517 666
CLASSIC 4 S Нержавеющая сталь Корзина для посуды с держателями Разделочная доска Разделочная доска Многофункциональный коландер BLANCO CapFlow	507 829 225 362 210 521 224 787 517 666

Модель Аксессуары	Номер по каталогу
CLASSIC 8 CLASSIC 8-IF Нержавеющая сталь Многофункциональный коландер Корзина для посуды с держателями Разделочная доска Комбинированный поддон Поддон BLANCO CARRIER BLANCO CapFlow	224 787 507 829 225 362 221 362 223 166 517 666
CLASSIC Pro 45 S-IF Нержавеющая сталь Отводная арматура с клапаном-автоматом Многофункциональный коландер Корзина для посуды с держателями Разделочная доска Разделочная доска Разделочная доска Поддон BLANCO CARRIER BLANCO CapFlow	225 712 225 253 507 829 225 362 210 521 514 650 223 166 517 666
CLASSIC Pro 5 S-IF Нержавеющая сталь Отводная арматура с клапаном-автоматом Перфорированная вставка Корзина для посуды с держателями Разделочная доска Разделочная доска Разделочная доска BLANCO CapFlow	225 712 225 251 507 829 225 362 210 521 514 650 517 666
CLASSIC Pro 6 S-IF Нержавеющая сталь Отводная арматура с клапаном-автоматом Многофункциональный коландер Корзина для посуды с держателями Разделочная доска Разделочная доска Поддон BLANCO CARRIER Разделочная доска BLANCO CapFlow	225 711 225 253 507 829 225 362 210 521 223 166 514 650 517 666
CRON 6 S SILGRANIT® PuraDur® II Отводная арматура с клапаном-автоматом Коландер Коландер Разделочная доска Корзина для посуды BLANCO CapFlow	223 288 214 483 214 484 215 525 512 805 517 666
DALAGO 45 DALAGO 45-F SILGRANIT® PuraDur® II Отводная арматура с клапаном-автоматом Разделочная доска Разделочная доска Корзина для посуды Корзина для посуды BLANCO CapFlow	217 163 210 521 225 362 223 297 514 238 517 666
DALAGO 5 DALAGO 5-F SILGRANIT® PuraDur® II Отводная арматура с клапаном-автоматом Разделочная доска Разделочная доска Корзина для посуды Корзина для посуды с держателями BLANCO CapFlow	217 163 210 521 225 362 223 297 507 829 517 666
DALAGO 6 DALAGO 6-F SILGRANIT® PuraDur® II Отводная арматура с клапаном-автоматом Корзина для посуды с держателями Разделочная доска Разделочная доска BLANCO CapFlow	217 163 507 829 210 521 225 362 517 666

Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO

Модель Аксессуары	Номер по каталогу	Модель Аксессуары	Номер по каталогу
DALAGO 8 SILGRANIT® PuraDur® II Отводная арматура с клапаном-автоматом Разделочная доска Разделочная доска Корзина для посуды с держателями BLANCO CapFlow	217 163 210 521 225 362 507 829 517 666	LEXA 40 S SILGRANIT® PuraDur® II Отводная арматура с клапаном-автоматом Разделочная доска Разделочная доска Гибкая разделочная доска BLANCO CapFlow	221 404 218 313 217 611 225 469 517 666
DANA-IF Нержавеющая сталь Разделочная доска с вырезом под коландер Коландер Корзина для посуды с держателями BLANCO CapFlow	218 796 208 195 507 829 517 666	LEXA 45 S SILGRANIT® PuraDur® II Отводная арматура с клапаном-автоматом Разделочная доска Разделочная доска Корзина для посуды с держателями	221 404 218 313 217 611 507 829
DELTA DELTA-F DELTA-IF SILGRANIT® PuraDur® II Нержавеющая сталь Отводная арматура с клапаном-автоматом Коландер Многофункциональная разделочная доска Поддон BLANCO CapFlow	222 598 207 360 513 484 210 223 517 666	LEXA 6 S SILGRANIT® PuraDur® II Отводная арматура с клапаном-автоматом Коландер Разделочная доска Разделочная доска Корзина для посуды с держателями	221 914 220 736 218 313 217 611 507 829
ELON XL 6 S ELON XL 6 S-F SILGRANIT® PuraDur® II Решетка из нержавеющей стали Разделочная доска Разделочная доска Корзина для посуды с держателями Многофункциональная корзина Многофункциональный коландер BLANCO CapFlow	229 234 218 313 217 611 507 829 223 297 227 689 517 666	LEXA 8 LEXA 8 S SILGRANIT® PuraDur® II Отводная арматура с клапаном-автоматом Разделочная доска Разделочная доска Корзина для посуды с держателями	221 496 218 313 217 611 507 829
FAVOS Mini SILGRANIT® PuraDur® II Корзина для посуды Разделочная доска BLANCO CapFlow	514 238 225 685 517 666	LEXA 9 E SILGRANIT® PuraDur® II Отводная арматура с клапаном-автоматом Корзина для посуды с держателями Разделочная доска Разделочная доска Разделочная доска Разделочная доска	222 887 507 829 225 362 210 521 218 313 217 611
FLEX FLEX Mini Нержавеющая сталь Разделочная доска Корзина для посуды	225 685 514 238	LIVIT 45 LIVIT 45 S LIVIT 45 S Salto Нержавеющая сталь Разделочная доска Корзина для посуды	514 651 220 573
IDESSA 45 S IDESSA 6 S Керамика Разделочная доска	516 085	LIVIT 6 S Нержавеющая сталь Функциональный коландер Разделочная доска Корзина для посуды BLANCO CapFlow	221 132 514 650 220 573 517 666
LANTOS 45 S-IF Compact Нержавеющая сталь Разделочная доска Разделочная доска Корзина для посуды BLANCO CapFlow	218 313 217 611 220 573 517 666	LIVIT 6 S Centric Нержавеющая сталь Отводная арматура с клапаном-автоматом Функциональный коландер Разделочная доска Корзина для посуды	221 782 221 132 514 651 220 573
LANTOS 6-IF Нержавеющая сталь Отводная арматура с клапаном-автоматом Коландер Корзина для посуды Разделочная доска Поддон Коландер	217 492 208 195 220 573 210 802 212 914 214 443	LIVIT 6 S Compact Нержавеющая сталь Функциональный коландер Корзина для посуды Разделочная доска Разделочная доска	221 132 220 573 218 313 217 611
LANTOS 9 E LANTOS 9 E-IF Нержавеющая сталь Отводная арматура с клапаном-автоматом Разделочная доска Корзина для посуды	224 033 210 802 220 573	LIVIT 8 S Нержавеющая сталь Функциональный коландер Разделочная доска Корзина для посуды	221 132 514 651 220 573

Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO

Модель Аксессуары	Номер по каталогу
MEDIAN 45 S Нержавеющая сталь Корзина для посуды Разделочная доска Разделочная доска с вырезом для коландера слева Разделочная доска с вырезом для коландера справа Коландер BLANCO CapFlow	514 238 217 611 217 632 217 610 208 195 517 666
MEDIAN 6 S Нержавеющая сталь Коландер Коландер Корзина для посуды Разделочная доска Разделочная доска с вырезом для коландера слева Разделочная доска с вырезом для коландера справа BLANCO CapFlow	208 195 214 443 514 238 217 611 217 632 217 610 517 666
MEDIAN XL 6 S Нержавеющая сталь Корзина для посуды с держателями Разделочная доска Разделочная доска с вырезом для коландера слева Разделочная доска с вырезом для коландера справа BLANCO CapFlow	507 829 217 611 217 632 217 610 517 666
MEDIAN 9 Нержавеющая сталь Корзина для посуды Коландер Разделочная доска Разделочная доска Разделочная доска с вырезом для коландера справа BLANCO CapFlow	514 238 208 195 217 611 218 313 217 610 517 666
METRA 45 S SILGRANIT® PuraDur® II Отводная арматура с клапаном-автоматом Корзина для посуды с держателями Разделочная доска Разделочная доска	223 149 507 829 218 313 217 611
METRA 45 S Compact SILGRANIT® PuraDur® II Отводная арматура с клапаном-автоматом Корзина для посуды с держателями Разделочная доска Разделочная доска Поддон BLANCO CapFlow	223 149 507 829 218 313 217 611 230 734 517 666
METRA 6 METRA 6 S Compact SILGRANIT® PuraDur® II Отводная арматура с клапаном-автоматом Корзина для посуды с держателями Коландер Разделочная доска Разделочная доска	218 407 507 829 217 796 218 313 217 611
METRA 6 S SILGRANIT® PuraDur® II Отводная арматура с клапаном-автоматом Коландер Корзина для посуды с держателями Разделочная доска Разделочная доска	218 407 217 796 507 829 218 313 217 611

Модель Аксессуары	Номер по каталогу
METRA 5 S METRA XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® II Отводная арматура с клапаном-автоматом Корзина для посуды с держателями Разделочная доска Разделочная доска	217 163 507 829 218 313 217 611
METRA 9 SILGRANIT® PuraDur® II Корзина для посуды с держателями Разделочная доска Разделочная доска BLANCO CapFlow	507 829 218 313 217 611 517 666
METRA 9 E SILGRANIT® PuraDur® II Разделочная доска Разделочная доска Корзина для посуды с держателями BLANCO CapFlow	218 313 217 611 507 829 517 666
MEVIT XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® II Многофункциональная корзина Многофункциональный коландер Разделочная доска Многослойная разделочная доска BLANCO CapFlow	223 297 227 689 227 697 230 700 517 666
MODEX-M 60 SILGRANIT® PuraDur® II Отводная арматура с клапаном автоматом Многослойная разделочная доска BLANCO CapFlow Многофункциональный коландер Многофункциональная корзина	224 711 227 602 517 666 227 689 223 297
MODUS-M 90 SILGRANIT® PuraDur® II Отводная арматура с клапаном-автоматом Разделочная доска Дозатор BLANCO TORRE Корзина для посуды с держателями BLANCO CapFlow	214 424 215 006 512 593 507 829 517 666
NOVA 45 S NOVA 5 S SILGRANIT® PuraDur® II Корзина для посуды с держателями Разделочная доска Разделочная доска BLANCO CapFlow	507 829 217 611 218 313 517 666
NOVA 6 SILGRANIT® PuraDur® II Коландер Коландер Корзина для посуды с держателями Разделочная доска Разделочная доска	214 442 214 443 507 829 217 611 218 313
NOVA 6 S SILGRANIT® PuraDur® II Корзина для посуды с держателями Разделочная доска Разделочная доска Коландер Коландер Коландер BLANCO CapFlow	507 829 217 611 218 313 214 442 214 443 208 195 517 666
PANOR Керамика Разделочный столик	516 083

Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO

Модель Аксессуары	Номер по каталогу
RONDO SILGRANIT® PuraDur® II Корзина для посуды BLANCO CapFlow	220 574 517 666
RONDOSOL RONDOSOL-IF RONDOVAL Нержавеющая сталь Корзина для посуды Разделочная доска	220 574 218 421
RONDOVAL 45 RONDOVAL 45 S SILGRANIT® PuraDur® II Корзина для посуды Разделочная доска BLANCO CapFlow	220 574 218 421 517 666
RONIS-IF Нержавеющая сталь Отводная арматура с клапаном-автоматом Разделочная доска Многофункциональная подставка Коландер Емкость BLANCO CapFlow	224 295 224 451 224 379 223 999 224 000 517 666
STATURA 6-IF Crystal Нержавеющая сталь Отводная арматура с клапаном-автоматом Многофункциональный коландер Разделочная доска Разделочная доска Многофункциональный поддон Поддон BLANCO CARRIER BLANCO CapFlow	221 527 220 415 223 901 223 902 220 416 223 166 517 666
TIPO 45 S TIPO 45 S Compact TIPO 45 S Mini TIPO 6 Нержавеющая сталь Корзина для посуды с держателями	507 829
TIPO 6 Basic Нержавеющая сталь Корзина для посуды	220 573
TIPO 6 S Нержавеющая сталь Коландер Разделочная доска Корзина для посуды с держателями Многофункциональный коландер	214 443 210 802 507 829 208 195
TIPO 6 S Basic Нержавеющая сталь Коландер Корзина для посуды Многофункциональный коландер Корзина для посуды с держателями	217 348 514 238 221 596 507 829
TIPO 8 Compact TIPO 9 E Нержавеющая сталь Корзина для посуды	220 573
TIPO XL 6 S Нержавеющая сталь Разделочная доска Разделочная доска Корзина для посуды с держателями	217 611 218 313 507 829
TIPO XL 9 Нержавеющая сталь Разделочная доска Разделочная доска	217 611 218 313

Модель Аксессуары	Номер по каталогу
YOVA XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® II Многослойная разделочная доска Корзина для посуды BLANCO CapFlow	230 434 223 297 517 666
ZENAR 45 S ZENAR 45 S-F SILGRANIT® PuraDur® II Отводная арматура с клапаном-автоматом Коландер Разделочная доска Многослойная разделочная доска BLANCO CapFlow	224 033 223 077 224 629 229 421 517 666
ZENAR XL 6 S ZENAR XL 6 S-F SILGRANIT® PuraDur® II Отводная арматура с клапаном-автоматом Разделочная доска Коландер Многослойная разделочная доска BLANCO CapFlow	223 138 223 078 223 077 229 411 517 666
ZIA 40 S SILGRANIT® PuraDur® II Разделочная доска Разделочная доска	218 313 217 611
ZIA 45 S SILGRANIT® PuraDur® II Разделочная доска Разделочная доска Корзина для посуды с держателями	218 313 217 611 507 829
ZIA 6 S SILGRANIT® PuraDur® II Отводная арматура с клапаном автоматом Коландер Разделочная доска Разделочная доска Корзина для посуды с держателями BLANCO CapFlow	224 821 220 736 218 313 217 611 507 829 517 666
ZIA XL 6 S SILGRANIT® PuraDur® II Разделочная доска Разделочная доска Корзина для посуды с держателями BLANCO CapFlow	218 313 217 611 507 829 517 666
ZIA 9 E SILGRANIT® PuraDur® II Корзина для посуды с держателями BLANCO CapFlow	507 829 517 666

Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO

Модель Аксессуары	Номер по каталогу
ANDANO 180-U Нержавеющая сталь Разделочная доска Коландер BLANCO CapFlow	227 697 227 692 517 666
ANDANO 340-U ANDANO 400-U ANDANO 450-U ANDANO 500-U ANDANO 700-U ANDANO 340/180-U ANDANO 400/400-U Нержавеющая сталь Разделочная доска Коландер Поддон Многослойная разделочная доска BLANCO CapFlow	227 697 227 692 230 734 230 700 517 666
RONIS-U Нержавеющая сталь Отводная арматура с клапаном-автоматом Разделочная доска Многофункциональная подставка Коландер Емкость BLANCO CapFlow	224 295 224 451 224 379 223 999 224 000 517 666
SUBLINE 160-U SILGRANIT® PuraDur® II Многофункциональный коландер Поддон	227 689 230 734
SUBLINE 340/160-U/-F SILGRANIT® PuraDur® II Отводная арматура с клапаном-автоматом Многофункциональный коландер Разделочная доска Многослойная разделочная доска Поддон	222 561 227 689 227 697 230 700 230 734
SUBLINE 320-U/-F SUBLINE 400-U/-F SUBLINE 500-U/-F SUBLINE 700-U Level SUBLINE 350/350-U SILGRANIT® PuraDur® II Отводная арматура с клапаном-автоматом Многофункциональный коландер Разделочная доска Многослойная разделочная доска Корзина для посуды Поддон	222 561 227 689 227 697 230 700 223 297 230 734
SUBLINE 500-U SteelFrame SILGRANIT® PuraDur® II Многофункциональный коландер Поддон Многослойная разделочная доска	227 689 230 734 230 700
SUBLINE 375-U SUBLINE 500-U Керамика Отводная арматура с клапаном-автоматом Многофункциональный коландер Разделочная доска Разделочная доска Поддон	223 293 514 542 514 544 227 699 230 734

Модель Аксессуары	Номер по каталогу
SUBLINE 350/150-U Керамика Отводная арматура с клапаном-автоматом Многофункциональный коландер Разделочная доска Разделочная доска Поддон	223 163 514 542 514 544 227 699 230 734
SUPRA 160-U Нержавеющая сталь Коландер	208 195
SUPRA 180-U Нержавеющая сталь Многофункциональный коландер	224 787
SUPRA 340-U Нержавеющая сталь Многофункциональный коландер Разделочная доска Поддон со вставкой из нержавеющей стали Поддон	224 787 219 644 513 485 230 734
SUPRA 340/340-U Нержавеющая сталь Многофункциональный коландер Разделочная доска Поддон со вставкой из нержавеющей стали Поддон	224 787 219 644 513 485 230 734
SUPRA 400-U Нержавеющая сталь Разделочная доска Поддон со вставкой из нержавеющей стали Поддон	219 644 513 485 230 734
SUPRA 450-U SUPRA 500-U Нержавеющая сталь Отводная арматура с клапаном автоматом Корзина для посуды с держателями Разделочная доска Поддон со вставкой из нержавеющей стали Поддон	224 821 507 829 219 645 513 485 230 734
SUPRA 550-T Нержавеющая сталь Корзина для посуды с держателями Поддон со вставкой из нержавеющей стали	507 829 513 485
YPSILON 550-U Нержавеющая сталь Поддон Многофункциональный коландер Корзина для посуды с держателями Поддон со вставкой из нержавеющей стали	230 734 224 787 507 829 513 485

Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO STEELART

Модель Аксессуары	Номер по каталогу	Модель Аксессуары	Номер по каталогу
АТТИКА 60/A BLANCO CapFlow Многослойная разделочная доска	517 666 229 238	CLARON 400-IF/A CLARON 500-IF/A CLARON 550-IF/A CLARON 700-IF/A CLARON 340/180-IF/A CLARON 400/400-IF/A Отводная арматура с клапаном-автоматом Коландер Поддон Разделочная доска Разделочная доска Разделочная доска Разделочная доска Поддон Разделочная доска Ручка клапана-автомата BLANCO LEVOS	219 649 219 650 219 644 219 645 225 335 225 333 223 067 223 074 221 941
АТТИКА XL 60 BLANCO CapFlow Многослойный разделочный столик	517 666 230 285		
АТТИКА 60-T BLANCO CapFlow	517 666		
CLARON 180-IF, -U Коландер Разделочная доска Разделочная доска Набор доукомплектации клапаном-автоматом BLANCO LEVOS	219 649 219 644 225 335 515 977		
CLARON 340-IF, -U CLARON 400-IF, -U CLARON 450-IF, -U CLARON 500-IF, -U CLARON 550-IF, -U CLARON 700-IF, -U CLARON 340/180-IF, -U CLARON 400/400-IF, -U Коландер Поддон Разделочная доска Разделочная доска Разделочная доска Разделочная доска Поддон Разделочная доска Набор доукомплектации клапаном-автоматом BLANCO LEVOS	219 649 219 650 219 644 219 645 225 335 225 333 223 067 223 074 515 977	FLOW 45 S-IF FLOW 5 S-IF FLOW XL 6 S-IF Отводная арматура с клапаном-автоматом Коландер Поддон Разделочная доска Разделочная доска Разделочная доска Разделочная доска Ручка клапана-автомата BLANCO LEVOS	219 649 219 650 219 644 219 645 225 335 225 333 221 940
CLARON 400/550-T-IF, -U Коландер Поддон Разделочная доска Разделочная доска Разделочная доска Разделочная доска Разделочная доска Набор доукомплектации клапаном-автоматом BLANCO LEVOS	219 649 219 650 219 644 219 645 225 335 225 333 223 074 515 977	ZEROX 180-IF, -U Коландер Разделочная доска Разделочная доска Поддон Разделочная доска	219 649 219 644 219 645 223 067 223 074
CLARON 550-T-IF, -U Разделочная доска Разделочная доска Разделочная доска Разделочная доска Разделочная доска Набор доукомплектации клапаном-автоматом BLANCO LEVOS	219 644 219 645 225 335 225 333 223 074 515 977	ZEROX 340-IF, -U ZEROX 400-IF, -U ZEROX 450-IF, -U ZEROX 500-IF, -U ZEROX 700-IF, -U ZEROX 340/180-IF, -U ZEROX 400/400-IF, -U Коландер Поддон Разделочная доска Разделочная доска Разделочная доска Поддон Разделочная доска Набор доукомплектации клапаном-автоматом BLANCO QUADRIS	219 649 219 650 219 644 219 645 225 335 225 333 223 067 223 074 515 974
CLARON 4 S-IF CLARON 5 S-IF CLARON 6 S-IF CLARON 8 S-IF Отводная арматура с клапаном-автоматом Коландер Поддон Разделочная доска Разделочная доска Разделочная доска Разделочная доска Ручка клапана-автомата BLANCO LEVOS	219 649 219 650 219 644 219 645 225 335 225 333 223 074 221 941	ZEROX 400/550-T-IF, -U Коландер Поддон Разделочная доска Разделочная доска Разделочная доска Разделочная доска Набор доукомплектации клапаном-автоматом BLANCO QUADRIS	219 649 219 650 219 644 219 645 225 335 225 333 223 074 515 974
		ZEROX 550-T-IF, -U Разделочная доска Разделочная доска Разделочная доска Разделочная доска Набор доукомплектации клапаном-автоматом BLANCO QUADRIS	219 644 219 645 225 335 225 333 223 074 515 974

Дополнительные аксессуары для ряда моек BLANCO STEELART

Модель Аксессуары	Номер по каталогу
ZEROX 4 S-IF ZEROX 5 S-IF ZEROX 6 S-IF ZEROX 8 S-IF Отводная арматура с клапаном-автоматом Коландер Поддон Разделочная доска Разделочная доска Разделочная доска Разделочная доска Разделочная доска Ручка клапана-автомата BLANCO QUADRIS	 219 649 219 650 219 644 219 645 225 335 225 333 223 074 221 943
ZEROX 400-IF/A ZEROX 500-IF/A ZEROX 550-IF/A ZEROX 700-IF/A ZEROX 340/180-IF/A ZEROX 400/400-IF/A Отводная арматура с клапаном-автоматом Коландер Поддон Разделочная доска Разделочная доска Разделочная доска Разделочная доска Поддон Ручка клапана-автомата BLANCO QUADRIS	 219 649 219 650 219 644 219 645 225 335 225 333 223 067 221 943

Аксессуары для моек BLANCO

Номер по каталогу	Аксессуары	Материал	Размеры	
207 360	Коландер	нержавеющая сталь	305 x 221 x 90 мм	
207 600	Коландер	нержавеющая сталь	307 x 197 x 90 мм	
208 195	Коландер	нержавеющая сталь	327 x 177 x 77 мм	
210 223	Поддон	нержавеющая сталь	315 x 385 x 12 мм	
210 521	Разделочная доска	белый пластик	540 x 260 x 23 мм	
210 802	Разделочная доска	белый пластик	355 x 210 x 23,5 мм	
214 442	Коландер	белый пластик	309 x 159 x 127 мм	 Фото аналогичной модели
214 443	Коландер	серый пластик	309 x 159 x 127 мм	
214 483	Коландер	белый пластик	211 x 167 x 113 мм	 Фото аналогичной модели
214 484	Коландер	серый пластик	211 x 167 x 113 мм	
215 006	Разделочная доска	массив бука	265 x 425 x 33 мм	
215 525	Разделочная доска	клееный бук	428 x 333 x 25 мм	
217 348	Коландер	нержавеющая сталь	340 x 200 x 77,5 мм	
217 610	Разделочная доска с вырезом для коландера справа	белый пластик	365 x 430 x 16,5 мм	 Фото аналогичной модели
217 611	Разделочная доска	белый пластик	530 x 260 x 28 мм	
217 632	Разделочная доска с вырезом для коландера слева	белый пластик	365 x 430 x 16,5 мм	 Фото аналогичной модели

Аксессуары для моек BLANCO

Номер по каталогу	Аксессуары	Материал	Размеры	
217 796	Коландер	нержавеющая сталь	280 x 198 x 72 мм	
218 313	Разделочная доска	массив бука	530 x 260 x 28 мм	
218 421	Разделочная доска	массив бука	410 x 335 x 24 мм	
218 796	Разделочная доска с вырезом под коландер	серый пластик под мрамор	405 x 370 x 15 мм	
219 258	Многофункциональный коландер	нержавеющая сталь	174 x 336 x 67 мм	
219 644	Разделочная доска	белое стекло	420 x 200 x 17,5 мм	
219 645	Разделочная доска	белое стекло	420 x 240 x 17,5 мм	
219 649	Коландер	нержавеющая сталь	420 x 200 x 100 мм	
219 650	Поддон	нержавеющая сталь	420 x 240 x 32 мм	
220 145	Многофункциональный поддон	нержавеющая сталь	361 x 201 x 20 мм	
220 415	Многофункциональный коландер	нержавеющая сталь	350 x 180 x 70 мм	
220 416	Многофункциональный поддон	нержавеющая сталь	350 x 180 x 15 мм	
220 573	Корзина для посуды	нержавеющая сталь	390 x 310 x 135 мм	
220 574	Корзина для посуды	нержавеющая сталь	Ø 362 мм, высота 141 мм	
220 736	Коландер	нержавеющая сталь	272 x 178 x 72 мм	
221 132	Функциональный коландер	нержавеющая сталь	359 x 189 x 75 мм	

Аксессуары для моек BLANCO

Номер по каталогу	Аксессуары	Материал	Размеры	
221 362	Комбинированный поддон	нержавеющая сталь	361 x 125 x 20 мм	
221 448	Разделочная доска	черное стекло	350 x 290 x 18,5 мм	
221 450	Разделочная доска	черное стекло	510 x 290 x 18,5 мм	
221 458	Разделочная доска	безопасное стекло	396 x 300 x 22,5 мм	
221 940	Ручка клапана-автомата BLANCO LEVOS	нержавеющая сталь зеркальная полировка		
221 941	Ручка клапана-автомата BLANCO LEVOS	нержавеющая сталь матовая полировка		
221 943	Ручка клапана-автомата BLANCO QUADRI	нержавеющая сталь матовая полировка		
222 900	Коландер	нержавеющая сталь	392 x 192 x 81 мм	
223 067	Поддон	нержавеющая сталь	412 x 360 x 33 мм	
223 074	Разделочная доска	массив ореха	420 x 360 x 31 мм	
223 077	Коландер	нержавеющая сталь	361 x 167 x 57 мм	
223 078	Разделочная доска	черное безопасное стекло	460 x 367 x 17,5 мм	
223 166	Поддон BLANCO CARRIER	нержавеющая сталь	355 x 350 x 25 мм	
223 216	Разделочная доска	белое стекло	427 x 300 мм	
223 297	Корзина для посуды	нержавеющая сталь	360 x 160 x 130 мм	
223 562	Разделочная доска	черное стекло	520 x 400 x 21,5 мм	

Аксессуары для моек BLANCO

Номер по каталогу	Аксессуары	Материал	Размеры	
223 901	Разделочная доска	черное стекло	524 x 509 x 18 мм	
223 902	Разделочная доска	белое стекло	524 x 509 x 18 мм	
223 999	Коландер	нержавеющая сталь	Ø 200 мм, высота 70 мм	
224 000	Емкость	нержавеющая сталь	Ø 200 мм, высота 70 мм	
224 379	Многофункциональная подставка	пластик/нерж. сталь	475 x 232 x 78 мм	
224 451	Разделочная доска	черное стекло	530 x 305 x 17,5 мм	
224 510	Разделочная доска	стекло белое	500 x 310 x 16 мм	
224 525	Разделочная доска	стекло черное	500 x 310 x 16 мм	
224 629	Разделочная доска	черное стекло	375 x 365 мм	
224 787	Многофункциональный коландер	нержавеющая сталь	361 x 201 x 75 мм	
224 789	Коландер	нержавеющая сталь	296 x 113 x 37 мм	
224 975	Разделочная доска	безопасное стекло	510 x 340 x 21 мм	
225 046	Многофункциональный коландер	нержавеющая сталь	353 x 210 x 72 мм	
225 056	Многофункциональный коландер	нержавеющая сталь	296 x 118 x 72 мм	
225 124	Разделочная доска	безопасное стекло	466 x 340 x 21 мм	
225 251	Перфорированная вставка	нержавеющая сталь	319 x 175 x 34 мм	







Аксессуары для моек BLANCO

Номер по каталогу	Аксессуары	Материал	Размеры	
225 253	Многофункциональный коландер	нержавеющая сталь	357 x 182 x 75 мм	
225 330	Поддон BLANCO CARRIER	нержавеющая сталь	355 x 350 x 25 мм	
225 331	Разделочный столик	массив ореха	494 x 290 x 41 мм	
225 333	Разделочная доска	белое матовое стекло	420 x 240 x 18,5 мм	
225 335	Разделочная доска	белое матовое стекло	420 x 200 x 18,5 мм	
225 353	Многофункциональная решетка	нержавеющая сталь	359 x 300 x 17 мм	
225 356	Разделочный столик	массив бука	490 x 290 мм	
225 362	Разделочная доска	массив бука	540 x 260 x 28 мм	
225 461	Разделочная доска	белый пластик	343 x 343 x 29 мм	
225 469	Гибкая разделочная доска	белый пластик	380 x 290 мм	
225 681	Многофункциональный коландер	нержавеющая сталь	350 x 180 x 71 мм	
225 685	Разделочная доска	массив бука	465 x 260 x 28 мм	
227 602	Многослойная разделочная доска	пластик/ясень	495 x 380 мм	
227 689	Многофункциональный коландер	нержавеющая сталь	435 x 175 x 74 мм	
227 692	Коландер	нержавеющая сталь	415 x 201 x 81 мм	
227 697	Разделочная доска	безопасное стекло	435 x 240 x 17мм	























Аксессуары для моек BLANCO

Номер по каталогу	Аксессуары	Материал	Размеры	
227 699	Разделочная доска	безопасное стекло	435 x 240 x 21 мм	
227 700	Разделочная доска	безопасное стекло	495 x 300 x 17,5 мм	
229 234	Решетка	нержавеющая сталь	436 x 205 x 12 мм	
229 238	Многослойная разделочная доска	пластик/ясень	454 x 300 мм	
229 411	Многослойная разделочная доска	пластик/ясень	460 x 367 мм	
229 421	Многослойная разделочная доска	пластик/ясень	375 x 367 мм	
230 285	Многослойный разделочный столик	пластик/орех	460 x 360 мм	
230 434	Многослойная разделочная доска	пластик/ясень	386 x 386 мм	
230 436	Многослойная разделочная доска	пластик/ясень	432 x 240 мм	
230 700	Многослойная разделочная доска	пластик/ясень	424 x 240 мм	
230 734	Поддон	пластик графитовый черный	430 x 380 x 23 мм	
507 829	Корзина для посуды с держателями	нержавеющая сталь	405 x 308 x 133 мм	
512 593	Дозатор BLANCO TORRE	хром		
512 805	Корзина для посуды	нержавеющая сталь	365 x 295 x 150 мм	
513 484	Многофункциональная разделочная доска	массив бука	433 x 250 x 23,5 мм	
513 485	Поддон со вставкой из нержавеющей стали	серый пластик и нержавеющая сталь	425 x 365 x 31 мм	

Аксессуары для моек BLANCO

Номер по каталогу	Аксессуары	Материал	Размеры	
514 238	Корзина для посуды	нержавеющая сталь	350 x 315 x 120 мм	
514 544	Разделочная доска	массив бука	430 x 280 x 32 мм	
514 650	Разделочная доска	массив бука	370 x 250 x 27 мм	
514 651	Разделочная доска	массив бука	313 x 250 x 27 мм	
515 801	Поддон	нержавеющая сталь	354 x 325 x 28 мм	
515 914	Универсальная разделочная доска	массив ореха	420 x 290 мм	
516 083	Разделочная доска	массив ореха	585 x 290 мм	
516 085	Разделочная доска	массив ясеня	484 x 290 x 27 мм	
517 548	Набор доукомплектации клапаном-автоматом BLANCO LEVOS	нержавеющая сталь		
517 551	Набор доукомплектации клапаном-автоматом BLANCO QUADRIS	нержавеющая сталь		
517 666	BLANCO CapFlow	нержавеющая сталь		

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОЕК BLANCO

Описание	Номер по каталогу	Описание	Номер по каталогу
 Заглушка отверстия под смеситель диаметром 48 мм нержавеющая сталь	137 164	 Пробойник для проделывания отверстий Ø 35 мм в мойках из нержавеющей стали	137 001
 Отводная арматура 1 1/2" с цепочкой	137 277	 Отводная арматура 1 1/2" с переливом и сифоном	137 978
 Набор доукомплектации клапаном-автоматом хром	222 441	 Двойная отводная арматура 1 1/2" с переливом и сифоном	137 979
 Набор доукомплектации клапаном-автоматом хром	222 440	 Двойная отводная арматура 1 1/2" с переливом и сифоном	137 980
 Сифон 1 1/2" выход на 50 мм	137 267	 Дополнительная стабилизирующая пластина для смесителя Набор для установки смесителей на мойки из нержавеющей стали. Требуется дополнительный монтаж. Комплект поставки: угловая пластина, зажимная скоба, 4 зажимных болта (2*M5*40, 2*M5*70), 3 деревянных болта для крепления снизу к столешнице. Возможны 2 варианта длины: Угловая пластина 60 мм	513 383
 Сифон 1 1/2" с гофрированной трубкой выход на 40 и 50 мм	137 262	Угловая пластина 75 мм	513 384
 Специальный сифон 1 1/2" плоский дизайн, выход на 50 мм (рекомендуется при установке системы сортировки отходов)	137 287	 Фильтр механических загрязнений	117 752
 Соединительный элемент 1 1/2" для RONDO (монтаж двух чаш)	224 044	 Ручка клапана-автомата нержавеющая сталь полированная	119 293
 Соединительный элемент для установки 2 чаш с вентилями 3 1/2"	225 088	 Ручка клапана-автомата хромированная полированная латунь	221 339
 Соединительный элемент для установки 1 чаши с вентилем 1 1/2" и 1 чаши с вентилем 3 1/2"	225 087	 Ручка клапана-автомата нержавеющая сталь полированная	226 540
 Соединительный элемент для установки 2 чаш с вентилями 3 1/2" и 1 чаши с вентилем 1 1/2"	225 089		
 Гибкая разделочная доска	225 469		
			

BLANCO CARE – Средства по очистке и уходу

BLANCO ACTIV

Интенсивная очистка и удаление следов использования



Эффективное удаление пятен

- Для интенсивной очистки моек из материала SILGRANIT® PuraDur® II
- Удаляет изменения цвета, вызванные кофе, чаем или фруктами

Нет необходимости использовать другие средства очистки.

Просто растворите таблетку в мойке, наполненной водой, и оставьте на некоторое время.

BLANCO ACTIV
Стенд на 12 упаковок с 3 таблетками по 25 г 512 627



BLANCO POLISH

Интенсивная очистка и удаление мелких царапин



- Удаление мелких царапин, ржавчины, пятен и следов использования
- После обработки вода легко скатывается с поверхности мойки каплями
- Помогает избежать появления известкового налета и следов от пальцев
- Создает атласный блеск

Замечание:

BLANCO POLISH может применяться только для ухода за мойками из нержавеющей стали (кроме моек с матовой поверхностью).

BLANCO POLISH нельзя применять для ухода за хромированными поверхностями и поверхностями смесителей.

BLANCO POLISH
1 тубик 150 мл 511 895



BLANCO POLISH
стенд с 12 тубиками по 150 мл 511 894



Для заметок